

KÄRCHER

makes a difference



PROGRAM 2016

HOME & GARDEN



STRANKA JE V SREDIŠČU

Že od nekdaj težimo po stalnem izboljševanju svojih izdelkov – da bi imele naše stranke še več veselja s čiščenjem. To pa nam lahko uspe, samo če poznamo in razumemo potrebe strank. Zato je Kärcher pri razvoju novega visokotlačnega čistilnika Full Control izvedel največjo tržno raziskavo v zgodovini podjetja. Rezultat te raziskave so osupljivi visokotlačni čistilniki s popolnoma novimi funkcijami. Tudi pri večnamenskih sesalnikih smo se še bolj osredotočili na individualne zahteve. Novi modeli imajo izredno moč sesanja in so optimalno pripravljeni na različne naloge. Naj gre za avto, za kamin, domačo delavnico, gošpodinjstvo ali zasebno gradbišče – z ustreznim sesalnikom lahko brez težav počistite tudi največji nered. Pri sistemih za zalivanje Kärcher s pršilnimi nastavki določa standarde za vsako potrebo. Z izboljšano uporabo, primernimi oblikami curka z različne rastline in po zaslugi prvega pršilnega nastavka, ki ne kaplja, je delo na vrtu še prijetneje in učinkoviteje kot prej. Prav tako smo dodatno izboljšali naše potopne črpalke: Novi modeli s trpežnimi keramičnimi drsnimi tesnili imajo izredno dolgo življenjsko dobo, lažje se jih uporablja in so takoj pripravljeni na uporabo.

Odkrijte razliko. S Kärcherjem.

Kazalo vsebine

■ Zunaj

Visokotlačni čistilniki	stran	16
Stroji za pometanje	stran	64

■ Znotraj

Večnamenski sesalniki	stran	68
Sesalniki za pepel in suho sesanje	stran	86
Pralni sesalniki	stran	88
Čiščenje notranjosti	stran	98

■ Vrt

Sistemi za zalivanje	stran	144
Tlačne črpalke	stran	172
Potopne črpalke	stran	180

NAVDUŠENJE. INOVACIJE. USPEH.

V kakovost usmerjeno družinsko podjetje Kärcher se je od svojih začetkov pred več kot 80 leti razvilo v svetovno blagovno znamko, ki svoje stranke prepriča s tremi močnimi argumenti: vrhunska zmogljivost, inovacije in kakovost. Kärcher danes velja za svetovno vodilno podjetje za učinkovite čistilne sisteme, prijazne do naravnih virov. Odlikujejo ga zanesljivi in uporabnikom prijazni izdelki, zanesljive storitve in trajnostno angažiranje na področju okolja, kulture in športa.



1 Inovativni od samega začetka

Kärcher je izumil visokotlačni čistilnik – in ga vedno znova izumlja na novo. Pri tem seveda nenehno skrbi za visoko kakovost izdelkov. Podjetje Kärcher je leta 1950 razvilo prvi evropski visokotlačni čistilnik z vročo vodo za profesionalno čiščenje. Kärcher je leta 1984 na trgu predstavil prvi prenosni visokotlačni čistilnik HD 555 za uporabo v gospodinjstvih – mejnik podjetja in mejnik v zgodovini čiščenja.

2 Priznanja za dizajn in patenti

Kärcherjeve naprave združujejo funkcionalnost, prijaznost uporabnikom in prepričljiv videz. Naši izdelki so tako prejeli že več kot 120 nacionalnih in mednarodnih priznanj za izjemen dizajn. Poleg tega več kot 1.500 patentov in uporabljenih modelov potrjuje ustvarjalni duh podjetja in veselje do inovacij. Pri tem so v središču vedno potrebe naših strank.

3 Lastne raziskave in razvoj

Kärcher iz naprav za čiščenje, pribora in posebej prilagojenih sredstev za čiščenje in nego razvija zmogljive sisteme. Z rednimi raziskavami raziskujemo želje in potrebe svojih strank. Pridobljene rezultate neposredno uporabimo pri razvoju izdelkov. Tako zagotavljamo, da je vsak nov razvoj usmerjen k zahtevam naših strank.

4 Tukaj smo za vas – ne glede na to, kje nas potrebujete

Kärcher je sinonim za vrhunske dosežke – ne le kar zadeva izdelke, ampak tudi glede servisnih storitev. Kot največji proizvajalec naprav za čiščenje na svetu smo svojim strankam dosegljivi vedno in povsod – v več kot 50.000 servisnih in prodajnih mestih po vsem svetu. Kärcher je vaš partner za vse primere. Zanesite se na to. Vedno.

5 Povezanost s športom

Kärcher kot uradni partner podpira svetovno znan reli Dakar. Na primer s povsem samodejnim Kärcherjevim sistemom za recikliranje. Sistem s peščenim filtrom reciklira vodo za pranje in tako zniža porabo pitne vode za do 85 %. Mimogrede: odlična priložnost za dokazovanje učinkovitosti in zmogljivosti naših izdelkov v skrajnih pogojih.

TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE – NAŠ PRISPEVEK ZA PRIHODNOST.

Pri prizadevanjih za trajnost je pot hkrati tudi cilj. Tej poti v prihodnost je Kärcher dosledno zvest že desetletja. Pristop k zagotavljanju trajnosti se pri Kärcherju opira na tri stebre: ekonomijo, družbeno odgovornost in varstvo okolja. Sem sodi tudi pravično ravnanje z ljudmi in odgovorno gospodarjenje z naravnimi viri. To je trajnost, ki smo si jo pri Kärcherju zastavili za podjetniški cilj: podjetniško obnašanje, odgovorno do ljudi in okolja.



Odgovornost do ljudi in narave

Družbena odgovornost je pri Kärcherju zelo pomembna. Odlikovanje ARBEIT PLUS, ki ga je podjetju leta 2013 podelila Evangeličanska cerkev, dokazuje vzorno delovanje na področju usposabljanja ter skrbi za družino in zdravje, obenem pa poudarja privlačne delovne pogoje. Kärcher je leta 2014 prejel tudi nemško nagrado CSR v kategoriji „kulturno udejstvovanje kot odraz družbene odgovornosti podjetja“ za čiščenje v okviru restavracijskih del na spomeniško varovani Spominski cerkvi cesarja Viljema v Berlinu. Kärcher na mednarodni ravni poleg organizacije SOS-Kinderdorf e. V. podpira tudi socialne projekte in pomaga žrtvam naravnih nesreč po svetu.

Kärcher sledi strategiji zdrave in vzdržne rasti v sozvočju s človekom in naravo. S svojo strategijo trajnostnega razvoja 2020 želimo zmanjšati naše izpuste CO₂ za 20 % do leta 2020. Kako smo se tega lotili? Z učinkovitostjo: Naša termoelektrarna-toplarna v primerjavi s prejšnjo plinsko elektrarno proizvede za 56 % manj CO₂. Naša toplarna na lesne sekance vsako leto prihrani 340.000 litrov kurilnega olja in s tem več kot 1.000 ton CO₂. Z našim novim ledenim hranilnikom toplote privarčujemo 40 ton CO₂ letno. Naše visokoučinkovite naprave za rekuperacijo toplote pa vsako leto zmanjšajo izpuste CO₂ za 51 ton. Trije fotonapetostni sistemi zmanjšajo letno bilanco CO₂ še za dodatnih 50 ton. Pomemben prispevek daje tudi naša geotermalna naprava.

Do človeka in okolja odgovorno ravnanje je zasidrano v Kärcherjevem kodeksu ravnanja, ki strogo upošteva iniciativo Združenih narodov Global Compact ter zavezuje tako vse enote podjetja kakor tudi njegove dobavitelje.

Cilj: čista voda

Udejstvovanje za varstvo okolja in narave je pri podjetju Kärcher zelo pomembno. Tako na primer podpiramo sklad Global Nature Fund. Global Nature Fund je mednarodna in neodvisna ustanova, ki se med drugim zavzema za izboljšanje kakovosti vode v rekah in jezerih – področje, ki je podjetju Kärcher kot vodilnemu strokovnjaku za čiščenje še posebej pri srcu. Skupen projekt „Clean Water for the World“ („Čista voda za svet“) za trajnostni razvoj čistih celinskih voda s pomočjo naravnih naprav za filtriranje voda je primer, ki dobro prikazuje naše uspešno sodelovanje. Naprave za filtriranje voda – imenovane tudi zelene naprave za filtriranje – so vodni kanali, katerih površina je prekrita s plavajočimi vodnimi rastlinami. S presnovo rastlin se organske snovi v odpadni vodi razgradijo na naraven način. Prva skupna naprava za filtriranje vode je bila zgrajena leta 2013 v Kolumbiji. V okviru pobude „Čista voda za svet“ samo leta 2013 postavili prvo rastlinsko čistilno napravo v kraju San Miguel de Sema. Pred kratkim smo odprli naslednjo zeleno napravo za filtriranje: V kolumbijskem mestu Susa od zdaj približno 1000 ljudi uživa v prednostih, ki jih nudi naravno čiščenje vode z vodnimi hijacintami. Med množico gostov je na slovesno otvoritev prišel tudi Fernando Marin Gutierrez, direktor podjetja Kärcher Kolumbija, in si ogledal zaključen projekt. Poleg obeh že zaključenih zelenih naprav za filtriranje trenutno gradimo nove 3 naprave v Kolumbiji (Fuquene in Cuitiva) in v Mehiki (San Andres Ixtlan).

K 4 FULL CONTROL HOME RWB

Za občasno uporabo pri zmerni umazaniji

- Vodno hlajen indukcijski motor
- Pištola Full Control s 6 m dolgo visokotlačno gibko cevjo
- Quick Connect
- Razpršilna cev Vario Power in odstranjevalnik umazanije
- Rotacijska krtača za pranje (RWB)
- Talna šoba T 350
- Sistem Plug 'n' Clean
- Čistilo za kamen 3-v-1 (1 l)

Tehnični podatki

Najv. tlak	bar/MPa	130 / 13
Najv. količina črpanja	l/h	420
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	30
Maks. temp. dotočne vode	°C	40
Kataloška št.		9.502-263

K 4 Full Control Home RWB

319,99 €*

Vključno s priborom



*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 5 FULL CONTROL HOME RWB + šampon za avto (5 l)

Primeren za redno uporabo pri zmerni in močni umazaniji

- Vodno hlajen indukcijski motor
- Pištola Full Control s 8 m dolgo visokotlačno gibko cevjo
- Quick Connect
- Razpršilna cev Vario Power in odstranjevalnik umazanije
- Rotacijska krtača za pranje (RWB)
- Talna šoba T 350
- Sistem Plug 'n' Clean
- Čistilo za kamen 3-v-1 (1 l)
- Šampon za pranje avtomobila (5 l)

Tehnični podatki

Najv. tlak	bar/MPa	145 / 14,5
Najv. količina črpanja	l/h	500
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	40
Maks. temp. dotočne vode	°C	40
Kataloška št.		9.502-262

K 5 Full Control Home RWB + šampon za avto

429,99 €*

Vključno s priborom



ČIŠČENJE OKEN NA NOV NAČIN.

Dolgo čiščenje postane s Kärcherjem preteklost! Z akumulatorskimi čistilniki oken bo ročno čiščenje oken in gladkih površin kot so ogledala in ploščice opravljeno še hitreje kot doslej. Brez prog, brez ostankov. Zgodba o uspehu Kärcherjevih akumulatorskih čistilnikov oken gre lepo naprej! Novi vrhunski napravi je ime WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit. V tem kompletu je poleg naprave WV 5 Plus – z inovativnimi funkcijami, kot sta podaljšan čas delovanja, natančen prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije – tudi polnilna postaja z izmenljivo akumulatorsko baterijo.



WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit

Tehnični podatki

Čas del. akum. baterije	min	35
Zmoglj. čiščenja na eno polnjenje akum. baterije	m²	pribl. 105 (= 35 oken)
Kataloška št.		1.633-443

AKUMULATORSKI ČISTILNIK OKEN

WV 5 Plus Non-Stop
Cleaning Kit
109,99 €*
Vključno s priborom



ČIŠČENJE BREZ PREMORA – PO ZASLUGI ZAMENLJIVE AKUMULATORSKE BATERIJE

V kompletu WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit so: akumulatorski čistilnik oken, razpršilka z brisalcem iz mikrovlakn, čistilno sredstvo in nova polnilna postaja z izmenljivo akumulatorsko baterijo. Po zaslugi podaljšane časa delovanja in druge akumulatorske baterije lahko čistite brez prekinitve. Izredno učinkovito – in hitro opravljeno!



*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

KÄRCHER UMAZANJO IN BAKTERIJE RAZBLINI V PARO.

Ročni parni čistilnik SC 1 je tako kompakten, da ga lahko pospravite kar na mestu uporabe, celo v majhne kuhinjske ali kopalniške omarice. S kompletom za čiščenje tal pa ga lahko v trenutku spremenite v pri-ročno parno metlo.



Komplet za čiščenje tal SC 1

- Večnamenski pomočnik za celotno gospodinjstvo zahvaljujoč obsežnemu priboru
- Popoln za čiščenje tal
- Komplet za čiščenje tal SC 1: Z ročno šobo, točkovno šobo, zmogljivo šobo, okroglo krtačo in kompletom za čiščenje tal Classic
- Čiščenje brez truda z močjo pare
- Tlak 3 bar za popoln učinek čiščenja
- Varnostni zaklep: Naprave ni mogoče odpreti, dokler je pod tlakom

Tehnični podatki

Površinska zmoglj. na posodo	m²/h	20
Grelna moč	W	1.200
Prostornina rezervoarja	l	0,2
Maks. pritisk pare	bar	3
Čas segrevanja	min	3
Kataloška št.		1.516-264

SC 1 se lahko kombinira z vsemi deli pribora parnih čistilnikov Kärcher!



* Pri temeljitem čiščenju s Kärcherjevim parnim čistilnikom boste odstranili 99,99 % vseh bakterij, ki jih najdemo na običajnih gladkih površinah v gospodinjstvih.



Znano iz TV-reklame

** Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Ročni parni čistilnik
SC 1 Floor Kit
99,99 €**



KOMPLET ZA ČIŠČENJE TAL SC 1 PREMIUM

z ročno šobo, točkovno, zmogljivo šobo, okroglo krtačo, kompletom za čiščenje tal Classic in podaljševalno cevjo

Kataloška št. 1.516-226

109,99 €**



VRTANJE BREZ PRAHU Z DDC 50.

Luknje so hitro izvrtane. Dlje traja, da odstranite fin prah od vrtanja. Težavo reši lovilnik prahu DDC 50 podjetja Kärcher. Z lastno funkcijo vakuumske namestitve se trdno prisesa na vse običajne površine v notranjih prostorih. Tako zanesljivo ujame ves prah, ki nastane pri vrtanju.


DDC 50

- Funkcija vakuumske pritrditve za vse običajne površine v notranjih prostorih
- Dodatnega sesalnika prahu sploh ne potrebujete
- Pri vrtanju sta prosti obe roki

Oprema

Baterije: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6	■	
Zaščitna kapica	■	
Tehnični podatki		
Prostornina posode	cm ³	23
Velikost svedrov	mm	maks. 10
Teža	g	236
Dimenzije (D x Š x V)	mm	160 x 80 x 40
Kataloška št.	1.679-100	

■ Vključeno v obseg dobave.



Lovilnik prahu DDC 50
19,99 €*



red dot

Industrie
Forum
Design
Hannover


*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.


OD MOČNEGA DO VARČNEGA: VEDNO ČISTO PO MERI.

Kärcherjevi visokotlačni čistilniki nudijo za vsako nalogo popolno rešitev. Kjer je prej vladala umazanija, zasije čistoča. S Kärcherjem vzdržujete svoj dom in stvarjem povrnete vrednost: staro spremenite v novo, umazanijo v lepoto. To omogočajo strastna inženirska umetnost, najstrožji kakovostni standardi in desetletja izkušenj z razvojem inovativnih visokotlačnih čistilnikov.



Kazalo visokotlačnih čistilnikov in strojev za pometanje

Seriya K 7	stran 22	Seriya z bencinskim motorjem	stran 40
Seriya K 5	stran 26	Dodatna oprema	stran 42
Seriya K 4	stran 30	Čistila	stran 58
Seriya K 3	stran 34	Stroji za pometanje	stran 66
Seriya K 2	stran 36		



1 Neprekosljiva učinkovitost čiščenja

Kärcherjeve visokotlačne čistilnike v primerjavi s konkurenco odlikuje večja zmogljivost odstranjevanja in učinkovitost čiščenja. Povedano z drugimi besedami: Čiščenje poteka hitreje in prihranite do 50 % časa, s tem pa tudi do 50 % energije in vode, kar potrjujejo redni Kärcherjevi preizkusi. Kärcherjeve preizkuse strokovno spremlja ustanova Fraunhofer-Institut IPA.

2 Znak kakovosti made in Germany

Kärcher kot izumitelj visokotlačnega čiščenja razpolaga z edinstvenimi znanji, ki jih v takšnem obsegu ne more ponuditi nihče drug na trgu. Kärcher že 60 let izpopolnjuje visokotlačno čiščenje in vedno znova poskrbi, da izjemne inovacije govorijo same zase. Kot svetovno vodilni proizvajalec nudimo najbolj zanesljive visokotlačne čistilnike na trgu. Vse naprave izdelamo v lastnih tovarnah po najvišjih proizvodnih standardih. Preden izdelki zapustijo tovarno, se 100 % prepričamo o njihovem delovanju in zmogljivosti. Našim strankam lahko tako vedno ponudimo popolne izdelke, ki se odlikujejo z visoko zmogljivostjo in dolgo dobo uporabnosti, ki je brez primere.

3 Napredna tehnologija motorjev

Razredi K 4 do K 7 serije Kärcher Full Control in K 3 Premium so opremljeni z inovativno tehnologijo vodno hlajenih motorjev in postavljajo nova merila. Za hlajenje motorja se namesto ventilatorja uporablja voda. Preden se voda uporabi za čiščenje, steče okoli ohišja motorja in tako skrbi za stalno hlajenje. Prednosti: visoka zmogljivost in dolga življenjska doba.

4 Vsestranske možnosti uporabe

Kärcher ima največjo ponudbo pribora in čistilnih sredstev na trgu, zato so možnosti uporabe visokotlačnih čistilnikov resnično brezmejne. Kärcher ponuja primerno rešitev za skoraj vsako nalogo čiščenja. Dober primer: Kärcherjeve talne šobe. Omogočajo dvakrat hitrejše čiščenje vodoravnih in navpičnih površin – brez nadležnega škropljenja vode.

5 Usmerjenost k strankam

Da bi razumeli potrebe svojih strank, redno izvajamo velika anketiranja strank. Pridobljene rezultate neposredno uporabimo pri razvoju novih izdelkov. Prav tako stalno delamo na izboljševanju svojih naprav. Rezultat je moč inovacij: 90 % vseh Kärcherjevih izdelkov na tržišču je starih največ 5 let. Poleg tega je Kärcher sistemski ponudnik – visokotlačni čistilniki različnih razredov zmogljivosti, raznovrstna čistilna sredstva in primeren pribor ponujajo idealen paket za vsako nalogo. In po zaslugi naše velike ponudbe nadomestnih delov imajo stranke s svojimi napravami posebej dolgo veselje.

ZA VSAKO POTREBO JE NA VOLJO PRIMERNA SERIJA IZDELKA IN RAZRED ZMOGLJIVOSTI.

Kärcher nudi raznovrstnost – z visokotlačnimi čistilniki v različnih razredih zmogljivosti in različnimi serijami izdelkov. Za vsako serijo stoji individualna zasnova, ki izpolnjuje posebne želje strank. Tako je poseben poudarek namenjen na primer udobni uporabi, kompaktni obliki, trajnosti, teži, zmanjšanju ravni hrupa in mobilnosti. Na kratko: pri Kärcherju vsak zagotovo najde svoj popolni visokotlačni čistilnik.

1

Power
K2 K4 K5 K7

ca. 60 m³/h

20 - 160 bar max.

600 l/h max.

3000 W

ca. 20 m³/h

110 bar max.

360 l/h max.

1400 W

2

full control

3

1 Pravi razred zmogljivosti

Na zmogljivost čiščenja vpliva kombinacija vodnega tlaka in količine vode. Bolj, kot sta ta dva dejavnika usklajena, lažje boste očistili trdovratno umazanijo in hitreje boste očistili velike površine. Kärcher svoje naprave v določene razrede zmogljivosti razporeja glede na različne zahteve pri čiščenju. Večja kot je površina, ki jo morate očistiti oz. trdovratnejša kot je umazanija, višji je predlagan razred zmogljivosti. Svetujemo vam, da za čiščenje velikih površin, kot so fasade, kupite model K 7.

Višji razredi naprav poleg večje moči zagotavljajo tudi priročne dodatne funkcije. Na primer večje dolžine cevi za bistveno večji doseg. Tako je posebni pri pogostejši uporabi čas sestavljanja in razstavljanja krajši, zato je delo še udobnejše.

2 Serija Full Control in Premium Full Control

Vedno prava nastavitev, vedno pravi rezultat – za to poskrbi nova Kärcherjeva serija Full Control z nastavljanjem tlaka na razpršilni cevi in prikazovalnik tlaka na pištoli Full Control Power Gun. Izdelki imajo poleg tega teleskopski ročaj za optimalno shranjevanje, zanesljiv sistem Plug 'n' Clean za preprosto uporabo čistila in (v izvedbi Premium) dodatni boben za cev.

3 K 2 in K 3

Razreda zmogljivosti K 2 in K 3 predprijata z mobilnimi napravami za prilagodljivo občasno čiščenje pri majhni umazanosti v zunanjem področju.

OD MOČNEGA DO VARČNEGA: VEDNO ČISTO PO MERI.

Pri Kärcherju je stranka v središču. Zanj stalno izboljšujemo svoje izdelke in njihove potrebe prenašamo v navdušujoče rešitve čiščenja. Kot sistemski ponudnik ji lahko z raznovrstnimi visokotlačnimi čistilniki, primernim priborom in čistili vedno ponudimo optimalen paket za njene individualne naloge. In po zaslugi ogromne ponudbe nadomestnih delov imajo Kärcherjeve stranke s svojimi napravami posebej dolgo veselje.

„Rad bi imel rešitev, s katero bi imel več nadzora v rokah.“

„Žal ni tako preprosto najti pravi tlak za pravi predmet. Rad bi imel večji nadzor.“

„Ravno kot začetnik nisem gotov, s kolikšnim tlakom smem čistiti določene površine, da ne bi ničesar poškodoval in bi obenem dosegel najboljše rezultate.“

„Pištola je to, kar šteje! To imam namreč ves čas v rokah.“

Česa si želijo naše stranke?

Kako dobro znajo stranke uporabljati naše naprave? Kaj jim manjka? Imajo pomisleke? Vedno najdejo ustrezen tlak za predmet, ki ga čistijo? In kako nam uspe navdušiti vse? Za popolno prilagoditev nove serije izdelkov potrebam strank je podjetje Kärcher v največji tržni raziskavi vseh časov postavljalo ravno takšna vprašanja. Poleg opažanj strank in mednarodnih kakovostnih in količinskih zasnov smo k razvoju pritegnili tudi strokovnjake z različnih področij. Rezultat so visokotlačni čistilniki, ki naše stranke navdušujejo čisto po njihovih željah: z optimalno stopnjo tlaka za vsako površino.

PRAVA NASTAVITEV ZA VSAKO NALOGO.

Tako visokotlačno čiščenje postane doživetje: Znaki za izbiro prave razpršilne cevi in za prikaz stopnje tlaka na LED-zaslonu nove pištole Full Control Power Gun uporabniku aktivno pomagajo pri pravi nastavitvi. Veliko drugih premišljenih funkcij zaokrožuje zasnovo izdelka – in poskrbi za najboljšo in najpreprostejšo uporabo vseh časov.



1 Serija Full Control

Pri novih napravah Full Control se vse vrti okrog pištole Full Control Power Gun – to je namreč pomemben vmesnik med uporabnikom in visokotlačnim čistilnikom. Za največji nadzor pri vsaki uporabi je Kärcher vse pomembne funkcije prenesel na pištolo Full Control Power Gun in razpršilno cev. Poleg tega naprava nudi osrednjo in dobro dostopno možnost odlaganja, v katero lahko odložite pištolo Full Control Power Gun z nameščeno razpršilno cevjo za premore med delom in jo vanjo kompaktno pospravite po končanem delu.

2 Popolno shranjevanje kabla

Naprave izvedbe Premium imajo visokokakovosten boben za cev. Standardna serija pa ima velik kavelj za cev. Nanj lahko po končanem delu lepo pospravite cev.

3 Plug 'n' Clean

Hitro, preprosto in udobno – po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko le z enim korakom udobno zamenjate Kärcherjevo čistilo.

4 Teleskopski ročaj

Trpežen izvlečni teleskopski ročaj omogoča udobno prevažanje in ergonomsko delo. Za optimalno shranjevanje pa ga lahko ponovno popolnoma pospravite.

5 Stabilnost in prenos

Vodenje cevi skozi napravo in podnožje omogočata posebej visoko stabilnost. Poleg tega je podnožje tudi drugi ročaj za nošenje in tako olajša prenašanje.

6 Vodno hlajen motor

Vse naprave Full Control imajo vodno hlajen motor – za visoko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo.



1 Pištola Full Control Power Gun

Pri novih visokotlačnih čistilnikih Full Control lahko pomembne nastavitve kadar koli preverite z inovativno pištolo Full Control Power Gun. Pregleden LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun stalno prikazuje izbrano stopnjo tlaka, tako da ima uporabnik tudi med delom pri roki vse nastavitve.

2 Razpršilna cev Vario Power

Na razpršilni cevi Vario Power lahko nastavite vse 3 stopnje tlaka: SOFT (nizka, npr. pri lesu, pohištvu iz ratana, kolesih), MEDIUM (srednja, npr. pri laku vozil in motornih koles, steklenih površinah, umetni masi) in HARD (visoka, npr. pri betonu, granitu, vrtnem orodju) ter dodajanje čistila MIX. Pri tem ni treba menjati razpršilne cevi.

3 Odstranjevalnik umazanije

Pri teh razpršilni cevi je že predhodno nastavljen najvišja stopnja tlaka HARD proti najtrdozratnejši umazaniji na trdih površinah.



4 Vsestranske možnosti uporabe

Po zaslugi vsestranskih možnosti nastavitve lahko različno občutljive površine, npr. les, kamen ali lakirane površine, vedno čistite učinkovito in nežno s primernim tlakom. Kärcherjev svetovalec za uporabo pa predlaga, katera razpršilna cev in katera naprava je primerna za katero površino – za najboljše rezultate pri najrazličnejših izzivih.

5 Čistilno sredstvo za večji sijaj

Še boljši rezultat lahko dosežete z nanosom čistilnega sredstva. V ta namen razpršilno cev Vario Power preprosto preklopite na MIX – in po zaslugi sistema Plug 'n' Clean se namešča čistilo posredno iz plastenke in z vodnim curkom nanese na predmet, ki ga čistite. In še to: Uporaba čistil pri visokotlačnih čistilnikih je zelo pomembna, vendar se jo pogosto podcenjuje. Kärcherjeva čistilna sredstva ne pomagajo samo pri odstranjevanju umazanije, vsebujejo tudi negovalne sestavine proti hitremu ponovnemu oprijemu umazanije in ščitijo pred vetrom in vremenskimi pogoji.

K 7 PREMIUM FULL CONTROL



Prava nastavitve za vsako nalogo.

K 7 Premium Full Control z bobnom za cev vam omogoča še večji nadzor kot kdaj koli prej. Tlak lahko primerno površini uravnavate na razpršilni cevi, nastavljeno stopnjo tlaka pa lahko hitro preverite na LED-zaslonu na pištoli Full Control Power Gun. Tako imate pravo nastavitve vedno pri roki – pri vsaki nalogi. Primerno za pogosto uporabo proti trdovratni umazaniji. Površinska zmogljivost pribl. 60 m²/h.



1 Pištola Full Control Power Gun in razpršilne cevi

- 3 stopnje tlaka in stopnja za čistilno sredstvo omogočajo optimalno nastavitve za vsako površino.
- Z obračanjem razpršilne cevi Vario Power uravnavate tlak – dokler se ne prikaže zelena stopnja.
- LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun omogoča enostaven nadzor izbrane nastavitve.

2 Položaj mirovanja za vedno dobro pospravljen pripor

- Pištolo Full Control Power Gun in priključeno razpršilno cev lahko v premorih med delom udobno odložite na napravo.
- Pištola Full Control Power Gun je vedno pri roki in dostopna brez težav.
- Po končanem delu pištolo Full Control Power Gun in razpršilno cev pospravite na napravo in tako ne zasedate veliko prostora.

3 Navijalo za cev

- S priročnim navijalom je visokotlačna cev vedno lepo pospravljena.

4 Plug 'n' Clean

- Hitro, enostavno in udobno nanašanje čistilnih sredstev z visokotlačnim čistilnikom.
- Po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko čistilno sredstvo zamenjate hitro in udobno, samo z enim prijemom.
- Kärcherjeva čistilna sredstva povečajo učinkovitost ter z zaščito in nego podaljšajo veselje nad rezultatom.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



K 7 Premium Full Control

K 7 Premium Full Control Home

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebno zmogljiv, vodno hlajeni motor

Tehnični podatki			
Najv. tlak	bar/MPa	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16
Najv. količina črpanja	l/h	600	600
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	60	60
Priključna moč	kW	3	3
Maks. temp. dotočne vode	°C	60	60
Teža brez dodatne opreme	kg	19	19
Mere (D × Š × V)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667
Oprema			
Visokotlačna cev	m	10	10
Navijalo za visokotlačno cev		■	■
Visokotlačna pištola		Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun
Uporaba čistilnega sredstva		Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean
Sesanje vode		■	■
Razpršilna cev Vario Power		■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 450, čistilo za kamen in fasade 3 v 1
Kataloška št.		1.317-100	1.317-103
Cena v €*		589,99	649,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 7 FULL CONTROL

Prava nastavitve
za vsako nalogo.

K 7 Full Control vam omogoča še večji nadzor kot kdaj koli prej. Tlak lahko primerni površini uravnate na razpršilni cevi, nastavljeno stopnjo tlaka pa lahko hitro preverite na LED-zaslonu na pištoli Full Control Power Gun. Tako imate pravo nastavitve vedno pri roki – pri vsaki nalogi. Model je primeren za pogosto uporabo pri najtrdozvočajnejši umazaniji. Površinska zmogljivost pribl. 60 m²/h.



1 Pištola Full Control Power Gun in razpršilne cevi

- 3 stopnje tlaka in stopnja za čistilno sredstvo omogočajo optimalno nastavitve za vsako površino.
- Z obračanjem razpršilne cevi Vario Power uravnate tlak – dokler se ne prikaže zelena stopnja.
- LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun omogoča enostaven nadzor izbrane nastavitve.

2 Teleskopski ročaj

- Iz visokokakovostnega aluminija.
- Za udobno višino vlečenja.
- Popolnoma se vstavi za optimalno shranjevanje.

3 Položaj mirovanja za vedno dobro pospravljen pribor

- Pištolo Full Control Power Gun in priključeno razpršilno cev lahko v premorih med delom udobno odložite na napravo.
- Pištola Full Control Power Gun je vedno pri roki in dostopna brez težav.
- Po končanem delu pištolo Full Control Power Gun in razpršilno cev pospravite na napravo in tako ne zasedata veliko prostora.

4 Plug 'n' Clean

- Hitro, enostavno in udobno nanašanje čistilnih sredstev z visokotlačnim čistilnikom.
- Po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko čistilno sredstvo zamenjate hitro in udobno, samo z enim prijemom.
- Kärcherjeva čistilna sredstva povečajo učinkovitost ter z zaščito in nego podaljšajo veselje nad rezultatom.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



K 7 Full Control

K 7 Full Control Home

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor
- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv ivodno hlajen motor

Tehnični podatki

		K 7 Full Control	K 7 Full Control Home
Najv. tlak	bar/MPa	20-160 / 2-16	20-160 / 2-16
Najv. količina črpanja	l/h	600	600
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	60	60
Priključna moč	kW	3	3
Maks. temp. dotočne vode	°C	60	60
Teža brez dodatne opreme	kg	18,5	18,5
Mere (D × Š × V)	mm	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

Oprema

Visokotlačna cev	m	10	10
Visokotlačna pištola		Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun
Uporaba čistilnega sredstva		Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean
Sesanje vode		■	■
Razpršilna cev Vario Power		■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 450, čistilo za kamen in fasade 3 v 1
Kataloška št.		1.317-000	1.317-002
Cena v €*		539,99	589,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 5 PREMIUM FULL CONTROL

Prava nastavitve
za vsako nalogo.

K 5 Premium Full Control z bobnom za cev vam omogoča še večji nadzor kot kdaj koli prej. Tlak lahko primerni površini uravnate na razpršilni cevi, nastavljeno stopnjo tlaka pa lahko hitro preverite na LED-zaslonu na pištoli Full Control Power Gun. Tako imate pravo nastavitve vedno pri roki – pri vsaki nalogi. Primerno za pogosto uporabo proti srednje močni umazaniji. Površinska zmogljivost pribl. 40 m²/h.



1 Pištola Full Control Power Gun in razpršilne cevi

- 3 stopnje tlaka in stopnja za čistilno sredstvo omogočajo optimalno nastavitve za vsako površino.
- Z obračanjem razpršilne cevi Vario Power uravnate tlak – dokler se ne prikaže zelena stopnja.
- LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun omogoča enostaven nadzor izbrane nastavitve.

2 Položaj mirovanja za vedno dobro pospravljen pribor

- Pištolo Full Control Power Gun in priključeno razpršilno cev lahko v premorih med delom udobno odložite na napravo.
- Pištola Full Control Power Gun je vedno pri roki in dostopna brez težav.
- Po končanem delu pištolo Full Control Power Gun in razpršilno cev pospravite na napravo in tako ne zasedata veliko prostora.

3 Navijalo za cev

- S priročnim navijalom je visokotlačna cev vedno lepo pospravljena.

4 Plug 'n' Clean

- Hitro, enostavno in udobno nanašanje čistilnih sredstev z visokotlačnim čistilnikom.
- Po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko čistilno sredstvo zamenjate hitro in udobno, samo z enim prijemom.
- Kärcherjeva čistilna sredstva povečajo učinkovitost ter z zaščito in nego podaljšajo veselje nad rezultatom.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



K 5 Premium Full Control

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor

K 5 Premium Full Control Home

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor

Tehnični podatki

Najv. tlak	bar/MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Najv. količina črpanja	l/h	500	500
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	40	40
Priključna moč	kW	2,1	2,1
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	13,06	13,06
Mere (D × Š × V)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

Oprema

Visokotlačna cev	m	8	8
Navijalo za visokotlačno cev	■	■	■
Visokotlačna pištola	Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun
Uporaba čistilnega sredstva	Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean
Sesanje vode	■	■	■
Razpršilna cev Vario Power	■	■	■
Odstranjevalec umazanije	■	■	■
Komplet za dom	-	-	Talna šoba T 350, čistilo za kamen in fasade 3 v -1

Kataloška št.	1.324-600	1.324-603
Cena v €*	429,99	489,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 5 FULL CONTROL

Prava nastavitve
za vsako nalogo.

K 5 Full Control vam omogoča še večji nadzor kot kdaj koli prej. Tlak lahko primerni površini uravnavate na razpršilni cevi, nastavljeno stopnjo tlaka pa lahko hitro preverite na LED-zaslonu na pištoli Full Control Power Gun. Tako imate pravo nastavitve vedno pri roki – pri vsaki nalogi. Model je primeren za redno uporabo pri srednje močni umazaniji. Površinska zmogljivost pribl. 40 m²/h.



1 Pištola Full Control Power Gun in razpršilne cevi

- 3 stopnje tlaka in stopnja za čistilno sredstvo omogočajo optimalno nastavitve za vsako površino.
- Z obračanjem razpršilne cevi Vario Power uravnavate tlak – dokler se ne prikaže zelena stopnja.
- LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun omogoča enostaven nadzor izbrane nastavitve.

2 Položaj mirovanja za vedno dobro pospravljen pribor

- Pištolo Full Control Power Gun in priključeno razpršilno cev lahko v premorih med delom udobno odložite na napravo.
- Pištola Full Control Power Gun je vedno pri roki in dostopna brez težav.
- Po končanem delu pištolo Full Control Power Gun in razpršilno cev pospravite na napravo in tako ne zasedata veliko prostora.

3 Plug 'n' Clean

- Hitro, enostavno in udobno nanašanje čistilnih sredstev z visokotlačnim čistilnikom.
- Po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko čistilno sredstvo zamenjate hitro in udobno, samo z enim prijemom.
- Kärcherjeva čistilna sredstva povečajo učinkovitost ter z zaščito in nego podaljšajo veselje nad rezultatom.

4 Teleskopski ročaj

- Iz visokokakovostnega aluminija.
- Za udobno višino vlečenja.
- Popolnoma se pospravi za optimalno shranjevanje.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



K 5 Full Control



K 5 Full Control Home

K 5 Full Control Home RWB
+ šampon za avto (5 l)

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor
- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor
- Za informacije glejte K 5 Full Control Home
- Vklj. z vrtljivo krtačo za pranje
- Vklj. s šamponom za pranje avtomobila (5 l)

Tehnični podatki				
Najv. tlak	bar/MPa	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Najv. količina črpanja	l/h	500	500	500
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	40	40	40
Priključna moč	kW	2,1	2,1	2,1
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	12,67	12,67	12,67
Mere (D × Š × V)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584
Oprema				
Visokotlačna cev	m	8	8	8
Visokotlačna pištola		Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun
Uporaba čistilnega sredstva		Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean
Sesanje vode		■	■	■
Razpršilna cev Vario Power		■	■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 350, čistilo za kamen in fasade 3 v 1	Talna šoba T 350, čistilo za kamen in fasade 3 v 1
Kataloška št.		1.324-500	1.324-503	9.502-262
Cena v €*		359,99	409,99	429,99

■ Vključeno v obseg dobave.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 4 PREMIUM FULL CONTROL



Prava nastavev za vsako nalogo.

K 4 Premium Full Control z bobnom za cev vam omogoča še večji nadzor kot kdaj koli prej. Tlak lahko primerni površini uravnate na razpršilni cevi, nastavljeno stopnjo tlaka pa lahko hitro preverite na LED-zaslonu na pištoli Full Control Power Gun. Tako imate pravo nastavev vedno pri roki – pri vsaki nalogi. Primerno za občasno uporabo proti srednje močni umazaniji. Površinska zmogljivost pribl. 30 m²/h.



1 Pištola Full Control Power Gun in razpršilne cevi

- 3 stopnje tlaka in stopnja za čistilno sredstvo omogočajo optimalno nastavev za vsako površino.
- Z obračanjem razpršilne cevi Vario Power uravnate tlak – dokler ni prikazana zelena stopnja.
- LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun omogoča enostaven nadzor izbrane nastavitve.

2 Navijalo za cev

- S priročnim navijalom je visokotlačna cev vedno lepo pospravljena.

3 Plug 'n' Clean

- Hitro, enostavno in udobno nanašanje čistilnih sredstev z visokotlačnim čistilnikom.
- Po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko čistilno sredstvo zamenjate hitro in udobno, samo z enim prijemom.
- Kärcherjeva čistilna sredstva povečajo učinkovitost ter z zaščito in nego podaljšajo veselje nad rezultatom.

4 Teleskopski ročaj

- Iz visokokakovostnega aluminija.
- Za udobno višino vlečenja.
- Popolnoma se pospravi za optimalno shranjevanje.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



K 4 Premium Full Control

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšane podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor

K 4 Premium Full Control Home

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšane podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor

Tehnični podatki			
Najv. tlak	bar/MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Najv. količina črpanja	l/h	420	420
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	30	30
Priključna moč	kW	1,8	1,8
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	11,95	11,95
Mere (D × Š × V)	mm	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584
Oprema			
Visokotlačna cev	m	6	6
Navijalo za visokotlačno cev		■	■
Visokotlačna pištola		Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun
Uporaba čistilnega sredstva		Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean
Sesanje vode		■	■
Razpršilna cev Vario Power		■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 350, čistilo za kamen in fasade 3 v 1
Kataloška št.		1.324-100	1.324-103
Cena v €*		299,99	359,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

K 4 FULL CONTROL



Prava nastavev za vsako nalogo.

K 4 Full Control vam omogoča še večji nadzor kot kdaj koli prej. Tlak lahko primerni površini uravnate na razpršilni cevi, nastavljeno stopnjo tlaka pa lahko hitro preverite na LED-zaslonu na pištoli Full Control Power Gun. Tako imate pravo nastavev vedno pri roki – pri vsaki nalogi. Model je primeren za občasno uporabo pri srednje močni umazaniji. Površinska zmogljivost pribl. 30 m²/h.



1 Pištola Full Control Power Gun in razpršilne cevi

- 3 stopnje tlaka in stopnja za čistilno sredstvo omogočajo optimalno nastavev za vsako površino.
- Z obračanjem razpršilne cevi Vario Power uravnate tlak – dokler ne prikaže zelena stopnja.
- LED-zaslon na pištoli Full Control Power Gun omogoča enostaven nadzor izbrane nastavev.

2 Položaj mirovanja za vedno dobro pospravljen pribor

- Pištolo Full Control Power Gun in priključeno razpršilno cev lahko v premorih med delom udobno odložite na napravo.
- Pištola Full Control Power Gun je vedno pri roki in dostopna brez težav.
- Po končanem delu pištolo Full Control Power Gun in razpršilno cev pospravite na napravo in tako ne zasedata veliko prostora.

3 Plug 'n' Clean

- Hitro, enostavno in udobno nanašanje čistilnih sredstev z visokotlačnim čistilnikom.
- Po zaslugi sistema Plug 'n' Clean lahko čistilno sredstvo zamenjate hitro in udobno, samo z enim prijemom.
- Kärcherjeva čistilna sredstva povečajo učinkovitost ter z zaščito in nego podaljšajo veselje nad rezultatom.

4 Teleskopski ročaj

- Iz visokokakovostnega aluminija.
- Za udobno višino vlečenja.
- Popolnoma se pospravi za optimalno shranjevanje.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



K 4 Full Control



K 4 Full Control Home



K 4 Full Control Home RWB

- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor
- Pištola Full Control Power Gun s prikazovalnikom stopnje tlaka
- Najvišja stabilnost zaradi nizkega težišča, vodila cevi in podaljšanega podnožja
- Posebej zmogljiv vodno hlajen motor
- Za informacije glejte K 4 Full Control Home
- Vklj. z vrtljivo krtačo za pranje

Tehnični podatki

Najv. tlak	bar/MPa	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13	20-130 / 2-13
Najv. količina črpanja	l/h	420	420	420
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	30	30	30
Priključna moč	kW	1,8	1,8	1,8
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	11,42	11,42	11,42
Mere (D × Š × V)	mm	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

Oprema

Visokotlačna cev	m	6	6	6
Visokotlačna pištola		Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun	Pištola Full Control Power Gun
Uporaba čistilnega sredstva		Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean	Sistem Plug 'n' Clean
Sesanje vode		■	■	■
Vario Power Jet		■	■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 350, čistilo za kamen in fasade 3 v 1	Talna šoba T 350, čistilo za kamen in fasade 3 v 1
Kataloška št.		1.324-000	1.324-003	9.502-263
Cena v €*		269,99	319,99	319,99

■ Vključeno v obseg dobave.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SERIJA K 3.

K opremljena serije K 3 sodijo posoda za čistilno sredstvo, okretni kolesi, pištola, 6-metrski visokotlačni cev, razpršilna cev Vario Power, odstranjevalec umazanije z vrtečim se točkastim curkom za še večjo moč ter vodni filter za zaščito črpalke. Za še večje udobje in prijetno delo! Idealen za občasno uporabo in odstranjevanje srednje močne umazanije.



K 3



(Prikazana je oprema za K 3 Home)

Mobilni in prožen

K 3 je idealen za občasno uporabo pri manjši umazaniji. Po zaslugi ročaja za vlečenje in koles lahko z njim odlično manevrirate in ga uporabljate prožno. Površinska zmogljivost približno 25 m²/h.



1 Quick Connect

- Visokotlačno gibko cev hitro in udobno priključite na napravo in pištolo in jo spet odklopite z njo. Tako boste prihranili čas in napore.

2 Čista rešitev posode

- Priročna posoda za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnih sredstev.

	K 3	K 3 Home
- Lepo pospravljeno: Kavelj za cev na ročaju in kavelj za kabel ob strani poskrbita za najljepši red - Shranjevanje razpršilne cevi - Posoda za čistilo		
Tehnični podatki		
Najv. tlak	bar/MPa	20-120 / 2-12
Najv. količina črpanja	l/h	380
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	25
Priključna moč	kW	1,6
Maks. temp. dotočne vode	°C	40
Teža brez dodatne opreme	kg	6,54
Mere (D × Š × V)	mm	275 × 279 × 803
Oprema		
Visokotlačna cev	m	6
Visokotlačna pištola		Standard Quick Connect
Uporaba čistilnega sredstva		Rezervoar
Vario Power Jet	■	■
Odstranjevalec umazanije	■	■
Komplet za dom	-	Talna šoba T 350, koncentrat čistilnega sredstva Patio & Deck (0,5 l)**
Kataloška št.	1.601-812	1.601-813
Cena v €*	159,99	219,99

■ Vključeno v obseg dobave.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

** Za les in kamnite površine.

K 2 PREMIUM



(Prikazana je oprema za K 2 Premium Home)

Mobilni in prožen

K 2 s posodo za čisto je idealen za občasno uporabo pri manjši umazaniji. Po zaslugi ročaja za vlečenje in koles lahko z njim odlično manevrirate in ga uporabljate prožno. Površinska zmogljivost pribl. 20 m²/h.



1 Red na kavlju

- Velik kavelj za urejeno pospravljanje cevi in kabla na napravo.

2 Čista rešitev posode

- Priročna posoda za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnih sredstev.

K 2 Premium

K 2 Premium Home

- Optimalna mobilnost zaradi koles in ergonomske višine ročaja
- Shranjevanje razpršilne cevi
- Posoda za čisto

- Optimalna mobilnost zaradi koles in ergonomske višine ročaja
- Shranjevanje razpršilne cevi
- Posoda za čisto

Tehnični podatki

		K 2 Premium	K 2 Premium Home
Najv. tlak	bar/MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Najv. količina črpanja	l/h	360	360
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	20	20
Priključna moč	kW	1,4	1,4
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	4,8	4,8
Mere (D × Š × V)	mm	280 × 242 × 783	280 × 242 × 783

Oprema

Visokotlačna cev	m	6	6
Visokotlačna pištola		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Uporaba čistilnega sredstva		Rezervoar	Rezervoar
Vario Power Jet		■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 150, koncentrat čistilnega sredstva Patio & Deck (0,5 l)**

Katalogska št.	1.673-305	1.673-300
Cena v €*	139,99	159,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. ** Za les in kamnite površine.

K 2



(Prikazana je oprema za K 2 Home)

Mobilni in prožen

K 2 je idealen za občasno uporabo pri manjši umazaniji. Po zaslugi vlečnega ročaja in koles lahko z njim odlično manevrirate in ga uporabljate prožno. Površinska zmogljivost pribl. 20 m²/h.



1 Red na kavlju

- Velik kavelj za urejeno pospravljanje cevi in kabla na napravo.

2 Polna moč čiščenja

- V opremo vseh Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov je vključen vgrajen črpalni mehanizem za čisto.

K 2

K 2 Home

- Optimalna mobilnost zaradi koles in ergonomske višine ročaja
- Shranjevanje razpršilne cevi

- Optimalna mobilnost zaradi koles in ergonomske višine ročaja
- Shranjevanje razpršilne cevi

Tehnični podatki

		K 2	K 2 Home
Najv. tlak	bar/MPa	20-110 / 2-11	20-110 / 2-11
Najv. količina črpanja	l/h	360	360
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	20	20
Priključna moč	kW	1,4	1,4
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	4,8	4,8
Mere (D × Š × V)	mm	280 × 242 × 783	280 × 242 × 783

Oprema

Visokotlačna cev	m	4	4
Visokotlačna pištola		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Uporaba čistilnega sredstva		S črpanjem	S črpanjem
Enojna razpršilna cev		■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■
Komplet za dom		-	Talna šoba T 150, koncentrat čistilnega sredstva Patio & Deck (0,5 l)**

Katalogska št.	1.673-220	1.673-223
Cena v €*	109,99	139,99

K 2 COMPACT/BASIC

Kompakten in prožen

Kompakten K 2 je idealen za občasno uporabo pri manjši umazaniji. Izredno je varčen s prostorom, po zaslugi ročaja za nošenje in majhne teže pa ga je preprosto prenašati. Površinska zmogljivost pribl. 20 m²/h.



(Prikazana je oprema za K 2 Compact Home)

1 Red na kavliju

- Velik kavelj za urejeno pospravljanje cevi in kabla na napravo.

2 Polna moč čiščenja

- V opremo vseh Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov je vključen vgrajen črpalni mehanizem za čiščilo.



		K 2 Basic	K 2 Compact	K 2 Compact Home
		■ Dobro se prilega v roko: ergonomski ročaj za nošenje ■ Shranjevanje razpršilne cevi	■ Dobro se prilega v roko: ergonomski ročaj za nošenje ■ Shranjevanje razpršilne cevi	■ Dobro se prilega v roko: ergonomski ročaj za nošenje ■ Shranjevanje razpršilne cevi
Tehnični podatki				
Najv. tlak	bar/MPa	110 / 11	110 / 11	110 / 11
Najv. količina črpanja	l/h	360	360	360
Površinska zmoglj. pribl.	m²/h	20	20	20
Priključna moč	kW	1,4	1,4	1,4
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40	40
Teža brez dodatne opreme	kg	4	4	4
Mere (D × Š × V)	mm	280 × 176 × 443	280 × 176 × 443	280 × 176 × 443
Oprema				
Visokotlačna cev	m	3	4	4
Visokotlačna pištola		Standard Quick Connect	Standard Quick Connect	Standard Quick Connect
Uporaba čistilnega sredstva		S črpanjem	S črpanjem	S črpanjem
Enojna razpršilna cev		■	■	■
Odstranjevalec umazanije		■	■	■
Komplet za dom		-	-	Talna šoba T 150, koncentrat čistilnega sredstva Patio & Deck (0,5 l)**
Kataloška št.		1.673-155	1.673-121	1.673-124
Cena v €*		79,99	89,99	119,99

■ Vključeno v obseg dobave.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.


** Za les in kamnite površine.

SERIJA Z BENCINSKIM MOTORJEM.

Maksimalna prilagodljivost – tudi brez elektrike. To omogoča serija „G“. Naprave serije „G“ so po zaslugi zmogljivih bencinskih motorjev popolnoma neodvisne od električnega toka. Serija G je zaradi stabilnega ogrodja in velikih koles primerna tudi za delo na zahtevnem terenu.



Neodvisno od električnega toka
Zmogljiv bencinski motor se preprosto zažene in omogoča čiščenje brez električnega toka.



Za vsak teren
Se posebej velika kolesa skrbijo za dobro okretnost in omogočajo nemoteno uporabo tudi na težavnem terenu.



G 7.10



G 4.10

- Zmogljiv bencinski motor
- Držalo pištole in obešalo za cev
- Gume, primerne za vsak teren

- Zmogljiv bencinski motor
- Držalo pištole in obešalo za cev
- Stabilno ogrodje

Tehnični podatki

Najv. tlak	bar/MPa	20-160 / 2-16	20-120 / 2-12
Najv. količina črpanja	l/h	470	420
Maks. temp. dotočne vode	°C	40	40
Moč	kW/KM	4,0 / 5,5	2,0 / 2,8
Teža brez dodatne opreme	kg	30,5	23,9
Dimenzije (D x Š x V)	mm	597 x 547 x 620	400 x 501 x 584

Oprema

Opisna		
Visokotlačna pištola	■	■
Visokotlačna cev m	7,5	6,0
Razpršilna cev Vario Power	■	■
Odstranjevalec umazanije	■	■
Vgrajen vodni filter	■	■
Kataloška št.	1.194-701	1.133-622
Cena v €*	879,99	519,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POPOLNA OPREMA - POPOLNA ČISTOČA.

Kärcherjev program dodatne opreme in čistilnih sredstev nudi za vsako nalogo primerno rešitev. Naj gre za krtače, razpršilne cevi, talne šobe ali posebne vrste uporabe – naši vsestranski in zmogljivi pomočniki pri čiščenju umazaniji ne dajo nobene možnosti.



1 Velik pomočnik za težko dostopne kote

Tesna, zavita in zato težko dostopna mesta najboljše dosežete z novo pištolo Vario Power Jet Short 360°. 360° glava šobe in kratka razpršilna cev omogočata udobno čiščenje. Ugoden delovni kot zmanjša škropljenje vode na najmanjšo mogočo raven. Za občutljive površine lahko tlak nastavljate brezstopenjsko.

2 Šoba za peno Connect 'n' Clean FJ 10 C

Inovativna šoba za peno ustvari in nanese učinkovito peno ter je idealna za čiščenje avtomobilov, motorjev in drugih vozil, lahko pa jo uporabite tudi za nanos čistilnih sredstev na površine iz kamna, lesa ter fasade. Šoba za peno je na voljo v kompletu z različnimi čistilnimi sredstvi. S pomočjo priročnega sistema za hitro menjavo lahko različna čistilna sredstva zamenjate z enim preprostim klikom.

3 Čistilna sredstva s trojnim učinkom

Kärcherjeva čistilna sredstva prepričajo s svojim edinstvenim načelom učinkovanja 3 v 1. Poleg popolnega učinka čiščenja nudijo ti vsestranski talenti tudi pazljivo nego in zanesljivo zaščito. Poleg tega daje Kärcher z uporabo obnovljivih naravnih surovin še večji poudarek na trajnost. Prepriča pa tudi inteligentna rešitev s steklenico. Za priklon (Plug 'n' Clean), polnjenje rezervoarja za čistilno sredstvo ali kot posoda za odsesavanje s sesalno cevjo za čistilno sredstvo – nova čistilna sredstva so primerna za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike.

4 Zmogljiva krtača WB 150

Nežna moč do konca: Inovativna krtača za pranje z 2 vrtljivima ploščatima pršilnima šobama čisti občutljive površine brez škropljenja – od laka in stekla do umetne mase. Krtača s svojo inteligentno kombinacijo visokotlačnega curka in ročnega pritiska krtače privarčuje energijo, vodo in do 30 % časa.

5 Končni premaz za steklene površine

Kärcherjev končni premaz za steklo z edinstveno formulo 3 v 1 poskrbi za to, da se stekla posušijo brez prog, privarčuje z dragocenim časom in ščiti pred novo umazanijo. Na kratko: idealna rešitev za velike in težko dostopne steklene površine, na primer zimske vrtove, steklene fasade in rastlinjake.

6 Talna šoba T-Racer T 550

Nove talne šobe T-Racer s svojo rotacijsko roko Twin-Jet odstranijo umazanijo z velikih površin. Tako v primerjavi z razpršilno cevjo čistijo približno dvakrat hitreje. Pokrov zanesljivo ščiti uporabnika in okolico pred škropljenjem vode. Z uravnavanjem tlaka pa lahko nežno obdelate tudi občutljive površine.

KAKOVOST OD PIPE DO NAPRAVE



Kärcherjeve vrtno cevi, priključki, univerzalne spojke itd. so optimalni na katerem koli področju uporabe oz. optimalno prilagojeni posamezni napravi. Kärcherjeva sistemska dodatna oprema poskrbi za popolnost visokotlačnega čiščenja in zalivanja vrsta ter vedno prepriča s svojo najvišjo kakovostjo, dolgo življenjsko dobo in udobno uporabo. Vse rešitve so pripravljene na uporabo brez priprave.

Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
Cevi in shranjevanje cevi		
 Cev PrimoFlex® 1/2", 20 m 2.645-138	Izredno trpežna, kakovostna vrtna cev PrimoFlex®, odporna na prepogib (1/2"). 20 m dolžine. Z ojačitvijo, odporno proti pritisku. Zdravstveno neoporečno. Prenese tlak do: 24 bar. Visoka temperaturna odpornost od -20 do 65 °C.	21,99
 Nosilec cevi Premium HR 7.315 Kit 1/2" 2.645-164	Postaja za zalivanje z veliko dodatne opreme. Z odstranljivim bobnom za cev, prostorom za shranjevanje pršilnih nastavkov, velikim predalom in možnostjo pritrditve palic za zalivanje.	80,99
 Voziček za cevi HT 3.420 Kit 1/2" 2.645-166	HT 3.420 Kit 1/2" z 20 m cevjo 1/2" PrimoFlex®, po višini nastavljivim lokom, zložljivim za varčevanje s prostorom za shranjevanje, pršilni nastavek (2.645-264), 3 cevne spojke, 1 cevna spojka z zaščito Aqua Stop, priključek za armature G3/4 in reducirni nastavek G1/2, dokončno sestavljeno	69,99
 Univerzalna cevna spojka 2.645-191	Univerzalna cevna spojka v ergonomski obliki za udobno uporabo.	3,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

TALNA ŠOBA



Kärcherjeve talne šobe T-Racer omogočajo hitro in učinkovito čiščenje vseh zunanjih površin brez škropljenja vode. Za pazljivo obdelavo različnih oblog, na primer lesa ali kamna, lahko ustrezno prilagodite tlak. Po potrebi lahko z novim modelom T 550 zdaj tudi neposredno med čiščenjem nanašate čistilno sredstvo. Nova Kärcher talna šoba T-Racer z vrtljivo ročico Twin-jet odstranjuje umazanijo z velike površine in je približno dvakrat hitrejša od čiščenja z razpršilno cevjo. Zaradi tako imenovanega učinka zračne blazine so šobe T-Racer enostavne za manevriranje. Za čiščenje površin z veliko koti in robovi, na primer stopnice, vam priporočamo zmogljivo krtačo s priročnim brisalcom.

Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
Talna šoba 	Talna šoba T-Racer T 550 2.643-251 Za čiščenje najrazličnejših površin brez škropljenja. Čistilno sredstvo se lahko nanaša neposredno med čiščenjem. Sistem Plug 'n' Clean omogoča enostavno menjavanje med različnimi čistilnimi sredstvi. Z dodatno zmogljivo šobo za kote in robove, zaščitno rešetko za peščene površine, možnostjo za prilagoditev oddaljenosti šobe za čiščenje od različnih površin, na primer kamna in lesa, ter ročajem za čiščenje navpičnih površin, npr. garažnih vrat. V obsegu dobave je 1 l univerzalnega čistilnega sredstva. Za naprave razredov K 4-K 7.	129,99
	Talna šoba T-Racer T 450 2.643-214 Za čiščenje najrazličnejših površin brez škropljenja. Z dodatno zmogljivo šobo za čiščenje vogalov in robov. Preklop je udoben z nožnim stikalom. Zaščitna rešetka za peščene površine, možnost prilagajanja oddaljenosti šobe za čiščenje od različnih površin, na primer kamna in lesa, ročaj za čiščenje navpičnih površin, npr. garažnih vrat. Za naprave razredov K 4-K 7.	99,99
	Talna šoba T-Racer T 350 2.643-252 Za čiščenje najrazličnejših površin brez škropljenja. Možnost prilagajanja oddaljenosti šobe za čiščenje od različnih površin, na primer kamna in lesa, ročaj za čiščenje navpičnih površin, npr. garažnih vrat. Za naprave razredov K 2-K 7.	69,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
Talna šoba 	Talna šoba zmogljiva krtača PS 40 2.643-245 Zmogljiva krtača PS 40 s 3 vgrajenimi visokotlačnimi šobami. Očisti trdovratno umazanijo z najrazličnejših površin zmogljivo, zanesljivo in hitro. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	49,99 namesto 59,99
	Komplet šob 2.643-338 Visokokakovostne nadomestne šobe za enostavno zamenjavo dodatnih šob. Primerno za menjavo šob pri talni šobi T-Racer za razrede naprav K 2-K 7 (razen T 350), čistilnik strešnih žlebov PC 20 za K 3-K 7 in čistilnik podvozja za K 2-K 7.	9,99
	Set šob za T 350 2.643-335 Visokokakovostne nadomestne šobe za enostavno zamenjavo dodatnih šob. Primerno za menjavo šob pri talni šobi T-Racer T 350 za razrede naprav K 2-K 7.	9,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



KRTAČE



Čiščenje nove generacije: revolucionarna zmogljiva krtača WB 150 je prva krtača, ki čisti pod visokim tlakom! Zmogljiva krtača očisti vse zunanje površine hitro, učinkovito in nežno. S pomočjo inteligentne kombinacije visokotlačnega curka in ročnega pritiska, krtača privarčuje energijo, vodo ter do 30 % časa. Ščetke te zmogljive krtače so primerne za skoraj vse materiale – od laka in stekla do umetne mase. Z zmogljivo krtačo lahko nežno in učinkovito čistite tudi občutljive površine, na primer lak avtomobila ali čolna. S svojo priročno trikotno obliko brez težav očisti tudi kote in robove.

Krtače	Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
	Zmogljiva krtača WB 150 2.643-237	Zmogljiva krtača WB 150 za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in ročnega pritiska krtače prihrani energijo, vodo in do 30 % časa.	49,99
	Mehka krtača za pranje WB 60 2.643-233	Mehka krtača za pranje WB 60 za čiščenje večjih površin, npr. avtomobilov, stanovanjskih prikolici, ladij, zimskih vrtov ali rolet. Dobra zmogljivost s pomočjo delovne širine 248 mm.	24,99
	Adapter za vrtno cev 2.640-732	Adapter za priključek vrtno cevi za neposredno priključitev vseh Kärcherjevih krtač in gob za čiščenje na vrtno cevi s sistemom hitrih spojk.	13,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Krtače	Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
	Rotacijska krtača za pranje WB 100 2.643-236	Rotacijska krtača za pranje WB 100 z zglobov za čiščenje vseh gladkih površin, na primer laka, stekla ali plastike. Za čiščenje težavnih mest je zglob na ročaju brezstopensko nastavljen pod kotom 180°.	39,99
	Krtača za pranje platišč 2.643-234	Krtača za pranje platišč za učinkovito čiščenje pod kotom 360°, tudi težko dostopnih mest. Enakomerna porazdelitev vode pod kotom 360° za enakomeren in popoln rezultat čiščenja.	24,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.


RAZPRŠILNE CEVI IN PODALJŠKI



Naj gre za cev Multi-Power-Jet s 5 različnimi oblikami curka, Vario Power Jet Short 360° za najboljšo dosegljivost v tesnih, zavitih predelih, odstranjevalec umazanije z rotacijsko točkovno šobo za posebej trdovratno umazanijo ali za 4 metre dolgo teleskopsko razpršilno cev za učinkovito in udobno čiščenje višjih mest – Kärcher nudi primerno razpršilno cev s pripadajočim priborom za vsak namen uporabe.

Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
Razpršilne cevi		
	Multi Power Jet** MP 145 za K 3-K 5 2.643-239	59,99
	MP 160 za K 6-K 7 2.643-238	59,99
	Razpršilna cev Vario Power*** VP 120 za K 2 2.643-241	38,99
	VP 145 za K 3-K 4 2.643-235	39,99
	VP 160 za K 5-K 7 2.643-242	39,99
	Vario Power Jet Short 360°-VP 160 S za K 2-K 7 2.643-254	35,99
	Odstranjevalnik umazanije**** DB 145 za K 2-K 4 2.643-244	54,99
	DB 160 za K 5-K 7 2.643-243	54,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



**5 različnih oblik curka
razpršilne cevi Multi-Power-Jet.



***Razpršilna cev Vario Power:
brezstopenjski preklap z
visokega na nizek tlak.



****Odstranjevalec umazanije:
vrtljiv točkast curek
za posebej zmogljivo
čiščenje.



Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
Razpršilne cevi		
	Teleskopska razpršilna cev za K 4-K 7 2.642-347	131,99
	Zaščita pred škropljenjem 2.640-916	28,99
	Kotna razpršilna cev 2.638-817	59,99
	1-stopenjski podaljšek razpršilne cevi 2.643-240	18,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ZUNAJ



Kot nadomestna ali podaljševalna cev za še večjo prilagodljivost – Kärcherjeve kakovostne cevi ustrezajo vsem zahtevam. Dobavljive so tako s priročnim priključkom Quick Connect kot s klasičnim priključkom. Komplet za naknadno opremljanje omogoča naknadno dopolnitev starejših naprav z udobnim sistemom Quick Connect – edina izjema: naprave z navajalnim bobnom.

[illegible]

□ Mogoča dodatna oprema. ■ NOVO Več Kärcherjeve originalne dodatne opreme in čistilnih sredstev je na naslednjih straneh.
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ZINAI



Kot nadomestna ali podaljševalna cev za še večjo prilagodljivost – Kärcher-jeve kakovostne cevi ustrezajo vsem zahtevam.
Dobavljive so tako s priročno priključkom Quick Connect kot s klasičnim priključkom. Komplet za naknadno opremljanje omogoča naknadno dopolnitev starejših naprav z udobnim sistemom Quick Connect – edina izjema: naprave z navijalnim bobnom.

[illegible]

□ Mogoča dodatna oprema. Več Kärcherjeve originalne dodatne opreme in čistilnih sredstev je na naslednjih straneh.
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ZA POSEBNE NAMENE



Visokotlačni čistilniki Kärcher s pravo dodatno opremo postanejo pravi vsestranski talenti in so uporabni za različne namene, na primer za mokro in suho peskanje ali za čiščenje cevi in strešnih žlebov. Z zglobom Vario so dosegljiva tudi težko dostopna mesta. Sesalna cev s filtrom omogoča sesanje vode iz različnih virov, na primer ribnikov, sodov in bazenov.

Za posebne namene		Izdelek/ katalogska št.	Opis	Cena v €*
 		Sesalna cev SH 5 ecologic 2.643-100	Omogoča sesanje vode iz alternativnih virov, npr. iz sodov za deževnico. V dolžini 5 m s sistemom za povratno spiranje filtra, ne vsebuje ftalatov in PVC, reciklirati se jo da do 90 %, poleg tega pa je zapakirana v okolju prijazno embalažo. Za naprave razredov K 3-K 7.	35,99
		Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi PC 20 (20 m) 2.642-240	20 m dolg komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Odtoke, zamaške v ceveh in strešne žlebove počistite brez truda.	99,99 namesto 119,99
		Komplet za čiščenje cevi PC 7,5 (7,5 m) 2.637-729	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevi za čiščenje cevi, odtokov, padnih cevi in stranišč za učinkovito odstranjevanje zamaškov.	79,99
		Komplet za čiščenje cevi PC 15 (15 m) 2.637-767	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevi za čiščenje cevi, odtokov, padnih cevi in stranišč za učinkovito odstranjevanje zamaškov.	99,99
		Vodni filter 4.730-059	Filter preprečuje, da bi v visokotlačno črpalko prišli delci umazanije, kar bi jo lahko poškodovalo.	16,99

AKCIJA

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



	Izdelek/ katalogska št.	Opis	Cena v €*
    	Šoba za peno FJ 6 2.643-147	Primerna za ustvarjanje in nanos učinkovite pene za čiščenje in nego avtomobilov, površin iz kamna in lesa ter fasad. Vsebina: 0,6 l (prazno)	19,99
	Šoba za peno Connect 'n' Clean FJ 10 C	Sistem za hitro menjavo za nanašanje čistilnega sredstva. Menjavo med različnimi čistilnimi sredstvi izvedete le z enim klikom. Na voljo v kompletu z različnimi čistilnimi sredstvi.	
	Peneče čistilo (1 l)	2.643-143	29,99
	Šampon za pranje avtomobila 3 v 1 (1 l)	2.643-144	29,99
	Čistilo za kamen 3 v 1 (1 l)	2.643-145	29,99
	Komplet za (mokro) peskanje 2.638-792	Komplet za (mokro) peskanje za odstranjevanje rje, barve in trdovratne umazanije s Kärcherjevim sredstvom za peskanje (glejte stran 58).	79,99
	Zglob Vario 2.640-733	Zglob Vario, brezstopenjsko nastavljen za 180°, za čiščenje težko dostopnih mest. Priključite ga lahko med visokotlačno pištolo in dodatno opremo ali med podaljšek razpršilne cevi in dodatno opremo.	26,99
	Organizacijski sistem „Organiser“ 2.641-630	Kärcher Organiser – priročno stensko držalo za pregledno shranjevanje pribora Kärcher. Z dvema moduloma za prilagodljivo namestitvev. Idealno za zaščito krtač za pranje pred preoblikovanjem.	29,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

KOMPLETI DODATNE OPREME ITD.



S kompletom pribora Bike Cleaning popolno očistite vozila in dvokolesnike. Priročna zmogljiva krtača v kombinaciji s Kärcherjevimi številnimi posebnimi čistilnimi sredstvi vedno zagotavlja čist rezultat.

	Izdelek/ katalogska št.	Opis	Cena v €*
Kompleti dodatne opreme			
	Komplet dodatne opreme „Bike Cleaning“ 2.643-551	Novi komplet pribora Bike Cleaning je namenjen čiščenju in negi motornih koles ipd. V priloženem kompletu je ves pribor, ki ga potrebujete za optimalno, celovito čiščenje svojega vozila. Za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2-K 7 za domačo uporabo.	59,99
Razno			
	Pištola G 160 Q Quick Connect 2.642-172	Kakovostna pištola je opremljena s priključnim sistemom Quick Connect in z vložki Softgrip, kar zagotavlja visoko udobje pri čiščenju.	35,99
	Pištola G 160 2.641-959	Nadomestna pištola za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2-K 7 za domačo uporabo. Za vse visokotlačne čistilnike, pri katerih se visokotlačna cev pritrdi s pomočjo sponke na pištoli (brez sistema Quick Connect).	26,99
	Viskotlačni adapter 4.470-041	Za sisteme Quick Connect, primeren za vse visokotlačne čistilnike Home & Garden. (od leta izdelave 1992)	9,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



POPOLN DODATEK: KÄRCHERJEVA ČISTILNA IN NEGOVALNA SREDSTVA.



Že več kot 30 let Kärcher pri razvoju, izbiri surovin in proizvodnji svojih čistilnih in negovalnih sredstev namenja posebno pozornost skrbi za okolje in pazljivemu ravnanju z viri. Čistilna sredstva, prilagojena posameznim napravam, ne zagotavljajo le optimalnih rezultatov čiščenja, ampak tudi varčujejo z vodo, časom in energijo. Enostavna biološka razgradljivost pa je tako in tako samoumevna. Pri univerzalnem čistilu ecologic pa je Kärcher storil še korak naprej, saj pri proizvodnji uporablja izključno površinsko aktivno snov iz 100 % obnovljivih surovin in plastenko iz umetne mase na več kot 96 % rastlinski osnovi, kar je še dodatna prednost na področju varovanja okolja.

Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Univerzalno čistilno sredstvo			
 Univerzalno čistilo ecologic Zmogljivo in ekološko univerzalno čistilo s površinsko aktivno snovjo iz 100 % obnovljivih surovin in steklenico na bazi sladkornega trsta. Brez truda odstranjuje olje, mast in mineralno umazanijo okoli hiše, na vrtu in v vozilih. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Platenko priključite na visokotlačni čistilnik, vanjo stavite sesalno cev ali pa v čistilno sredstvo vsujete v posodo. Nanesite pod nizkim tlakom, pustite kratko delovati in na koncu temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom.	6.295-747	7,99
 Univerzalno čistilo Zmogljivo univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z novim aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki tudi v kombinaciji s hladno vodo brez težav odstrani olja, maščobe in trdovratno mineralno umazanijo. Uporabno v hiši, na vrtu in za vozila. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Platenko priključite na visokotlačni čistilnik, vanjo stavite sesalno cev ali pa v čistilno sredstvo vsujete v posodo. Nanesite pod nizkim tlakom, pustite kratko delovati in na koncu temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom.	6.295-753	6,99
 Univerzalno čistilo Zmogljivo večnamensko čistilo brez truda odstrani olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoobstoje površine. Vsebina: 5 l	Z visokotlačnim čistilnikom ali ročno Čistilno sredstvo nanesite z visokotlačnim čistilnikom ali pa ga v vedru ročno zmešajte v razmerju 1:10 in nanesite z gobo. Pustite kratko delovati in na koncu dobro izperite.	6.295-357	23,99
 Sredstvo za peskanje (vreča) Fino sredstvo za peskanje (zrnatost 0,2–0,8 mm) za čiščenje klinkerja, opek, jekla, trdega lesa in betona. Idealno za odstranjevanje rje in laka. Vsebina: 25 kg	Za visokotlačne čistilnike v kombinaciji s Kärcherjevim kompletom za (moko) peskanje.	6.280-105	24,99
 Sredstvo za peskanje (vedro) Fino sredstvo za peskanje (zrnatost 0,2–0,8 mm) za čiščenje klinkerja, opek, jekla, trdega lesa in betona. Idealno za odstranjevanje rje in laka. Vsebina: 25 kg	Za visokotlačne čistilnike v kombinaciji s Kärcherjevim kompletom za (moko) peskanje.	6.280-106	39,99


*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Za okolico hiše			
 Čistilo za kamnite površine in fasade 3 v 1 Močno čistilo za kamnite površine in fasade z edinstveno formulo 3 v 1 za največjo moč čiščenja. Z aktivnim topilom umazanije, zaščito formulo proti ponovni umazaniji in zaščito pred vetrom in vremenom. Največja učinkovitost čiščenja, nega in zaščita v enem koraku. Za uporabo na kamnitih terasah, zidovih in fasadah okrog hiše in v vrtu. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Steklenico priključite na visokotlačni čistilnik, vanjo vtaknite cev za vsesavanje ali pa v posodo nalijte čistilno sredstvo. Nanesite pod nizkim tlakom, pustite kratko delovati in na koncu temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom. Ponoven nanos poveča negovalni in zaščitni učinek.	6.295-765	7,99
 Čistilo za lesene površine 3-v-1 Močno čistilo za les z edinstveno formulo 3 v 1, ki po zaslugi aktivnega topila umazanije poleg najvišje moči čiščenja nudi tudi formulo z UV-zaščito in intenzivno nego. Za največjo učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Za uporabo na vseh obdelanih in neobdelanih zunanjih lesenih površinah. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Steklenico priključite na visokotlačni čistilnik, vanjo vtaknite cev za vsesavanje ali pa v posodo nalijte čistilno sredstvo. Nanesite pod nizkim tlakom, pustite kratko delovati in na koncu temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom. Ponoven nanos poveča negovalni in zaščitni učinek.	6.295-757	7,99
 Čistilo za plastiko 3-v-1 Močno čistilo za umetno maso z edinstveno formulo 3 v 1, ki po zaslugi aktivnega topila umazanije poleg najvišje moči čiščenja nudi tudi formulo za zaščito barve in materiala. Za največjo učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Za uporabo na vrtnem pohištvu, okenskih okvirjih iz umetne mase in drugih površinah iz umetne mase. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Steklenico priključite na visokotlačni čistilnik, vanjo vtaknite cev za vsesavanje ali pa v posodo nalijte čistilno sredstvo. Nanesite pod nizkim tlakom, pustite kratko delovati in na koncu temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom. Ponoven nanos poveča negovalni in zaščitni učinek.	6.295-758	7,99
 Končni premaz za steklo 3 v 1 Prihrani vam čas in trud: Končni premaz za steklo 3 v 1 zagotavlja dolgotrajno čistočo brez madežev ali prog in je še posebej primerno za velika in težko dostopna okna (npr. v zimskih vrtovih ali na steklenih fasadah). Z zaščitno formulo proti navzemanju umazanije. Ne deluje na prevlečenih steklenih površinah. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Na visokotlačni čistilnik priključite krtačo za pranje in steklene površine najprej očistite z univerzalnim čistilom. Čistilo sperite z visokotlačnim čistilnikom. Z visokotlačnim čistilnikom nanesite končni premaz in ga nato sperite z visokotlačnim čistilnikom. Počakajte, da se površina posuši.	6.295-474	7,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POPOLN DODATEK: KÄRCHERJEVA ČISTILNA IN NEGOVALNA SREDSTVA.



Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Za okolico hiše  Čistilo za kamnite površine in fasade Močno čistilno sredstvo s kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, teras in drugih kamnitih površin brez truda odstranjuje olje, maščobe, saje, prah, alge in sledove emisij. Vsebina: 5 l	Z visokotlačnim čistilnikom ali ročno Čistilno sredstvo nanesite z visokotlačnim čistilnikom ali pa ga v vedru ročno zmešajte v razmerju 1:10 in nanesite z gobo. Pustite kratko delovati in na koncu dobro izperite.	6.295-359	14,99 namesto 18,99
 Čistilo za lesene površine Za temeljito čiščenje vseh obdelanih in neobdelanih vodoobstojnih lesenih površin, kot so vrtno pohištvo, lesena tla in terase. Ne škoduje materialu. Vsebina: 5 l	Z visokotlačnim čistilnikom ali ročno Čistilno sredstvo nanesite z visokotlačnim čistilnikom ali pa ga v vedru ročno zmešajte v razmerju 1:10 in nanesite z gobo. Pustite kratko delovati in na koncu dobro izperite.	6.295-361	16,99
 Čistilo za plastiko Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, okenskih okvirjev iz umetne mase, otroških drč in drugih površin iz umetnih mas. Ne škoduje materialu. Vsebina: 5 l	Z visokotlačnim čistilnikom ali ročno Čistilno sredstvo nanesite z visokotlačnim čistilnikom ali pa ga v vedru ročno zmešajte v razmerju 1:10 in nanesite z gobo. Pustite kratko delovati in na koncu dobro izperite.	6.295-358	15,99
 Razpršilka S Kärcherjevo razpršilko s črpalko lahko sredstva za čiščenje in nego nanašate povsem brez težav. Z brezstopenjsko nastavitvijo curka in kota. Vsebina: 1 l	Ročno V steklenico nalijte sredstvo ali čiščenje ali nego, s črpanjem v njej vzpostavite tlak, nastavite pršilni curek in nanesite.	6.394-374	21,99

AKCIJA

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

HITREJE DO VISOKEGA SIJAJA: S KÄRCHERJEVIMI ČISTILNIMI IN NEGOVALNIMI SREDSTVI.



Da bi avtomobil in motorno kolo sijala od čistoče, vam Kärcher nudi široko ponudbo rešitev za čiščenje za to vsestransko področje uporabe. Čistilna sredstva, prilagojena posameznim napravam, skupaj z ustreznim priborom odstranjujejo tudi trdovratno umazanijo – in varčujejo s časom, vodo in močjo. Redno čiščenje z našimi posebnimi sredstvi daje nov sijaj in prispeva k dolgi življenjski dobi različnih materialov.

Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Nega vozil			
 Šampon za pranje avtomobila 3-v-1 Močan šampon za pranje avtomobila z edinstveno formulo 3 v 1, ki po zaslugi aktivnega topila umazanije poleg najvišje moči čiščenja nudi tudi formulo za hitro sušenje in ultra sijaj. Za največjo učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil. Vsebina: 1 l	Z visokotlačnimi čistilniki Steklenico priključite na visokotlačni čistilnik, vanjo vtaknite cev za vsesavanje ali pa v posodo nalijte čistilno sredstvo. Nanesite pod nizkim tlakom, pustite kratko delovati in na koncu temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom. Ponoven nanos poveča negovalni in zaščitni učinek.	6.295-750	7,99
 Šampon za pranje avtomobila Rahlo alkalno peneče čistilno sredstvo za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno za okolje in z negovalnim učinkom še posebej za vse lakirane in plastične površine. Vsebina: 5 l, 10 l	Z visokotlačnim čistilnikom ali ročno Čistilno sredstvo nanesite z visokotlačnim čistilnikom ali pa ga v vedru ročno zmešajte v razmerju 1:10 in nanesite z gobo. Pustite kratko delovati in na koncu dobro izperite.	6.295-360 (5 l) 6.295-671 (10 l)	16,99 29,99
 Ultra peneče čistilo 3 v 1 S posebnim ojačevalnikom pene za še intenzivnejše čiščenje. Po zaslugi novega aktivnega topila umazanije brez truda in hitro odstranjuje celo olje, mastne madeže in umazanijo, značilno za avtomobile in ceste. Brez fosfatov in materialu prijazno. Vsebina: 1 l	S šobo za peno Ultra penasto čistilo nalijte v posodo šobe za peno ali vstavite v Connect 'n' Clean, odmerjanje nastavite na najnižjo ali najvišjo raven, odvisno od stopnje umazanije. Pustite delovati kratek čas, očistite s krtačo in nato izperite s curkom pod visokim tlakom. Ne sme se posušiti.	6.295-743	7,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Nega vozil			
 Čistilo za platišča 3 v 1 Odstranjuje prah zavor, sol zimskega posipanja in drugo umazanijo s ceste z vseh vrst jeklenih in litih platišč. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže, kdaj lahko sperete čistilo. Enostavna uporaba zaradi učinkovite gelaste formule. Vsebina: 500 ml	Ročno Nanesite na suha, hladna platišča in pustite delovati, dokler se čistilo ne obarva rdeče. Nato ga temeljito operite s curkom pod visokim tlakom. Ne čistite vročih delov.	6.295-760	9,99
 Odstranjevalo insektov 3 v 1 Nežno odstranjuje insekte z lakiranih površin, mreže hladilnika, zunanjih ogledal, plošč in plastike. Vsebina: 500 ml	Ročno Popršite po suhi površini, pustite delovati 3-5 min, nato temeljito izperite s curkom pod visokim tlakom.	6.295-761	9,99
 Gelasto čistilo za steklo 3 v 1 Za ročno čiščenje stekel, ogledal in bleščečih vodoodpornih površin. Odstranjuje celo mastne in oljne madeže. Popolna obdelava zaradi gelaste formule, ki preprečuje neželeno poljenje po navpičnih površinah. Vsebina: 500 ml	Ročno Popršite po površini, enakomerno razporedite s krpo in nato povsem zdrgnite.	6.295-762	13,99
 Čistilo za motorna kolesa 3 v 1 Za ročno čiščenje dvokolesnikov. Za temeljito, a blago odstranjevanje tipične umazanije, na primer zavornega prahu, delcev pnevmatik, insektov, blata in oljnih madežev. Popolna obdelava zaradi gelaste formule z dobrim oprijemom. Vsebina: 500 ml	Ročno Napršite na suh, ohlajen dvokolesnik, pustite delovati 3-5 min. Nato ga temeljito operite s curkom pod visokim tlakom. Ne čistite vročih delov.	6.295-763	9,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POMETAJTE - 5-KRAT HITREJE KOT Z METLO.

Pometanje je lahko tako enostavno. S Kärcherjevimi stroji za pometanje lahko hitro, udobno in zanesljivo očistite pohodne poti, dovoze, terase ipd. Vse zunanje površine bodo v najkrajšem možnem času spet kot nove – povsem brez napornega pripogibanja. S tem se ne more kosati nobena metla.



Kazalo strojev za pometanje

Stroji za pometanje

stran 64



1 Hitro, hitreje, Kärcher

Uporabniki s pomočjo naših strojev za pometanje čistijo do 5-krat hitreje kot z metlami in smetišnicami. Uporaba naprav je povsem enostavna.



2 Čisti užitek

Enostavno pometanje, povsem brez napora – tudi pometanje je lahko zabavno.

3 Najlažje odstranjevanje

Posode Kärcherjevih strojev za pometanje je možno povsem preprosto odstraniti – zaprite, dvignite in že je končano.

NAPRAVE ZA POMETANJE



(Prikazana je oprema za S 650)

Hitrejši od vsake metle

Kdo bi si mislil, da bo pometanje nekoč tako enostavno? S Kärcherjevimi stroji za pometanje boste pohodne poti, ulico, dovoz in dvorišče pometli do 5-krat hitreje kot z metlo in smetišnico. Pometeni material se zanesljivo zbira v zbiralniku: enostavno, hitro in čisto. Tako se pometja danes!



S 750

- 1 posebej velika stranska krtača z nastavljivim tlakom pritiska
- Udoben in samostojno stoječ zbiralnik z veliko prostornino
- Nastavljiv, ergonomski ročaj

Tehnični podatki		
Maks. zmogljivost	m ² /h	2500
Priporočeno za površine od	m ²	60
Delovna širina s stransko krtačo	mm	700
Delovna širina brez stranske krtače	mm	480
Zbiralnik za smeti	l	32
Število stranskih krtač	Kos	1
Teža	kg	13
Mere (D × Š × V)	mm	940 × 770 × 1090
Kataloška št.	1.766-910	
Cena v €*	319,99	

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



1 Dve stranski krtači (S 650)

- Večja prožnost zaradi 2 stranskih krtač. Dolge ščetine tudi na robovih poskrbijo za temeljito čistočo.



2 Brez stika z umazanijo

- Udoben zbiralnik za smeti: Smeti padejo neposredno v zbiralnik, ki ga lahko preprosto odstranite in izpraznite.



3 Prihranek prostora pri shranjevanju

- S preklopljenim ročajem lahko stroj za pometanje postavi pokonci, zato zasede čisto malo prostora.



4 Nastavljiv ročaj z udobnim ročajem

- Toplotno izoliran (S 650) in po višini nastavljiv (možnost 1 x izvleka, 2 nastavitvi naklona). Za pometanje brez obremenjevanja hrbta.



S 650



S 550

- 2 stranski krtači
- Udoben in samostojno stoječ zbiralnik za smeti
- Nastavljiv ročaj z udobnim ročajem
- 1 stranska krtača
- Udoben in samostojno stoječ zbiralnik za smeti
- Nastavljiv ročaj

Tehnični podatki		
Maks. zmogljivost	m ² /h	1800
Priporočeno za površine od	m ²	40
Delovna širina s stransko krtačo	mm	650
Delovna širina brez stranske krtače	mm	-
Zbiralnik za smeti	l	16
Število stranskih krtač	Kos	2
Teža	kg	11
Mere (D × Š × V)	mm	602 × 538 × 215
Kataloška št.	1.766-300	
Cena v €*	149,99	

Maks. zmogljivost	m ² /h	1600
Priporočeno za površine od	m ²	30
Delovna širina s stransko krtačo	mm	550
Delovna širina brez stranske krtače	mm	-
Zbiralnik za smeti	l	16
Število stranskih krtač	Kos	1
Teža	kg	11
Mere (D × Š × V)	mm	690 × 610 × 930
Kataloška št.	1.766-200	
Cena v €*	109,99	

APARATI ZA ČIŠČENJE IN VSESTRANSKO UPORABO.

S Kärcherjevimi večnamenskimi sesalniki, sesalniki za pepel in suho sesanje ter pralnimi sesalniki so naše stranke najboljše pripravljene za vse mogoče vrste čiščenja. Posebni filtrirni sistemi in individualen pribor omogočajo, da ti trpežni sesalniki hitro in obenem temeljito posejajo različne vrste umazanije ali pa iz tekstilnih površin brez ostankov odstranijo trdovratne madeže. Kjer ste morali prej uporabiti nešteto pripomočkov, na primer eno ali dve vrsti smetišnice, vedro, čistilo, čistilne krpe in krtače, lahko zdaj brez težav počistite samo z eno samo napravo.



Kazalo vsebine: večnamenski sesalniki, sesalniki za pepel in suho sesanje ter pralni sesalniki

Svetovalec za večnamenske sesalnike	stran 71	Sesalniki za pepel in suho sesanje	stran 86
Večnamenski sesalniki, serija WD	stran 72	Pralni sesalniki	stran 88
Posebni večnamenski sesalniki	stran 82	Dodatna oprema	stran 92



1 Večnamenski sesalniki – za čistočo v hiši in okrog nje

Kärcherjevi večnamenski sesalniki so izredno trpežni in idealni za temeljito čiščenje vseh področij v hiši ali zunaj – na primer v kleti, garaži ali na terasi. Naj bo fino, grobo, mokro ali suho: Po zaslugi idealne opreme zanesljivo odstranijo vsako vrsto umazanije. Zaradi njihove posebej visoke moči sesanja in posebej razvitih šob lahko brez težav posejajo celo večje delce umazanije.

2 Posebni večnamenski sesalniki – za posebne primere

Če se osredotočite na posebno nalogo čiščenja, pridejo na vrsto Kärcherjevi novi posebni večnamenski sesalniki. Temeljijo na modelih iz serije standardnih večnamenskih sesalnikov, a so posebni sesalniki opremljeni s posebnim priborom. Zato pri posebnih primerih poskrbijo za najboljše mogoče rezultate – na primer v stanovanju, v avtu, v domači delavnici, ali na zasebnem gradbišču. S tem posebnim priborom ni najtemeljitejšemu čiščenju nič več na poti.



3 Sesalniki za pepel in suho sesanje – za zanesljivo odstranjevanje pepela

Naj gre za pepel z žara poleti ali iz kamina pozimi – Kärcherjevi sesalniki za pepel in suho sesanje brez težav temeljito odstranijo ostanke pepela. Posebej razvit postopek preverjanja in certifikat ustanove TÜV Süd pri tem zagotavlja varnost na najvišji ravni. Po zaslugi visoke in dolgotrajne moči sesanja ter edinstvenega filtrirnega sistema lahko hitro posesate tudi velike količine umazanije.

4 Pralni sesalniki – za globoko čiščenje tekstilnih površin

Kärcherjevi pralni sesalniki – tako imenovani čistilniki za pršenje in naknadno sesanje – čistijo tekstilne površine, na primer preproge, oblaženo pohištvo, stopnice s tekstilnimi oblogami, vzmetnice, stenske obloge in avtomobilske sedeže globoko v vlaknih. Pri tem vodo in v njej raztopljeni Kärcherjevo čistilo RM 519 pod tlakom vbrizgajo globoko v tekstilne površine, nato pa jo z raztopljenim umazanijo ponovno posejajo. Tako učinkovito odstranijo maščobo, umazanijo in neprijetne vonjave. In še to: Kärcherjevi pralni sesalniki niso samo najboljša izbira za alergike, ampak tudi za lastnike domačih živali.

IZJEMNA MOČ SESANJA

Kärcherjevi večnamenski sesalniki za univerzalno uporabo prepričajo z izjemno sesalno močjo, neznatno porabo elektrike, posebej razvitimi talnimi šobami in zelo udobnim priborom za aparat. Pa naj gre za suho, mokro, fino ali grobo umazanijo: Ta generacija orodij vedno poskrbi za optimalno odstranjevanje umazanije, popolne rezultate čiščenja in največje udobje pri uporabi.



Tako močni, kot še nikoli

Po zaslugi posebnih, energijsko učinkovitih motorjev, zasnove naprav in pribora z optimiziranim tokom so sedanji Kärcherjevi večnamenski sesalniki opazno močnejši od predhodnih modelov. Pregled prednosti: optimalno odstranjevanje umazanije, velik prihranek časa, vsestranske možnosti uporabe.

1 Tako udobni, kot še nikoli

Inovativna tehnika za odstranjevanje filtra, ki je del vseh sesalnikov od srednjega razreda naprej, omogoča udobno odstranjevanje filtra v nekaj sekundah. Pri tem je v kaseto v glavi naprave vgrajen ploščati filter, ki je poznan iz izdelkov za profesionalno uporabo – za posebej hitro odstranjevanje v dveh korakih. Preprosto odprite kaseto s filtrom, odstranite filter – končano! Pregled prednosti za vas: hitro in udobno odstranjevanje filtra, brez stika z umazanijo, brez širjenja prahu.

2 Prvovrstne talne šobe

Naj gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo – posebej razvite talne šobe zagotavljajo popolno odstranjevanje umazanije, izstopajo s svojimi optimalnimi lastnosti drsenja in se lahko preprosto in hitro prilagodijo za suho ali mokro umazanijo: Pri talni šobi s spenjalom preklon izvedete z menjavo nastavka, pri preklonni talni šobi pa udobno prek nožnega stikala. Posebne talne šobe zagotavljajo popolnoma udoben postopek sesanja. Pregled prednosti za vas: hitro odstranjevanje umazanije brez ostankov, idealno za suho in mokro umazanijo, sesanje z neznatnim naporom.

3 Snemljiv ročaj

Ergonomsko oblikovan, snemljiv ročaj zagotavlja optimalen pretok zraka. Poleg tega omogoča, da med sesanjem ohranjate pravilno telesno držo, saj lahko pribor hitro in udobno namestite neposredno na sesalno cev. Pri napravah iz razreda WD 5 in 6 posebna sestava materialov ročaja preprečuje statično elektriko in omogoča nemoteno sesanje – tudi pri obnovitvenih delih. Pregled prednosti za vas: brez zamašitev, preprosto in udobno sesanje v najmanjših prostorih, varna zaščita pred statično elektriko.

USTREZNA NAPRAVA ZA VSE ZAHTEVE

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
Kärcherjeva serija WD										
Majhna količina vode		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Avto		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vhod		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klet		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delavnica		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Funkcija pihanja		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Garaža		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Okolica		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velika količina vode		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Obnova		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uporaba naprave		■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = Priporočena uporaba naprave. ■ = Nepriporočena uporaba naprave.

Obsežen izbor Kärcherjevega originalnega pribora najdete na straneh 94-97.

VRHUNSKI RAZRED



Suction Power

WD 3 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt

Suction Power

WD 3 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

Še močnejši, še udobnejši

Izjemno močno sesanje in obenem energijsko učinkoviti. Poleg tega pa ponuja vrhunski razred vse, kar naredi delo izredno udobno: ploščati filter v kaseti za filter za hitro in čisto odstranjevanje, vgrajen sistem za čiščenje filtra za hitro ponovno vzpostavitev sesalne moči, nov pribor za udobje za popolno čistočo, velik zbiralnik za velike količine umazanije ter sistem shranjevanja za varno pospravljanje celotnega pribora.

ELECTROSTATIC PROTECTION

ROESTABLER Rost-free

Stainless Steel

reddot award 2014
honourable mention

1

2

3

4

3 x PUSH

- 1 Patentirana tehnika odstranjevanja filtra**

 - Najpreprostejša odstranitev filtra v nekaj sekundah z odprtjem kasete za filter – povsem brez stika z umazano nijo.
 - Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
- 2 Nov razvoj: talna šoba in sesalna cev**

 - Za najboljši rezultat čiščenja, pa naj gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
 - Za najvišje udobje pri delu in prilagodljivost pri sesanju.
- 3 Snemljiv ročaj**

 - Nudi možnost priklopa različnih šob neposredno na sesalno cev.
 - Za najpreprostejše sesanje tudi v najtesnejših prostorih.
- 4 Izvrstno čiščenje filtra**

 - Močni udarni sunki zraka s pritiskom na gumb umazanijo odstranijo iz filtra v posodo.
 - Moč sesanja se hitro ponovno vzpostavi.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium
■ Odstranljiva kaset s ploščatim filtrom ■ Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjem ■ Čiščenje filtra s pritiskom na gumb ■ Vklj. s kompletom za odsesavanje električnih orodij		
Tehnični podatki		
Poraba energije	W	1300
Velikost/material posode	l	30/nerjavno jeklo
Priključni kabel	m	6
Nazivna širina pribora	mm	35
Teža	kg	9,5
Mere (D x Š x V)	mm	418 x 382 x 694
Oprema		
Sesalna cev, dolžina	m	2,2
Snemljiv ročaj z zaščito pred statično elektriko	■	■
Sesalni palici 2 x 0,5 m	Nerjavno jeklo	Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje	preklopna z 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima	preklopna z 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima
Ploščati filter	v odstranljivi kaseti s filtrom	v odstranljivi kaseti s filtrom
Ozka šoba	■	■
Filtrska vrečka iz koprene Kos	1	1
Funkcija pihanja	■	■
Mirovanje	■	■
Sistem za čiščenje filtra	■	■
Izpustni vijak	■	-
Shranjevanje pribora na napravi	■	■
Kataloška št.	1.348-270	1.348-234
Cena v €*	249,99	219,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



WD 5 Premium

WD 5

- Odstranljiva kasetas s ploščatim filtrom
- Čiščenje filtra s pritiskom na gumb
- Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja

- Odstranljiva kasetas s ploščatim filtrom
- Čiščenje filtra s pritiskom na gumb
- Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1100	1100
Velikost/material posode	l	25/nerjavno jeklo	25/plastika
Priključni kabel	m	5	5
Nazivna širina pribora	mm	35	35
Teža	kg	8,7	8,2
Mere (D × Š × V)	mm	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,2	2,2
Snemljiv ročaj z zaščito pred statično elektriko	■	■	■
Sesalni palici 2 × 0,5 m	Plastika	Plastika	Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje	preklopna s 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima	preklopna s 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima	preklopna s 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima
Ploščati filter	v odstranljivi kaseti s filtrom	v odstranljivi kaseti s filtrom	v odstranljivi kaseti s filtrom
Ozka šoba	■	■	■
Filtrska vrečka iz koprene	Kos	1	1
Funkcija pihanja	■	■	■
Mirovanje	■	■	■
Sistem za čiščenje filtra	■	■	■
Izpustni vijak	-	-	-
Shranjevanje pribora na napravi	■	■	■
Kataloška št.		1.348-230	1.348-190
Cena v €*		189,99	169,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SREDNJI RAZRED



Izjemno zmogljivi

To nudi samo Kärcher: filterski sistem iz profesionalne linije – vključno z edinstveno, patentirano tehnologijo za odstranjevanje filtra. Filter lahko odstranite brez stika z umazanijo kadarkoli brez težav. Nadalje se naprave iz srednjega razreda predstavljajo kot naprave z izjemno močnim sesanjem in obenem energijsko učinkovite. Z optimizirano dodatno je opremo je mogoče vse vrste umazanije odstraniti hitro in udobno.



reddot award 2014
honourable mention

1



2



3



4

**1 Patentirana tehnika odstranjevanja filtra**

- Najpreprostejša odstranitev filtra v nekaj sekundah z odprtjem kasete za filter – povsem brez stika z umazanijo.
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.

2 Nov razvoj: talna šoba in sesalna cev

- Za najboljši rezultat čiščenja, pa naj gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišje udobje pri delu in prilagodljivost pri sesanju.

3 Snemljiv ročaj

- Nudi možnost priklopa različnih šob neposredno na sesalno cev.
- Za najpreprostejše sesanje tudi v najtesnejših prostorih.

4 Izvrstno čiščenje filtra

- Pri prekinitev dela udobno in hitro odlaganje sesalne palice in talne šobe.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA

**WD 4 Premium****WD 4**

1000 Watt

- Odstranljiva kasete s ploščatim filtrom
- Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja
- Higijenska filtrska vrečka iz koprene
- Odstranljiva kasete s ploščatim filtrom
- Novo razvit pribor za najboljši rezultat čiščenja
- Higijenska filtrska vrečka iz koprene

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1000	1000
Velikost/material posode	l	20/nerjavno jeklo	20/plastika
Priključni kabel	m	5	5
Nazivna širina pribora	mm	35	35
Teža	kg	7,5	7,1
Mere (D × Š × V)	mm	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,2	2,2
Snemljiv ročaj		■	■
Sesalni palici 2 × 0,5 m		Plastika	Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje		Spenjalo z 2 gum. in 2 krtačnima trakovoma	Spenjalo z 2 gum. in 2 krtačnima trakovoma
Ploščati filter		v odstranljivi kaseti s filtrom	v odstranljivi kaseti s filtrom
Ozka šoba		■	■
Filtrska vrečka iz koprene	Kos	1	1
Mirovanje		■	■
Shranjevanje pribora na napravi		■	■
Kataloška št.		1.348-150	1.348-110
Cena v €*		139,99	109,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

VSTOPNI RAZRED




reddot award 2014
honourable mention



Kompakten, priročen in vsestranski

Vstopni razred očara z lastnostmi opreme, ki izpolnjuje najvišje standarde. Mednje spadajo: funkcija pihanja in priročno odlagalno mesto za sesalno palico in talno šobo. Poseben patronski filter omogoča sesanje mokre in suhe umazanije, brez menjave filtra.



1 Patentirana tehnika odstranjevanja filtra

- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.

2 Nov razvoj: talna šoba in sesalna cev

- Za najboljši rezultat čiščenja, pa naj gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišje udobje pri delu in prilagodljivost pri sesanju.

WD 3 P



- Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop električnega orodja
- Novo razvit pripor za najboljši rezultat čiščenja
- Priročna funkcija pihanja

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1000
Velikost/material posode	l	17/plastika
Priključni kabel	m	4
Nazivna širina pribora	mm	35
Teža	kg	5,7
Mere (D × Š × V)	mm	388 × 340 × 502

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,2
Snemljiv ročaj	■	
Sesalni palici 2 × 0,5 m		Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje		Spenjala z 2 gumijastima/krtačnima trakovima
Patronske filter		standardno
Ozka šoba	■	
Papirnate filtrske vrečke	Kos	1
Funkcija pihanja	■	
Mirovanje	■	
Shranjevanje pribora na napravi	■	
Katalogska št.		1.629-880
Cena v €*		109,99

■ vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



WD 3 Premium

WD 3



- Novo razvit pripor za najboljši rezultat čiščenja
- Priročna funkcija pihanja
- Posoda iz nerjavnega jekla

- Novo razvit pripor za najboljši rezultat čiščenja
- Priročna funkcija pihanja
- Posoda iz plastike

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1000	1000
Velikost/material posode	l	17/nerjavno jeklo	17/plastika
Priključni kabel	m	4	4
Nazivna širina pribora	mm	35	35
Teža	kg	5,8	5,5
Mere (D × Š × V)	mm	388 × 340 × 525	388 × 340 × 503

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,0	2,0
Snemljiv ročaj	■		
Sesalni palici 2 × 0,5 m		Plastika	Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje		Spenjala z 2 gum/krtačnima trakovima	Spenjala
Patronske filter		standardno	standardno
Ozka šoba	■		
Papirnate filtrske vrečke	Kos	1	1
Funkcija pihanja	■		
Mirovanje	■		
Shranjevanje pribora na aparatu	■		
Katalogska št.		1.629-840	1.629-800
Cena v €*		99,99	79,99

VSTOPNI RAZRED



Večnamenski sesalnik WD 2 z močnim sesanjem in obenem energijsko učinkovitostjo se ponaša s trpežno in na udarce odporno 12-litrsko posodo iz umetne mase, zato je idealna vstopna naprava.


**1 Novo razvita talna šoba**

- Za najboljši rezultat čiščenja, pa naj gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.

2 Priročno shranjevanje cevi in dodatne opreme

- Zanesljivo in priročno shranjevanje sesalne cevi, priključnega kabla in pribora z boljšo izrabo prostora.

WD 2



Tehnični podatki

Poraba energije	W	1000
Velikost/material posode	l	12/plastika
Priključni kabel	m	4
Nazivna širina pribora	mm	35
Teža	kg	4,5
Mere (D × Š × V)	mm	369 × 337 × 430

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	1,9
Sesalni palici 2 × 0,5 m		Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje		Spenjalo
Penasti filter		■
Ozka šoba		■
Papirnate filtrske vrečke	Kos	1
Shranjevanje pribora na napravi		■
Kataloška št.		1.629-760
Cena v €*		59,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

- Kompaktna oblika
- Priročno shranjevanje cevi in dodatne opreme
- Posoda iz umetne mase

ZA RES VELIKO UMAZANJE.

Podjetje Kärcher ima za vsako umazanijo ustrezen filter. Iz standardne serije WD smo izpeljali posamezne večnamenske sesalnike, ki so bili zasnovani za posebne primere čiščenja in so izjemno močni. Naj gre za čiščenje notranjosti avtomobila, v gospodinjstvu in v domači delavnici ali na zasebnem gradbišču – s Kärcherjevimi novimi posebnimi večnamenskimi sesalniki lahko po zaslugi največje moči sesanja in ustreznega pribora brez težav, hitro in udobno odstranite vsakršno umazanijo.



1 Sesalnik za obnovitvena dela

Idealni večnamenski sesalnik za zasebno gradbišče. Grobo umazanijo, na primer kamne in manjše ostanke zidu, odstrani enako brez težav kot fin prah po koncu brušenja. Poseben komplet za obnovitvena dela s talno šobo, sesalnima palicama in sesalno cevjo po zaslugi večjega premera brez mašenja posesa tudi grobo umazanijo. Pri sesanju finega prahu lahko dodan filter očistite z vgrajenim sistemom za čiščenje filtra popolnoma enostavno, s pritiskom na gumb – brez stika z umazanijo. Tako se hitro ponovno vzpostavi polna moč sesanja.

2 Sesalnik za avto

Najboljši večnamenski sesalnik za čiščenje notranjosti avtomobila.

Naj gre za občutljive površine, kot je armaturna plošča, močno umazane predele, kot je prostor za noge, velike površine, kot je prtljažnik, ali tesna mesta med stoli – po zaslugi posebnih krtač in šob lahko brez težav temeljito očistite vsak predel v notranjosti vozila.

3 Sesalnik za gospodinjstvo

Vsestranski sesalnik za vso notranjost: Kärcherjev gospodinjstveni sesalnik. S preklopno posebno talno šobo lahko temeljito očistite tako preproge kot gladke površine. Pri oblazinjenem pohištvu uporabite šobo za tekstilne površine. Po zaslugi posebnega filtrirnega sistema pa sesa celo vodo in črepinje – mimo so časi napornega čiščenja s krpami in smetiščico. Kompaktna oblika sesalnika omogoča idealno shranjevanje.

SESALNIK ZA OBNOVITVENA DELA



Pri obnovitvenih deli počisti, kot se spodobi.

Izredno močno sesa in je idealen za obnovitvena dela. S priborom za grobo umazanijo, vgrajeno vtičnico, odstranljivo kaseto s filtrom in učinkovitim čiščenjem filtra pri veliki količini prahu.



1 Poseben pribor za odstranjevanje grobe umazanije pri obnovitvenih delih

- Hitro, preprosto in temeljito odstranjevanje grobe umazanije brez dvigovanja prahu.
- Za najvišje udobje pri delu in prilagodljivost pri sesanju.

2 Patentirana tehnika odstranjevanja filtra

- Najpreprostejša odstranitev filtra v nekaj sekundah z odprtjem kasete za filter – povsem brez stika z umazanijo
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.

WD 6 P Premium Renovation



- S posebnim priborom za odstranjevanje grobe umazanije pri obnovitvenih delih
- Odstranljiva kasetna s ploščatim filtrom
- Čiščenje filtra s pritiskom na gumb

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1300
Velikost/material posode	l	30/nerjavno jeklo
Priključni kabel	m	6
Nazivna širina pribora	mm	35
Teža	kg	9,1
Mere (D × Š × V)	mm	418 × 382 × 694

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,2
Snemljiv ročaj z zaščito pred statično elektriko	■	
Sesalni palici 2 × 0,5 m	Plastika	
Šoba za mokro/suho sesanje	preklopna z 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima	
Ploščati filter	v odstranljivi kaseti s filtrom	
Ozka šoba	■	
Adapter za priključ električnega orodja	■	
Prožna cev orodja	m	1
Komplet za obnovitvena dela	■	
Filtrska vrečka iz koprane		1
Kataloška št.		1.348-277
Cena v €*		289,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SESALNIK ZA AVTO



1 Poseben pribor za čiščenje notranjosti avtomobila

- Za najboljše rezultate čiščenja na občutljivih površinah, v tesnih vmesnih predelih in na velikih površinah.
- Za optimalno odstranjevanje fine in trdovratne umazanije.

Brez težav počisti ves avto.

Izredno močno sesa in je idealen za čiščenje notranjosti avtomobila. S posebnimi krtačami in šobami za vse površine in predele ter s Kärcher-jevo patentirano odstranljivo kaseto s filtrom.



2 Patentirana tehnika odstranjevanja filtra

- Najpreprostejša odstranitev filtra v nekaj sekundah z odprtjem kasete za filter – povsem brez stika z umazano.
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.

WD 4 Car



- S posebnim priborom za čiščenje notranjosti avtomobila
- Odstranljiva kasete s ploščatim filtrom
- Higijenska filtrska vrečka iz koprne

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1000
Velikost/material posode	l	20/plastika
Priključni kabel	m	5
Nazivna širina pribora	mm	35
Teža	kg	7,1
Mere (D x Š x V)	mm	384 x 365 x 526

Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,2
Snemljiv ročaj	■	
Sesalni palici 2 x 0,5 m		Plastika
Šoba za mokro/suho sesanje		preklopna z 2 gumijastima in 2 krtačnima trakovima
Ploščati filter		v odstranljivi kaseti s filtrom
Zelo dolga ozka šoba (350 mm)	■	
Sesalna krtača z mehкими ščetinami	■	
Sesalna krtača s trdimi ščetinami	■	
Sesalna šoba za velike površine	■	
Filtrska vrečka iz koprne	Kos	1
Kataloška št.		1.348-116
Cena v €*		139,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

GOSPODINJSKI SESALNIK



1 Poseben pribor za čiščenje različnih talnih oblog in oblaženega pohištva

- Za optimalne rezultate čiščenja.
- Za najvišje udobje pri delu in prilagodljivost pri sesanju.

Temeljito čisti v gospodinjstvu.

Izredno močno sesa in je idealen za čiščenje vašega doma. S talno šobo za preproge in gladka tla, šobo za tekstilne površine in posebnim filtrskim sistemom za sesanje vode in črepij.



2 Poseben filtrirni sistem

- Omogoča sesanje suhe umazanije, vode in črepij.
- Za vsestransko uporabo v celi hiši.

WD 3 Premium Fireplace Kit



- S posebnim priborom za čiščenje različnih talnih oblog in oblaženega pohištva
- Poseben filtrirni sistem, tudi za sesanje vode
- Posoda iz nerjavnega jekla
- Filter za grobo umazanijo/pepel

Tehnični podatki

Poraba energije	W	1000
Velikost/material posode	l	17/nerjavno jeklo
Priključni kabel	m	4
Nazivna širina pribora	mm	35
Teža	kg	5,8
Mere (D x Š x V)	mm	388 x 340 x 525

Oprema


Sesalna cev, dolžina	m	
Snemljiv ročaj	■	
Sesalni palici 2 x 0,5 m		Plastika
Šoba za suho sesanje		preklopna talna šoba z 2 krtačnima trakovima
Patronski filter		standardno
Ozka šoba	■	
Šoba za tekstilne površine	■	
Papirnate filtrske vrečke	Kos	3
Mirovanje	■	
Funkcija pihanja	■	
Kataloška št.		1.629-845
Cena v €*		129,99

SESALNIKI ZA PEPEL IN SUHO SESANJE



Moč in zanesljivost

Sesalnik za pepel in suho sesanje prepriča z veliko in trajno sesalno močjo ter nudi največjo raven varnosti pri sesanju pepela. Tako lahko udobno in brez nevarnosti odstranite pepel iz kamina in z žara. Model AD 3 Premium lahko s sesalno palico in šobo za tla uporabite tudi kot običajen sesalnik za suho sesanje.



1 Filtrirni sistem sestavljajo trpežni ploščati filtri in kovinski filtri za grobo umazanijo

- Za veliko in trajno moč sesanja.
- Omogoča sesanje velikih količin umazanije.



2 Material, ki zavira plamen, kovinska posoda in kovinska cev

- Za najvišjo varnost pri sesanju pepela – tudi pri nenamenski uporabi.



3 Poseben pribor tudi za suho sesanje

- Primeren za sesanje gladkih površin.
- Vsestransko uporaben.



4 Poševna kratka palica

- Za čiščenje vseh kotov in tesnih mest v kaminu brez ostankov.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



AD 3 Premium

AD 3

- Inovativen filtrirni sistem
- Najvišja varnost zaradi posebnih materialov – s preizkusom TÜV
- S posebnim priborom tudi za suho sesanje
- Inovativen filtrirni sistem
- Kovinska posoda in cevi
- Shranjevanje pribora na napravi

Tehnični podatki			
Maks. moč	W	1200	1200
Velikost/material posode	l	17/kovina	17/kovina
Priključni kabel	m	4	4
Nazivna širina pribora	mm	35	35
Teža	kg	6,4	6,4
Mere (D × Š × V)	mm	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556
Oprema			
Sesalna cev, material		pocinkano	pocinkano
Sesalna cev, dolžina	m	1,7	1,7
Sesalni palici 2 × 0,5 m		kromirano	-
Šoba za suho sesanje		Talna šoba s spenj. z 2 krtač. trak.	-
Ploščati filter	Kos	1/iz poliestra	1/iz poliestra
Shranjevanje pribora na aparatu		■	■
Zaščitni obroč, odporen na udarce		■	■
Kljuka za kabel		■	■
Kataloška št.		1.629-660	1.629-667
Cena v €*		129,99	109,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

PRALNI SESALNIKI

Za temeljite rezultate čiščenja

Kärcherjevi pralni sesalniki (čistilnik za pršenje in naknadno sesanje) poskrbijo na primer za globinsko in temeljito čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva, vzmetnic, tekstilnih stenskih oblog in avtomobilskih sedežev. Tekočino za čiščenje sesalnik pod tlakom vbrizga globoko v tekstilne površine, nato pa jo skupaj z raztopljeno umazanijo posesa. Tako učinkovito odstranite maščobo, umazanijo in neprijetne vonjave.



1 Sistem dveh posod

- Ločena posoda za svežo in umazano vodo.
- Enostavno polnjenje in praznjenje.

2 Kärcherjeva tehnologija šob

- 50% hitrejše sušenje očiščenih površin.

SE 5.100

- Sistem udobja 2 v 1 z vgrajeno cevjo za škropljenje
- Kärcherjeva tehnologija šob: 50% hitrejše sušenje
- Ploščati filter za neprekinjeno mokro in suho sesanje

Tehnični podatki

Podtlak	mbar/kPa	210 / 21
Pretok zraka	l/s	70
Posoda s svežo/umazano vodo	l	4
Najv. vhodna moč turbine/črpalke	W	1400 / 40
Delovna širina	mm	230
Količina škropljenja	l/min	1
Tlak škropljenja	bar	1
Priključni kabel	m	5
Teža	kg	7,4
Mere (D × Š × V)	mm	411 × 320 × 463

Oprema

Cev za škropljenje/sesanje z ročajem	m/mm	2 / 35
Dve sesalni palici, 2 x 0,5 m		Plastika
Šoba za pranje z nast. za gladke povr.		■
Šoba za suho sesanje		preklopna talna šoba z 2 krtačnima trakovima
Ozka šoba		■
Šoba za tekstilne površine		■
Papirnate filtrske vrečke	Kos	1
Ploščati filter		■
Čistilo za preproge, RM 519 (100 ml)		■
Kataloška št.		1.081-200
Cena v €*		359,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

PRALNI SESALNIKI



(Prikazana je oprema za SE 4002)

1 Kärcherjeva tehnologija šob

- 50 % hitrejše sušenje očiščenih površin.

Higiensko in čisto

Kärcherjevi pralni sesalniki niso samo najboljša izbira za alergike. Tudi gospodinjstva z domačimi živalmi so njihova ciljna skupina. Z ustreznim priborom lahko Kärcherjeve pralne sesalnike uporabite tudi kot popolnoma funkcionalne večnamenske sesalnike.



2 Snemljiva posoda za čisto vodo

- Preprosta za polnjenje in praznjenje, brez odpiranja naprave
- Prosojna posoda, odporna na udarce.

SE 4002

SE 4001

- Sistem udobja 2 v 1 z vgrajeno cevjo za škropljenje
- Kärcherjeva tehnologija šob: 50 % hitrejše sušenje
- Ploščati filter za neprekinjeno mokro in suho sesanje
- Velika, snemljiva posoda za čisto vodo
- Kärcherjeva tehnologija šob: 50 % hitrejše sušenje
- Trpežna posoda iz umetne mase

Tehnični podatki

		SE 4002	SE 4001
Podtlak	mbar/kPa	210 / 21	210 / 21
Pretok zraka	l/s	70	70
Posoda s svežo/umazano vodo	l	4	4
Najv. vhodna moč turbine/črpalke	W	1400 / 40	1400 / 40
Delovna širina	mm	230	230
Količina škropljenja	l/min	1	1
Tlak škropljenja	bar	1	1
Priključni kabel	m	7,5	7,5
Teža	kg	7,8	7,8
Mere (D × Š × V)	mm	441 × 386 × 480	441 × 386 × 480

Oprema

		SE 4002	SE 4001
Cev za škropljenje/sesanje z ročajem	m/mm	2 / 35	2 / 35
Dve sesalni palici, 2 x 0,5 m		Plastika	Plastika
Šoba za pranje z nast. za gladke povr.		■	■
Šoba za čiščenje oblazinjenega pohištva		■	-
Šoba za suho sesanje		Spenjalo	Spenjalo
Ozka šoba		■	■
Šoba za tekstilne površine		■	■
Papirnate filtrske vrečke	Kos	1	1
Ploščati filter		■	■
Čistilo za preproge, RM 519 (100 ml)		■	■
Kataloška št.		1.081-140	1.081-130
Cena v €*		309,99	249,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOV PRIBOR – VEČ UDOBJA, VEČ ČISTOČE.

Kärcher nudi za različne večnamenske sesalnike široko paleto uporabnega pribora za vsakodnevno uporabo in za posebne naloge. Od ustrezne šobe in prilegajoče se cevi do specialnih filtrirnih sistemov. Vsi sestavni deli so optimalno medsebojno usklajeni. Kärcherjevi večnamenski sesalniki tako vedno izpolnijo posebne zahteve uporabnika in na vseh področjih zagotavljajo brezkompromisno čistočo.



1 Komplet za obnovitvena dela

Grobo umazanijo, ki nastane pri adaptacijah ali pri domačih delih, lahko učinkovito in udobno odstranite z novim kompletom za čiščenje grobe umazanije. Ergonomsko oblikovan ročaj in visokokakovostna talna šoba skrbita za največje udobje pri delu. Velika moč sesanja poskrbi, da v trenutku odstranite tudi večje količine grobe umazanije.




2 Komplet za čiščenje notranjosti avtomobila

Naj gre za predpražnike, avtomobilske sedeže, vmesne prostore ali občutljive armature – s preizkušenim kompletom dodatne opreme lahko popolno očistite notranjost svojega avtomobila. Kärcher je komplet še dodatno izboljšal: zelo dolga šoba za fuge doseže tudi tesne vmesne prostore. Poleg tega sta na voljo tudi 2 novi sesalni krtači: sesalna krtača z mehкими ščetinami omogoča neškodljivo čiščenje občutljivih površin, npr. armaturne plošče. Rezultati na materialih, ki jih je težko očistiti, npr. na preproh. Vaše vozilo bo tako čisto do zadnjega kotička.

ZA POSEBNE NAMENE



Posebni primeri zahtevajo posebne rešitve: tako lahko npr. s pomočjo Kärcherjevega visokokakovostnega kovinskega filtra za pepel in Kärcherjevega večnamenskega sesalnika brez težav očistite ostanke pepela v kaminih, pečeh na drva ali na žarih. Posebej priročen je tudi 3,5 m dolg podaljšek za sesalno cev, ki zagotavlja optimalno svobodo gibanja pri delu.


Izdelek/ Kataloška št.	Opis	Cena v €*
Za posebne namene		
	Filter za pepel/ grobo umazanijo Basic 2.863-139	Filter za pepel/grobo umazanijo Basic sestavlja 20-litrska kovinska posoda in 1 m dolga in prožna kovinska sesalna cev s snemljivo kovinsko palico. Posebej je primeren za čiščenje kaminov, peči za savne in žarov. Primeren je tudi za odstranjevanje grobe umazanije. Primeren je za vse večnamenske sesalnike za doma in vrt. 39,99
	Filter za pepel/ grobo umazanijo Premium 2.863-161	Filter za pepel/grobo umazanijo Premium sestavljajo 20-litrska kovinska posoda, 1 m dolga in prožna kovinska sesalna cev s snemljivo kovinsko palico in fin filter, ki zadržuje celo najbolj fine vrste prahu. Posebej je primeren za čiščenje kaminov, peči za savne in žarov. Primeren je tudi za odstranjevanje grobe umazanije. Primeren je za vse večnamenske sesalnike za doma in vrt. 49,99
	Ozka kovinska šoba (za filter za pepel/ grobo umazanijo) 2.640-951	Izredno dolga ozka kovinska šoba (360 mm), ki se jo natakne na filter za pepel/grobo umazanijo. Za sesanje hladnega pepela s težko dostopnih mest, npr. v kamini, peči na drva ali na žaru. 13,99
	Podaljšek za sesalno cev 3,5 m 2.863-001	3,5 m dolg podaljšek za sesalno cev je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike za dom in vrt ter poskrbi za večji delovni doseg in večjo svobodo pri gibanju. 35,99
Dodatna oprema in filtri za pralne sesalnike		
	Papirnata filtrska vrečka za SE 4.xxx 6.959-130	Papirnata filtrska vrečka z izredno močjo filtriranja in visoko odpornostjo proti trganju (5 kosov). 11,99
	Patronski filter za SE 4.xxx 6.414-552	Kärcherjev patronski filter omogoča tako mokro kot suho sesanje brez menjave filtra. 14,99
	Ploščati filter za SE 5.xxx 6.414-498	Omogoča suho in mokro sesanje brez menjave filtra. 12,99
	Šoba za čiščenje oblazinjenega pohištva 2.885-018	Oblazinjeno pohištvo in avtomobilski sedeži bodo s šobo za čiščenje tekstilnih površin globinsko očiščeni. Delovna širina 110 mm. 32,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

FILTRI IN FILTRSKRE VREČKE



Kärcherjevi patronski in ploščati filtri prepričajo z veliko površino na izredno majhnem prostoru. Menjava je zelo enostavna. S ponudbo filtrskih vrečk iz papirja ali koprene Kärcher skrbi za izjemno zmogljivost filtriranja in veliko odpornost proti trganju.

Izdelek/ Kataloška št.	Opis	Cena v €*
Filter		
	Papirnata filtrska vrečka za WD 2.xxx in MV 2/WD 2 6.904-322	Papirnata filtrska vrečka z izredno močjo filtriranja in visoko odpornostjo proti trganju (5 kosov). 11,99
	za WD 3.xxx in MV 3/WD 3 6.959-130	11,99
	Filtrske vrečke iz koprene za WD 4.xxx in WD 5.xxx, MV 4/WD 4, MV 5/WD 5, MV 6/WD 6 2.863-006	Izjemno trdne, visoka stopnja zadrževanja prahu. Omogoča bistveno daljše sesanje kot s papirnato filtrsko vrečko (4 kosi). 15,99
	Papirnat filtrske vrečke za MV 2 Premium 6.904-143	Papirnata filtrska vrečka z izredno močjo filtriranja in odpornostjo proti trganju. 17,99
	Patronski filter za WD 2.xxx/WD 3.xxx, MV 2/WD 2, MV 3/WD 3 6.414-552	Kärcherjev patronski filter omogoča tako mokro kot suho sesanje brez menjave filtra. 14,99
	Ploščati filter za MV 4/WD 4, MV 5/WD 5, MV 6/WD 6 2.863-005	Ploščati filter je nameščen v kaseti, zato ga lahko hitro in preprosto zamenjate – brez stika z umazanijo. Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra. 18,99
Pribor za sesalnike za pepel in suho sesanje		
	Ploščati filter za AD 3.xxx in AD 3 6.415-953	Robustni ploščati filtri za trajno moč sesanja. 18,99
	Zelo dolga ozka šoba za zaviranjem plamena 2.863-004	Izredno dolga ozka šoba (350 mm) iz nevnetljivega materiala za sesanje hladnega pepela s težko dostopnih mest, npr. iz kamina, krušne peči, žara. 13,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

KOMPLETI PRIBORA IN SESALNIH ŠOB



Zelo priročno in vsestransko: Kärcherjevi kompleti pribora in sesalnih šob. Po zaslugi široke ponudbe dodatne opreme lahko naprave uporabljate skoraj povsod. S kompletom za čiščenje notranjosti avtomobila lahko na primer očistite vso notranjost osebnega vozila.

Izdelek/ Kataloška št.	Opis	Cena v €*
Kompleti pribora		
	Komplet za obnovitvena dela/grobo umazanijo 2.863-220 Popolnoma novo razvit komplet dodatne opreme za udobno in učinkovito odstranjevanje grobe umazanije vseh vrst. Vsebina: 1,7 m sesalne cevi z ročajem, 2 sesalni palici po 0,5 m in talna šoba za grobo umazanijo. Nazivna širina 45 mm.	64,99
	Komplet za čiščenje notranjosti avtomobila 2.863-225 Predelan komplet pribora za še udobnejše čiščenje, zlasti težko dostopnih mest. Vsebina: 1,5 m podaljšek cevi, zelo dolga ozka šoba (mm), šoba za avto, sesalna krtača s trdimi ščetinami (novo), sesalna krtača z mehкими ščetinami (novo), krpa za okna in večnamenska krpa iz mikrovlakn. Nazivna širina 35 mm	65,99
	Komplet krtač za avtomobil 2.863-221 Poseben komplet pribora za čiščenje površin v notranjosti avtomobila. Sesalna krtača s trdimi ščetinami je namenjena temeljitemu čiščenju oblaženih površin in preprog, npr. predpražnikov. Sesalna krtača z mehкими ščetinami pa zagotavlja neškodljivo čiščenje občutljivih površin, npr. na armaturni plošči in sredinski konzoli.	19,99
	Komplet za gospodinjstvo 2-delni 2.863-002 Z nožnim stikalom lahko talno šobo udobno preklopite in tako je uporabna tako za preproge kot gladke površine. Šoba za tekstilne površine omogoča nežno odsesavanje oblaženega pohištva in avtomobilskih sedežev. Nazivna širina 35 mm.	35,99
	Komplet za odsesavanje za električna orodja 2.863-112 Komplet za odsesavanje vsebuje izjemno tanko in prožno cev za orodja dolžine 1 m z adapterjem za enostaven priključek električnih orodij na večnamenski sesalnik (model z vtičnico). Umazanija se odsesa takoj na mestu nastanka.	19,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Izdelek/ Kataloška št.	Opis	Cena v €*
Šobe		
	Preklopna šoba za mokro in suho sesanje z vgrajenim ležiščem za položaj mirovanja 2.863-000 Preklopna šoba za mokro in suho sesanje za popolno sesanje umazanije. Udobna prilagoditev na mokro ali suho umazanijo z nožnim stikalom. Idealno drsenje zaradi stranskih koles.	24,99
	Zelo dolga ozka šoba 2.863-223 Zelo dolga ozka šoba je bila dodobra predelana. Zdaj je še tanjša za boljše rokovanje.	10,99
	Šoba za avto/sesalna šoba za velike površine 2.863-145 Za enostavno in hitro čiščenje avtomobilskih sedežev, preprog, prtljažnikov in prostora za noge.	16,99
	Sesalna krtača s trdimi ščetinami 2.863-146 Za temeljito čiščenje tekstila in preprog v avtu. S stabilnimi ščetinami boste zlahka odstranili zasušeno umazanijo.	22,99
	Sesalna krtača z mehкими ščetinami 2.863-147 Za nežno čiščenje občutljivih površin v notranjosti vozil, npr. armaturne plošče, sredinske konzole, zvočnikov.	25,99
	Turbokrtača za blazine 2.903-001 Priročna šoba z vrtljivo krtačo, ki dovaja zrak. Za čiščenje oblaženega pohištva in tekstilnih površin. Delovna širina 160 mm.	49,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

APARATI ZA ČIŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV.

Obstajajo prijetnejša opravila od dolgočasnega čiščenja – posebej med domačimi štirimi stenami. Zato je Kärcher za čiščenje notranjih prostorov razvil mnogo pametnih rešitev za doseganje brezhibne čistoče. Naši aparati so maksimalno učinkoviti, zato uporabnik prihrani energijo in čas. Rezultat je vedno bleščeča čistoča. Zato zavijajte rokave in gremo!



Kazalo vsebine: Čiščenje notranjosti

Sesalniki z vodnim filtrom	stran	100	Parni čistilniki	stran	114
Sesalniki prahu	stran	101	Parne likalne postaje	stran	128
Polirna naprava	stran	104	Parni sesalniki	stran	130
Akumulatorska metla	stran	105	Dodatna oprema	stran	132
Lovilnik prahu	stran	106	Čistila	stran	142
Akumulatorski čistilnik oken	stran	108			

DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS

Kills
99.99%
Bacteria



1 Močno globinsko delovanje brez kemije

Kärcherjevi parni čistilniki z naravno paro poskrbijo za higienično in brezhibno čistočo po vsej hiši! S pomočjo visoke temperature pare, velike količine pare in s tem povezano zelo dobro navlažitvijo krpe odstranjujejo naprave 99,99 % vseh bakterij, ki so prisotne na običajnih trdih površinah v gospodinjstvih. Bodisi majhni in priročni z neprekinjenim dovajanjem pare bodisi čistilniki s funkcijo VapoHydro: Kärcher nudi ustrezne modele za vse potrebe in zahteve in zato tudi idealno alternativo običajnemu čiščenju. SC 1 je takoj pri roki in je popolna izbira za močno občasno čiščenje. SC 3 se segreje v samo 30 sekundah in je trenutku pripravljen na delo. Stalno se ga lahko polni in prepiča s svojim inovativnim in udobnim sistemom odstranjevanja vodnega kamna. Kot najmočnejši parni čistilnik nudi SC 5 popolno upravljanje in po zaslugi funkcije VapoHydro celo trdovratno umazanijo odstrani igrave. S pritiskom na gumb se pari pridruži vroča voda, ki preprosto odplakne raztopljeno umazanijo. Kärcherjevi parni čistilniki so primerni za skoraj vse talne obloge. Nežno ter učinkovito raztopijo tudi trdovratno in masno umazanijo na površinah v kuhinji in kopalnici. In še to: Tudi likanje in čiščenje oken bo šlo z zmogljivimi večnamenskimi napravami bistveno hitreje in lažje od rok! Ergonomsko oblikovan pripor zagotavlja stalno zelo udobno delo na vseh področjih uporabe, ki si jih lahko zamislite.



2 Rezultati brez prog

Čiščenje oken je lahko enostavno: Z inovativnim akumulatorskim čistilnikom oken Kärcher nudi enostavno, hitro in prepričljivo temeljito rešitev za sijoče čista okna. Čiščenje je neverjetno enostavno: S priloženo razpršilko s prevleko za brisanje iz mikrovlaknen se umazanija najprej učinkovito razmoči. Nato akumulatorski čistilnik oken umazano vodo brez prog in kapljic posesa – za popolnoma jasen pogled skozi okno. In še to: Inovativen akumulatorski čistilnik oken je idealen tudi za čiščenje sten kabine za prhanje ali steklenih miz. Za njim vedno ostane le bleščeča čistoča – brez prog, brez kapljic.

3 Za hitro vmesno čiščenje

Kärcherjevo akumulatorsko metlo K 55 Plus lahko po potrebi opremite z dvema različnima krtačama – menjavo preprosto izvedete s pritiskom na gumb. Standardna krtača kot bi trenil odstrani umazanijo in omogoča optimalno čiščenje do robov. S pomočjo krtače, razvite posebej za sesanje živalskih dlak, lahko brez truda odstranite dlake z vseh površin, še posebej s preprog. Tehnologija krtač zagotavlja preprosto in higienično odstranjevanje dlak s same krtače. Prednost: Ščetine se ne sprimejo in ostanejo čiste.

* Temeljito čiščenje s parnim čistilnikom Kärcher odstrani 99,99 % vseh običajnih bakterij z običajnih trdih gospodinskih površin.

SESALNIK Z VODNIM FILTROM



Sesanje brez filtrske vrečke


Sesalnik z vodnim filtrom DS 5.800 ne poskrbi le za čista tla, ampak tudi za svež in čist zrak ter s tem za prijetnejše ozračje v prostoru. Po zaslugi velike sesalne moči in inovativnega vodnega filtra iz zraka posesa kar 99,9 % vseh delcev, večjih od 0,3 µm. Tako ostane le še čista svežina. V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrskimi vrečkami sesalnik DS 5.800 Waterfilter deluje z naravno močjo vode.

1 Večstopenjski filtrirni sistem, ki ga sestavljajo inovativen vodni filter, pralni vmesni filter in filter HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Filtrira 99,9 % prahu iz zraka in tako poskrbi za svež, čist zrak in prijetno ozračje v prostoru.
- Posebno primeren za alergike.

2 Odstranljiv vodni filter

- Preprosto polnjenje in praznjenje.



DS 5.800

- Preprosto čiščenje
- Shranjevanje pribora na napravi
- Primeren za alergike

Tehnični podatki

Vhodna moč	W	900
Vodni filter	l	1,7
Delovni radij	m	10,2
Priključni kabel	m	6,5
Teža	kg	7,4
Mere (D × Š × V)	mm	535 × 289 × 345


Oprema

Sesalna cev, dolžina	m	2,1
Mehek vložek na ročaju		■
Teleskopska sesalna cev		■
Snemljiva šoba za tla		■
Ozka šoba		■
Šoba za tekstilne površine		■
Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)		■
Priročen položaj mirovanja	Kos	3
Sredstvo proti penjenju FoamStop neutral (30 ml)		■
Kataloška št.		1.195-210
Cena v €*		319,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. **Zmanjšana obremenitev zaradi peloda, domačih pršic, alergenov psov in mačk, plesni in bakterij je znanstveno dokazana.

EVROPSKA ENERGIJSKA NALEPKA ZA SESALNIKE PRAHU.

Kar Kärcherjevi večnamenski sesalniki in sesalniki z vodnim filtrom znajo že dolgo, je zdaj uzakonjeno po vsej Evropi: učinkovito čiščenje z manjšo porabo električne energije. Evropska energijska nalepka za sesalnike prahu, ki velja od 1. septembra 2014, omejuje nazivno električno moč sesalnikov za suho sesanje, ki so priključeni v električno omrežje, na največ 1600 W. Vsaka naprava, ki je v prodaji v Evropi, mora imeti tudi evropsko energijsko nalepko.



A **Energijska učinkovitost na prvi pogled**
Razredi energijske učinkovitosti so poenoteni po vsej Evropi ter jih lahko prepoznate na prvi pogled. Razvrstitev v razrede od A do G, ki velja od 1. 9. 2014, namreč omogoča neposredno primerjavo. Osnova za uvrstitev v enega od razredov energijske učinkovitosti je letna poraba energije (AE), ki se izračuna na podlagi več parametrov. Odločilna je sicer poraba električne energije sesalnika prahu, ocenjuje pa se tudi učinek čiščenja.


25,8 kWh/leto **Letna poraba energije**
Letna poraba energije (AE) se nanaša na vnaprej določeno število čiščenj (50 na leto) standardne bivalne površine (87 m²) in je navedena na energijski nalepki kot referenčna vrednost. Ta vrednost mora biti vsaj < 62 kWh/leto (razred G) in je posebej izpostavljena na energijski nalepki. Dejanska letna poraba energije pa je seveda odvisna tako od uporabnikovih navad kot od umazanije, čiščene površine in pogostosti čiščenja.

72dB **Raven zvočne moči**
Poleg varčevanja z energijo je v korist okolju tudi zmanjševanje hrupa. Raven hrupa ± 10 dB(A) zaznamo kot podvojitve oz. razpolovitve glasnosti. Sesalnik z ravno zvočne moči 71 dB(A) torej zaznavamo za polovico tišjega od sesalnika z 81 dB(A). Raven zvočne moči je navedena na energijski nalepki in predstavlja objektivno dodatno merilo za odločanje.

ABCDEF G **Stopnja emisije prahu**
Pri sesalnikih prahu je razen zmogljivosti čiščenja pomembna tudi stopnja emisije prahu, ki je na energijski nalepki označena od A do G. Emisijo prahu določi proizvajalec po standardiziranem merilnem postopku, ki ga določa uredba EU.

ABCDEF G **Razred učinkovitosti čiščenja trdih talnih površin/tekstilnih talnih oblog**
Učinek čiščenja se zelo razlikuje pri gladkih talnih površinah in pri tekstilnih talnih oblogah ter ni neposredno primerljiv. Razred učinkovitosti čiščenja od A do G se zato navaja posebej za trde talne površine in za tekstilne talne obloge.

SESALNIKI PRAHU



1 Obroč za preprečevanje udarjanja ob ovire EasySlider


- Za 360° vrtljiv obroč poskrbi za to, da sesalnik ob stiku samodejno obvozi ovire.
- Pohištvo in sesalnik se ne opraskata.

Energijsko varčni in pametni sesalniki prahu

Energijsko varčni sesalniki serije VC omogočajo zelo hitro in neverjetno enostavno sesanje. Sesalniki prahu razreda učinkovitosti A združujejo izredno veliko sesalno moč z izjemno udobno uporabo. Opremljeni so na primer z edinstvenim in svetovno znanim sistemom QuickClick, ki zagotavlja hitro in preprosto menjavo šob z eno roko. S priročnim obročem EasySlider, ki preprečuje udarjanje ob ovire, pa boste preprečili praske na pohištvu in na sesalniku.

2 Edinstven sistem QuickClick

- Menjava talne šobe in pribora (ozka šoba, šoba za tekstilne površine in krtača za pohištvo) v nekaj sekundah.



Vzorna energijska učinkovitost

Sesalniki z razredom energijske učinkovitosti A imajo izboljšane motorje in talne šobe. Kljub temu, da porabijo za 600 W manj električne moči, pa se vam ne bo treba prav nič odpovedati moči sesanja.



VC 6 Premium

VC 6

- Razred energijske učinkovitosti A
- Obroč EasySlider preprečuje udarce ob ovire za sesanje brez škode
- Edinstven sistem QuickClick zagotavlja hitro in preprosto menjavo šob z eno roko

- Razred energijske učinkovitosti A
- Obroč EasySlider preprečuje udarce ob ovire za sesanje brez škode
- Edinstven sistem QuickClick zagotavlja hitro in preprosto menjavo šob z eno roko

Tehnični podatki			
Razred energijske učinkovitosti		A	A
Vhodna moč	W	600	600
Delovni radij	m	10	10
Prostornina filtrske vrečke	l	4	4
Teža	kg	6,6	6,6
Mere (D × Š × V)	mm	383 × 370 × 373	383 × 370 × 373
Oprema			
Sesalna cev, dolžina	m	2,3/z upognjenim ročajem	2,3/z upognjenim ročajem
Mehek vložek na ročaju		■	■
Teleskopska sesalna cev		■	■
Snemljiva šoba za tla		■	■
Vgrajen sistem QuickClick: ozka šoba s teleskopsko konico, šoba za tekstilne površine, krtača za pohištvo		■	■
Električno uravnavanje moči sesanja		na ročaju (tipka +/-) z dodatno funkcijo pripravljenosti	na napravi
Filtrska vrečka		Koprena	Koprena
Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)		■	■
Avtomatsko navijanje kabla		■	■
Priročen položaj mirovanja		■	■
Kataloška št.		1.195-605	1.195-600
Cena v €*		319,99	279,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POLIRNA NAPRAVA FP 303



Sijoč sistem

Sedaj bo poliranje povsem enostavno: FP 303 poskrbi za odlične rezultate poliranja. Primeren je za različne talne obloge kot so parket, laminat, kamen, PVC, pluta ali linolej. Odlikuje ga več priročnih lastnosti in je povsem preprost za uporabo. Trikotna oblika polirne glave omogoča dobro poliranje celo v kotih. Prah, ki nastane pri poliranju, se enostavno posesa, kabel pa je mogoče enostavno naviti direktno na ročaj. Poliranje je tako zabavno!

1 Ergonomski ročaj

- Za udobno in neutrudljivo delo.

2 Navijanje kabla neposredno na ročaj

- Za enostavno in čisto pospravljanje kabla na oba kavlja za kabel.



FP 303

- Optimalen rezultat poliranja po zaslugi velikega števila vrtljajev
- Ergonomska izdelava in optimalna oblika
- Shranjevanje pribora na napravi

Tehnični podatki

Število vrtljajev	vrt/min	1000
Vhodna moč	W	600
Priključni kabel	m	7
Delovna širina	mm	290
Prostornina filtrske vrečke	l	4
Teža	kg	6,6
Mere (D × Š × V)	mm	385 × 339 × 1162

Oprema

Polirne podloge	Kos	3
Filtrska vrečka		Papir
Navijanje kabla		■
Tekstilna vreča s predalom za pribor		■w
Kataloška št.		1.056-820
Cena v €*		219,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

AKUMULATORSKA METLA K 55 PLUS



Hitreje od sesalnika – udobneje od metle

Kärcherjeve akumulatorske metle so idealne za vmesno čiščenje preprog in gladkih površin. Uporabne so v primerih, ko je sesanje s sesalnikom preveč zamudno, metla pa sploh ni priročna. S pometalnim valjem na akumulatorski pogon je umazanija hitro odstranjena – brez nadležnega kabla in nepotrebnega pripogibanja. Za učinkovito odstranjevanje živalskih dlak Kärcher ponuja posebno krtačo za živalske dlake z edinstveno tehniko krtačenja na svetu.

1 Inovativna tehnologija menjavanja krtač

- Preprosta in higienska odstranitev krtače s pritiskom gumba za čiščenje ali menjavo krtače.

2 Krtača za živalsko dlako

- Temeljito odstrani živalske dlake na vseh talnih oblogah, zlasti na preprogah.
- Po zaslugi inovativne tehnologije krtače odstranite dlake brez težav in higiensko, tudi s krtače.



K 55 Plus

- Raznovrstna uporaba s pomočjo menjave krtač
- Priloženi 2 različni krtači
- Menjava krtač s pritiskom na gumb

Tehnični podatki

Zmoglj. čiščenja na eno polnjenje akum. baterije	m ²	60-100
Čas delovanja	min	30
Delovna širina standardne krtače	mm	265
Delovna širina krtače za živalske dlake	mm	235
Velikost posode	l	0,5
Napetost akumulatorske baterije	V	4,8
Teža	kg	2,1
Mere (D × Š × V)	mm	260 × 300 × 96

Oprema

Standardna krtača	snemljiva
Krtača za živalsko dlako	snemljiva
Stensko držalo	■
Akum. baterija z dolgo življ. dobo	■
Polnilnik za akumulatorske baterije	■w
Kataloška št.	1.258-509
Cena v €*	79,99

VRTANJE BREZ PRAHU Z DDC 50.

Luknje so hitro izvrtane. Dlje traja, da odstranite fin prah od vrtanja. Težavo reši lovilnik prahu DDC 50 podjetja Kärcher. Z lastno funkcijo vakuumske namestitve se trdno prisesa na vse običajne površine v notranjih prostorih. Tako zanesljivo ujame ves prah, ki nastane pri vrtanju.



LOVILNIK PRAHU DDC 50

LOVILNIK PRAHU

Vrtanje brez prahu z lovilnikom DDC 50

Luknje so hitro izvrtane. Dlje traja, da odstranite fin prah od vrtanja. Težavo reši lovilnik prahu DDC 50 podjetja Kärcher. Z lastno funkcijo vakuumske namestitve se trdno prisesa na vse običajne površine v notranjih prostorih. Tako zanesljivo ujame ves prah, ki nastane pri vrtanju.



1 Funkcija vakuumske pritrditve na vse običajne stenske površine v notranjih prostorih

- Prah zaradi vrtanja se zanesljivo prestreže na mestu nastanka. Ne potrebujete drugih pripomočkov, na primer sesalnika, metle in smetišnice.
- Pri vrtanju sta prosti obe roki.

2 Baterije so priložene

- Pripomoček je takoj pripravljen na delo.
- Lahko uporabljate tudi baterije za ponovno polnjenje.

DDC 50

- Funkcija vakuumske pritrditve na vse običajne stenske površine v notranjih prostorih
- Ne potrebujete dodatnega sesalnika prahu in posebnega vrtnika
- Pri vrtanju sta prosti obe roki

Tehnični podatki

Prostornina posode	cm ³	23
Velikost svedrov	mm	maks. 10
Teža	g	236
Mere (D × Š × V)	mm	160 × 80 × 40

Oprema

Baterije: 2 x 1,5 V, mignon AA LR 6

Zaščitna kapica

Kataloška št.

Cena v €*



1.679-100

19,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

NOVA GENERACIJA AKUMULATORSKIH ČISTILNIKOV OKEN.

Čiščenje oken s Kärcherjevimi novimi akumulatorskimi čistilniki oken je po zaslugi priročne funkcije sesanja in enostavne uporabe bistveno enostavnejše in prib. 3-krat hitrejšo od običajnega čiščenja na roke. Kapljanje vode in luže so stvar preteklosti. Naprave pa so idealne tudi za druge gladke površine, npr. za ogledala in ploščice. Rezultat pa je vedno enak: bleščeča čistoča brez lis in ostankov.



1 Prava izbira: novi Kärcherjevi akumulatorski čistilniki oken

WV 5 – vzdržljivi. Dolg čas delovanja akumulatorske baterije in dodatna baterija.

WV 2 – lahki. Majhen in priročen.

2 Čiščenje oken – hitro, udobno in čisto

Nihče ne prekaša originala! Kot izumitelji akumulatorskega čistilnika oken smo pri Kärcherju sprožili revolucijo pri čiščenju oken – in ga izpilili do potankosti. S temi napravami je čiščenje oken in drugih gladkih površin otročje lahko in vam prihrani veliko časa in truda. Pametna kombinacija razpršilke, brisalca za okna ter odsevanja čistilnika okna poskrbi za izjemno učinkovito čiščenje in sijoče čista okna – brez sledov in ostankov. Poleg tega vam priročni in ergonomični akumulatorski čistilnik oken omogoča posebej prijetno in higiensko čiščenje oken, saj niste pri čiščenju nikoli v stiku z umazano vodo.



3 Popolna čistoča – tudi pri visokih oknih

Tudi visoke okenske površine, npr. pri zimskih vrtovih, lahko s pomočjo akumulatorskega čistilnika oken očistite optimalno in brez večjega napora. To vam omogoča naš priročen podaljševalni komplet iz našega izbora pribora. Komplet je sestavljen iz krpa iz mikrovlaknen z abrazivnim trakom, s katerim lahko odstranite tudi najtrdozratnejšo umazanijo zanesljivo in brez truda, in dve teleskopski palici: ene za vpenjanje naprave in druga za vpenjanje krpe iz mikrovlaknen. Palici lahko teleskopsko nastavite na 1,2 do 2 metra dolžine.

WV 5 - VZDRŽLJIVI

Pri akumulatorski čistilnik oken
z izmenljivo akumulatorsko baterijo

Z modelom WV 5 Plus je Kärcher, izumitelj akumulatorskih čistilnikov oken, na trg dal napravo, ki dodatno izpopolnjuje neutrudno čiščenje oken brez prog in kapljanja. Zaradi podaljšane časa delovanja akumulatorske baterije in priročnega sistema menjave baterij je mogoče celo čiščenje oken brez prekinitev. Ročaj naprave s svojim mehkim delom poskrbi za to, da model WV 5 Plus predhodno serijo glede uporabe in ergonomije celo prekaša. Nadalje ima naprava za še boljše rezultate čiščenja do robov okna distančnike na sesalni šobi.

**1 Odstranljiva akumulatorska baterija**

- Akumulatorske baterije so zamenljive in lahko jih doku-pite, da boste uspeli očistiti vsa okna brez prekinitev za polnjenje.

2 Udobno čiščenje ob robovih

- Z ročno nastavljivim distančnikom lahko okno v celoti in brez prog očistite vse do roba.

3 Udoben ročaj

- Zaradi gumijaste obloge na ročaju naprave se je uporaba občutno izboljšala.

4 Prikazovalnik napolnjenosti akumulatorske baterije

- Tri svetleče diode nad stikalom za vklop/izklop kažejo trenutno napolnjenost.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



WV 5 Plus Non-Stop-Cleaning Kit

WV 5 Plus

- Odstranljiva akumulatorska baterija
- Udobno čiščenje ob robovih
- Gumijasta obloga na ročaju
- Polnilna postaja
- Izmenljiva akumulatorska baterija
- Odstranljiva akumulatorska baterija
- Udobno čiščenje ob robovih
- Gumijasta obloga na ročaju

Tehnični podatki

Rezervoar za umazano vodo	ml	100	100
Čas del. akum. baterije	min	35	35
Čas poln. akum. baterije	min	185	185
Zmoglj. čišč. na eno polnjenje akum. bat.		pribl. 105 m ² = 35 oken	pribl. 105 m ² = 35 oken
Delovna širina sesalne šobe	cm	280	280
Teža	kg	0,7	0,7
Mere (D × Š × V)	mm	125 × 280 × 325	125 × 280 × 325

Oprema

Polnilnik za akumulatorske baterije	■	■
Odstr. litij-ionska akum. baterija	■	■
Razpršilka s prevleko za brisanje iz mikrovlaknen	■	■
Koncentrat za čiščenje oken (1 x 20 ml)	■	■
Polnilna postaja	■	- (izbirno)
Izmenljiva akumulatorska baterija	■	- (izbirno)
Kataloška št.	1.633-443	1.633-440
Cena v €*	109,99	89,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

WV 2 - LAHKI



Lahek, priročen akumulatorski čistilnik oken

Z akumulatorskim čistilnikom oken WV 2 je čiščenje oken še udobnejše kot kdaj koli prej. Novi model je občutno manjši od predhodnika (WV 50) in tako omogoča popolno odsesavanje do spodnjega roba okna – brez nadležnega preprijemanja. Med delovanjem je naprava zelo tiha in z enim samim polnjenjem očisti pribl. 75 m² okenskih površin. Čiščenje oken še nikoli ni bilo tako prijetno.



1 Lahek in tih

- Zaradi majhne teže in prijetne zvočne jakosti je čiščenje oken z modelom WV 2 zdaj še udobnejše.

2 Priročen in kompakten

- Z majhno, priročno napravo je čiščenje gladkih površin zdaj še udobnejše.
- S Kärcherjevim akumulatorskim čistilnikom oken lahko udobno dosežete tudi spodnji okenski rob.

3 LED-prikazovalnik na vidnem polju

- Olajšano upravljanje z energijo: LED-prikazovalnik, vgrajen v stikalo za vklop/izklop, pravočasno sporoči, kdaj je treba akumulatorsko baterijo napolniti.

4 Hitro vmesno praznjenje

- Posodo z umazano vodo lahko po potrebi kadar koli preprosti in hitro izpraznite.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



WV 2 Plus

- Lahek in tih
- Priročen in kompakten

Tehnični podatki		
Rezervoar za umazano vodo	ml	100
Čas del. akum. baterije	min	25
Čas poln. akum. baterije	min	140
Zmoglj. čiščenja na eno polnjenje akum. baterije		pribl. 75 m ² = 25 oken
Delovna širina sesalne šobe	mm	280
Teža vključno z akumulatorsko baterijo	kg	0,6
Mere (D × Š × V)	mm	120 × 280 × 320

Oprema	
Polnilnik za akumulatorske baterije	■
Litij-ionska akumulatorska baterija	■
Razpršilka s prevleko za brisanje iz mikrovlaknen	■
Koncentrat za čiščenje oken (1 x 20 ml)	■
Kataloška št.	1.633-301
Cena v €*	79,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

PARNI ČISTILNIKI: ČIŠČENJE GLOBOKO V PORE BREZ UPORABE KEMIKAJIJ.

V novi seriji Kärcherjevih parnih čistilnikov lahko najdete pravi parni čistilnik za vsako potrebo. Naprave čistijo povsem brez kemikalij in so uporabne skoraj povsod. V kopalnici, kuhinji ali dnevni sobi odstranijo z gladkih površin 99,99 % vseh običajnih bakterij*. Naprave tako prispevajo k higieni in zagotavljajo večjo učinkovitost čiščenja kot običajni ročni postopki čiščenja s čistilnimi sredstvi**. Moč pare in raznovrstni deli pribora poskrbijo za temeljito čiščenje armatur, ploščic, kuhalnih plošč, kuhinjskih nap ter celo najmanjših lukenj in niš.



1 Prava izbira: vsestranska serija SC



SC 5
Najmočnejši



SC 4
Udobni



SC 3
Stalno pripravljeni



SC 2
Vstopni razred



SC 1
Kompaktni




1 Prava izbira: vsestranska serija SC

SC 5 – najmočnejši. S funkcijo VapoHydro odstrani tudi najtrdozratnejšo umazanijo.
SC 4 – udobni. S snemljivo posodo.
SC 3 – stalno pripravljeni. Z najkrajšim časom segrevanja.
SC 2 – vstopni razred. Za popoln vstop v svet parnega čiščenja.
SC 1 – kompaktni. Priročen in takoj na voljo za delo.

2 Čistoča globoko v pore brez uporabe kemikalij

Znanstveni poizkusi dokazujejo: Kärcherjev parni čistilnik odstrani 99,99 % vseh običajnih bakterij na gladkih površinah – in to popolnoma brez kemikalij, samo s paro.* Visoka temperatura pare in dobra navlažitev krpa zanesljivo odstranijo bakterije. Vse to za zdravo bivalno okolje, ki je primerno za otroke.



3 Čistoča po vsej hiši

Konec z napornim drgnjenjem in poliranjem! Kärcherjevi visokoučinkoviti parni čistilniki omogočajo neutrujajoče čiščenje ter poskrbijo za popolno čistočo po vsej hiši. Ti aparati so vsestransko uporabni in lahko s pestro ponudbo pribora zamenjajo veliko običajnih čistilnih pripomočkov. Namenjeni so običajnemu čiščenju gladkih talnih površin v vseh bivalnih prostorih, kuhinj (npr. armatur, pomivalnih korit, nap, delovnih površin) in kopalnic (npr. tuš kabin, armatur, umivalnikov, ploščic, fug).

* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99,99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.

** Učinek temeljitega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

SC 5 - NAJMOČNEJŠI

Popolna moč. Popolna uporaba.

Čiščenje z zmogljivim parnim čistilnikom SC 5 v kombinaciji s talno šobo Comfort Plus je še posebej ergonomično in udobno. Funkcija VapoHydro poskrbi za posebno udobje pri čiščenju: če želite, lahko pari dodate vročo vodo ter z njo enostavno in udobno odplaknete umazanijo, ki ste jo raztopili s paro. Tako enostavno je to.



1 Funkcija VapoHydro

- Dodajanje vroče vode k pari. Tako se bo umazanija lažje raztopila in jo boste enostavno odplaknili.
- Za še boljše rezultate čiščenja.

2 Komplet za čiščenje tal Comfort Plus s prožnim zglobov na talni šobi in inovativno tehniko menjavanja krpe

- Optimalno čiščenje po zaslugi učinkovite tehnike lamel. Menjavanje krpe brez dotikanja in brez stika z umazanijo.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zglobov šobe.



DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS

Kills
99.99%
Bacteria

CLEANS BETTER
THAN A MOP!

More hygiene and
better cleaning
performance

MULTI-
FUNCTIONALITY

EFFORTLESS

* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99.99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.
** Učinek temeljiterega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom.
Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



Komplet SC 5 Iron

SC 5

- Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče polniti med uporabo, za delo brez prekinitev
 - Funkcija VapoHydro
 - S kompletom za čiščenje tal Comfort Plus in parnim likalnikom
- Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče polniti med uporabo, za delo brez prekinitev
 - Funkcija VapoHydro
 - S kompletom za čiščenje tal Comfort Plus

Tehnični podatki			
Zmogljivost	m²	150	150
Čas segrevanja	min	3	3
Prostornina rezervoarja	l	0,5 + 1,5/(snemljiva posoda)	0,5 + 1,5/(snemljiva posoda)
Maks. pritisk pare	bar	4,2	4,2
Grelna moč	W	2200	2200
Teža brez dodatne opreme	kg	6	6
Mere (D × Š × V)	mm	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

Oprema			
Otroško varovalo/varnostni ventil		■	■
Regulacija količine pare		na napravi (večstopenjsko)	na napravi (večstopenjsko)
Vgrajen lijak za polnjenje		■	■
Sistem dveh rezervoarjev		■	■
Komplet za čiščenje tal		Comfort Plus + podaljška za palico (2 × 0,5 m)	Comfort Plus + podaljška za palico (2 × 0,5 m)
Dodatna oprema		Ročna šoba, točkovna šoba, okrogla krtača, likalnik	Ročna šoba, točkovna šoba, okrogla krtača
Krpa za tla iz mikrovlaknen	Kos	1	1
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1	1
Paličice za odstranjevanje vodnega kamna		■	■
Kataloška št.		1.512-503	1.512-500
Cena v €*		459,99	409,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SC 4 - UDOBNI



Čiščenje in likanje na najvišji ravni

Vsestranski aparati so uporabni celo za likanje: pripor za čiščenje enostavno zamenjajte s Kärcher-jevim parnim likalnikom, napolnite snemljiv rezervoar modela SC 4 z vodo iz pipe in začnite. Moč pare vam skrajša likanje do 50 %!

DEEP CLEANING
WITHOUT CHEMICALS


Kills
99.99%
Bacteria

CLEANS BETTER
THAN A MOPI**

More hygiene and
better cleaning
performance

MULTI-
FUNCTIONALITY

EFFORTLESS



- 1 Snemljiva vodna posoda z možnostjo polnjenja med uporabo**

 - Čiščenje brez prekinitev in udobno polnjenje vode.
- 2 Komplet za čiščenje tal Comfort Plus s prožnim zglobov na talni šobi in inovativno tehniko menjavanja krpe**

 - Optimalno čiščenje po zaslugi učinkovite tehnike lamel. Menjavanje krpe brez dotikanja in brez stika z umazano.
 - Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zglobov šobe.
 - Po zaslugi velike talne šobe Comfort Plus lahko v istem času očistite večje površine.
- 3 Vgrajen predal za shranjevanje kabla**

 - Varno shranjevanje kabla in drugega pribora.
- 4 Boljše likanje (samo pri kompletu SC 4 Iron Kit)**

 - Kärcherjev parni likalnik vam prihrani do 50 % časa. Zaradi stalno enakega visokega tlaka je lažje celo likanje debelejšega blaga.

* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99.99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.
** Učinek temeljiterega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



- Komplet SC 4 Iron**

 - Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče polniti med uporabo, za delo brez prekinitev
 - Ločen predal za shranjevanje kabla
 - S kompletom za čiščenje tal Comfort Plus in parnim likalnikom
- SC 4**

 - Odstranljiva posoda, ki jo je mogoče polniti med uporabo, za delo brez prekinitev
 - Ločen predal za shranjevanje kabla
 - S kompletom za čiščenje tal Comfort Plus

Tehnični podatki			
Zmogljivost	m²	100	100
Čas segrevanja	min	4	4
Prostornina rezervoarja	l	0,5 + 0,8/(snemljiva posoda)	0,5 + 0,8/(snemljiva posoda)
Maks. pritisk pare	bar	3,5	3,5
Grelna moč	W	2000	2000
Teža brez dodatne opreme	kg	4	4
Mere (D x Š x V)	mm	380 x 251 x 273	380 x 251 x 273
Oprema			
Otroško varovalo/varnostni ventil		■	■
Regulacija količine pare		na ročaju	na ročaju
Vgrajen lijak za polnjenje		■	■
Sistem dveh rezervoarjev		■	■
Komplet za čiščenje tal		Comfort Plus + podaljška za palico (2 x 0,5 m)	Comfort Plus + podaljška za palico (2 x 0,5 m)
Dodatna oprema			
Krpa za tla iz mikrovlačen	Kos	1	1
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1	1
Paličice za odstranjevanje vodnega kamna		■	■
Kataloška št.		1.512-408	1.512-405
Cena v €*		339,99	229,99


■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SC 3 - STALNO PRIPRAVLJENI



Para brez prekinitev in takoj pripravljen za delo

Nova generacija Kärcherjevih parnih čistilnikov dovaja paro stalno za delo brez prekinitev in daljšega čakanja. SC 3 se segreje zelo hitro in je za delo pripravljen v samo 30 sekundah. Rezervoar za vodo lahko napolnite kadarkoli, zato boste lahko delali brez nadležnih premorov. S polno paro naprej do sijoče čiste hiše!



1 Kratek čas segrevanja

- S samo 30 sekundami segrevanja je naprava v trenutku pripravljena za delo.

2 Komplet za čiščenje tal Comfort Plus s prožnim zglobov na šobi

- Optimalni rezultati čiščenja na najrazličnejših gladkih površinah v gospodinjstvu po zaslugi učinkovite tehnike lamel.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zglobov šobe.

3 Para brez prekinitev in vgrajena kartuša za odstranjevanje vodnega kamna

- Posodo je mogoče kadar koli napolniti brez težav – za stalno paro brez prekinitev dela.
- Zaradi pametne kartuše za odstranjevanje vodnega kamna se iz dodane vode samodejno odstrani vodni kamen.

4 Večnamenski pripor

- Čiščenje, prilagojeno potrebam različnih površin s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo in veliko več.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



SC 3

- Posoda, ki jo je mogoče polniti med uporabo, za delo brez prekinitev
- Na delo je pripravljen že po 30 sekundah: vodni kamen je odstranjen s pomočjo posebne kartuše v napravi
- S kompletom za čiščenje tal Comfort

Tehnični podatki		
Zmogljivost	m ²	75
Čas segrevanja	min	0,5
Prostornina rezervoarja	l	1
Maks. pritisk pare	bar	3,5
Grelna moč	W	1900
Teža brez dodatne opreme	kg	3,1
Mere (D × Š × V)	mm	360 × 236 × 253

Oprema		
Otroško varovalo		■
Varnostni ventil		■
Regulacija količine pare		na ročaju
Vgrajen lijak za polnjenje		■
Komplet za čiščenje tal		Comfort Plus + podaljška za palico (2 × 0,5 m)
Dodatna oprema		Ročna šoba, točkovna šoba, okrogla krtača
Krpa iz frotirja za čiščenje tal	Kos	1
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1
Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna		■
Kataloška št.		1.513-000
Cena v €*		159,99

■ vključeno v obseg dobave.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99.99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.
 ** Učinek temeljitega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

SC 2 - VSTOPNI RAZRED

Ravno pravšnji za začetek

Naj gre za gladke površine, armature v kopalnici in kuhinji, stenske ploščice, okna, kabine za prhanje ali ostale trde površine – zmogljive Kärcherjeve parne čistilnike lahko uporabite dejansko povsod v gospodinjstvu. Enako velja tudi za SC 2, kompakten in zmogljiv aparat, ki je popolna izbira za prvi korak v očarljivi svet parnega čiščenja.



1 Komplet za čiščenje tal Comfort Plus s prožnim zglobov na šobi

- Optimalni rezultati čiščenja na najrazličnejših gladkih površinah v gospodinjstvu po zaslugi učinkovite tehnike lamel.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zglobov šobe.

2 Shranjevanje pribora in položaj mirovanja

- Udobno shranjevanje pribora in enostavno odlaganje talne šobe pri prekinitvi dela.

3 Otroško varovalo na parni pištoli

- Sistem zapiranja nudi zanesljivo zaščito, da otroci med igro naprave ne morejo nenamensko uporabljati.

4 Večnamenski pribor

- Čiščenje, prilagojeno potrebam različnih površin s talno šobo, ročno šobo, okroglo krtačo in veliko več.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



SC 2

- Lahka, kompaktna naprava
- S kompletom za čiščenje tal Comfort

Tehnični podatki		
Zmogljivost	m ²	75
Čas segrevanja	min	6,5
Prostornina rezervoarja	l	1
Maks. pritisk pare	bar	3,2
Grelna moč	W	1500
Teža brez dodatne opreme	kg	2,9
Mere (D × Š × V)	mm	380 × 254 × 260

Oprema		
Otroško varovalo		■
Varnostni ventil		■
Regulacija količine pare		na ročaju
Vgrajen lijak za polnjenje		■
Komplet za čiščenje tal		Comfort Plus + podaljška za palico (2 × 0,5 m)
Dodatna oprema		Ročna šoba, točkovna šoba, okrogla krtača
Krpa iz frotirja za čiščenje tal	Kos	1
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1
Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna		■
Kataloška št.		1.512-000
Cena v €*		129,99

■ Vključeno v obseg dobave.


* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99.99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.
 ** Učinek temeljiterega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

SC 1 - KOMPAKTNI

Takoj pri roki in popolna izbira za občasno uporabo

Kärcherjev novi ročni parni čistilnik je priročno kompakten. Aparat lahko hranite kar na mestu uporabe, na primer v omarici v kuhinji ali kopalnici. SC 1 je takoj pri roki in je idealen za občasno uporabo. Aparat je kljub svoji priročnosti zelo močan ter poskrbi za higienično čistočo v globino.



reddot award 2015 winner



1 Močan izpust pare s tlakom 3,0 bar

- Preprosto odstranjevanje umazanije vseh vrst – tudi na težko dostopnih mestih.

2 Majhen, priročen, s preprostim shranjevanjem

- Naprava je varčna s prostorom, zato jo lahko shranite neposredno na mestu uporabe in je tako vedno hitro pri roki.
- Ves pribor lahko pospravite v priročno torbo za pribor.

3 Komplet za čiščenje tal Comfort s prožnim zglobov na šobi

- Optimalni rezultati čiščenja na najrazličnejših gladkih površinah v gospodinjstvu po zaslugi učinkovite tehnike lamel.
- Ergonomsko, učinkovito čiščenje s polnim stikom s tlemi pri vsaki velikosti uporabnika po zaslugi prožnega zglobov šobe.

4 Otroško varovalo na napravi

- Sistem zapiranja nudi zanesljivo zaščito, da otroci med igro naprave ne morejo nenamensko uporabljati.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



Komplet za čiščenje tal SC 1 Premium

- Kompaktna oblika za enostavno shranjevanje
- Za občasno čiščenje globoko v pore
- Hitro pripravljen za uporabo
- S kompletom za čiščenje tal Comfort
- Podaljšek cevi

Tehnični podatki		
Zmogljivost	m ²	20
Čas segrevanja	min	3
Prostornina rezervoarja	l	0,2
Maks. pritisk pare	bar	3
Grelna moč	W	1200
Teža brez dodatne opreme	kg	1,58
Mere (D × Š × V)	mm	321 × 127 × 186

Oprema		
Otroško varovalo		■
Varnostni ventil		■
Vgrajen lijak za polnjenje		■
Komplet za čiščenje tal		Comfort + podaljšek za palico (2 × 0,5 m)
Dodatna oprema		Ročna, točkovna, zmogljiva šoba, okrogla krtača in podaljšek cevi
Torba za pribor SC 1		■
Krpa iz frotirja za čiščenje tal	Kos	1
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1
Torba za shranjevanje		■
Kataloška št.		1.516-226
Cena v €*		109,99

■ Vključeno v obseg dobave.

* Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99,99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.
 ** Učinek temeljitega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



Komplet za čiščenje tal SC 1 SC 1

- Kompaktna oblika za enostavno shranjevanje
- V trenutku pripravljen za delo
- S kompletom za čiščenje tal Comfort
- Kompaktna oblika za enostavno shranjevanje
- V trenutku pripravljen za delo

Tehnični podatki			
Zmogljivost	m²	20	20
Čas segrevanja	min	3	3
Prostornina rezervoarja	l	0,2	0,2
Maks. pritisk pare	bar	3	3
Grelna moč	W	1200	1200
Teža brez dodatne opreme	kg	1,58	1,58
Mere (D × Š × V)	mm	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186
Oprema			
Otroško varovalo		■	■
Varnostni ventil		■	■
Vgrajen lijak za polnjenje		■	■
Komplet za čiščenje tal		Comfort + podaljška za palico (2 × 0,5 m)	-
Dodatna oprema		Ročna, točkovna, zmogljiva šoba, okrogla krtača	Ročna, točkovna, zmogljiva šoba, okrogla krtača
Torba za pribor SC 1		■	■
Krpa iz frotirja za čiščenje tal	Kos	1	-
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1	1
Torba za shranjevanje		■	■
Kataloška št.		1.516-264	1.516-260
Cena v €*		99,99	79,99

■ vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SI 4 IRON KIT - LIKALNI SILAK



Dvakrat dobro: likanje in čiščenje s paro

S Kärcherjevimi parnimi čistilniki lahko čistite tla in učinkovito likate. Komplet parne likalne postaje SI 4 Iron vam ponuja maksimalno udobje pri uporabi. Preizkušeni komplet univerzalnega parnega čistilnika SC 4 CB Iron in likalne mize AB 1000 z aktivnim odsesavanjem vlage sta popolna ekipa za prvovrstne rezultate pri likanju in čiščenju.



1 Aktivno odsesavanje pare

- Po zaslugi aktivnega odsesavanja para bolje prodre skozi perilo.
- Funkcija odsesavanja poskrbi za to, da je perilo dovolj suho za omaro, poleg tega pa ga pridrži na likalni deski.



2 Funkcija napihovanja

- Na zračni blazini lahko povsem enostavno in udobno brez gub polikate celo občutljive vrste blaga.
- Omogoča likanje brez odtisov in je pazljiv z občutljivimi vrstami blaga.



TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



Komplet SI 4 Iron

AB 1000

- Likalna miza s funkcijo napihovanja in aktivnim odsesavanjem pare
- Parni čistilnik SC 4 Iron Kit z vso dodatno opremo
- Neprekinjeno delovanje po zaslugi sistema z 2 posodama
- Likalna miza s funkcijo napihovanja in aktivnim odsesavanjem pare

Tehnični podatki

Zmogljivost	m ²	100	-
Čas segrevanja	min	4	-
Prostornina rezervoarja	l	0,5 + 0,8/(snemljiva posoda)	-
Maks. pritisk pare	bar	3,5	-
Grelna moč	W	2000	-
Teža brez dodatne opreme	kg	12,6	9,6
Mere likalne mize (D × Š × V)	cm	120 × 38	120 × 38

Oprema

Otroško varovalo/varnostni ventil	■	-
Regulacija količine pare	na ročaju	-
Vgrajen lijak za polnjenje	■	-
Sistem dveh rezervoarjev	■	-
Komplet za čiščenje tal	Comfort Plus + podaljška za palico (2 × 0,5 m)	-
Dodatna oprema	Ročna šoba, točkovna šoba, okrogla krtača	-

Likalnik I 6006 + likalna miza AB 1000	■	-
Krpa za tla iz mikrovlaknen	Kos	1
Frotirna prevleka za ročno šobo	Kos	1
Paličice za odstranjevanje vodnega kamna	■	-
Kataloška št.	1.512-410	2.884-933
Cena v €*	579,99	259,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



SV 7 - PRILAGODLJIVI

3 v 1: parno čiščenje, sesanje in sušenje

Parni sesalniki Kärcher združujejo prednosti čiščenja s paro in sesanja. S tal na primer posesajo drobtine, jih mokro obrišejo in nato posušijo. Vse to udobno opravijo v enem samem delovnem koraku.



1 3 v 1 napravi

- Parno čiščenje, sesanje in sušenje v enem samem delovnem koraku.

2 Večstopenjski filtrski sistem

- Vodni filter, filter za grobo umazanijo, penast in HEPA-filter (EN 1822:1998) odstranijo tudi najmanjše delce.

SV 7

- Neprekinjeno delo omogoča sistem 2 posod
- Parno čiščenje, sesanje in sušenje v enem delovnem koraku
- Večstopenjski filtrski sistem

Tehnični podatki		
Maks. moč	W	2200
Prostornina vode v grelniku	l	0,45
Rezervoar za polnjenje	l	0,5
Maks. pritisk pare	bar	4
Vodni filter	l	1,2
Vakuum	mbar/kPa	210 / 21
Dolžina kabla	m	6
Mere (D × Š × V)	mm	515 × 336 × 340

Oprema	
Otroško varovalo/varnostni ventil	■ / -
Uravnava količino pare/moči sesanja	5-stopenjsko/4-stopenjsko
Filter HEPA (EN 1822:1998)	■
Komplet za čiščenje tal s funkcijo parnega sesanja	3 različni nastavki za gladke površine in preproge ter 2 palice za parno sesanje po 0,5 m
Ročna šoba s funkcijo parnega sesanja	Možnost kombiniranja s šobo za čiščenje oken (veliko in majhno), nastavki s krtačnim vencem ali frotirna krpa
Točkovna šoba za parno sesanje	Možnost kombiniranja s podaljškom in okroglo krtačo (4 različne barve)
Šoba za tekstilne površine (majhna in velika)	■
Ozka šoba, krtača za pohištvo	■
Sredstvo proti penjenju FoamStop neutral (30 ml)	■
Merilni lonček, krtača za čiščenje, torba za pribor	■
Kataloška št.	1.439-410
Cena v €*	799,99

■ Vključeno v obseg dobave. * Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

SODI K DRUŽINI – USTREZEN PRIBOR.

Parno sesanje ali menjava tapet – v gospodinjstvu se vedno najde kakšno opravilo. Obsežen Kärcherjev originalni pribor poskrbi, da je Kärcherjev sesalnik ali parni čistilnik pripravljen za posebno vrsto uporabe najrazličnejših vrst. S povsem prilagojenimi nastavki se lahko mirno spopadete z vsakim, še tako težavnim čiščenjem.



1 Čistoča do zadnje pikice

Naj gre za površine iz nerjavnega jekla, ogledala, kabine za prhanje ali tla – Kärcherjeve krpe iz mikrovlaken v trenutku naredijo konec trdovratni umazaniji. Posebni kompleti krp „Kopalnica“ in „Kuhinja“ poskrbijo za brezkompromisno čistočo – vedno in povsod. Kärcherjevi parni čistilniki in visokokakovostne krpe iz mikrovlaken so nepremagljiva ekipa, ki za zmage ne potrebuje čistilnih sredstev.

Za udobno čiščenje, s katerim prihranite veliko časa in energije. Poleg tega Kärcher za svoje parne čistilnike nudi še veliko dodatnih zanimivih zamisli za pribor, ki občutno povečajo možnosti uporabe.

Na primer talno šobo Comfort Plus s pametnim, prožnim zglobom za menjavo krpe brez stika z umazanijo. Ali najrazličnejše komplete krtač iz različnih materialov, ki so igrave kos celo najtrdovratnejši umazaniji.



2 Za bleščeč nastop

Polirana tla poskrbijo za bleščeče čist videz prostorov. Kärcher z napravo FP 303 nudi celovito rešitev za optimalno nego in ohranjanje vrednosti trdih površin. Polirna naprava, visokokakovostne polirne podloge in ustrezna negovalna sredstva – za različne tipe talnih površin lahko izberete najboljšo kombinacijo. Polirne podloge za napravo FP 303 poskrbijo za optimalno polirana in negovana tla. Visokokakovosten material polirnih podlog je nežen z vsako talno oblogo in poskrbi za nov sijaj tal.

3 Za optimalno odstranjevanje umazanije

Razpršilka Kärcherjevega akumulatorskega čistilnika oken s svojo prevleko iz mikrovlaken poskrbi za to, da gladke površine postanejo ponovno popolnoma čiste. Prevleka iz mikrovlaken je primerna zlasti za odstranjevanje umazanije z vseh gladkih površin, na primer z oken, ogledal, ploščic itd. Po čiščenju v kombinaciji s Kärcherjevim akumulatorskim čistilnikom oken in Kärcherjevim koncentratom za čiščenje oken bo pri vas hitro spet zavladala čistoča. Po za-slugi mikroskopsko tankih mikrovlaken umazanijo odstranite z lahkoto in skoraj brez napora.

SESALNIK Z VODNIM FILTROM, SESALNIK PRAHU IN POLIRNA NAPRAVA



Brez ustreznega pribora je tudi največja sesalna moč skoraj povsem neučinkovita. Zato Kärcher ponuja širok izbor pribora in posebne šobe za različne namene. Ustrezno izbran pribor zagotavlja najboljši rezultat čiščenja na najrazličnejših materialih in visoko stopnjo udobja pri delu.

Šobe	Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
	Šoba za parket 4.130-172	Šoba za parket z naravnimi ščetinami za pazljivo čiščenje parketa in drugih gladkih površin.	49,99
	Turbosesalna šoba 4.130-177	Sesalna šoba na zračni pogon. Optimalna za preproge z dolgimi vlakni in idealna za sesanje živalskih dlak. Za posebej intenzivno in temeljito čiščenje.	59,99
	Šoba za vzmetnice 6.906-755	Posebna šoba za sesanje vzmetnic in težko dostopnih medprostorov v postelji.	11,99
	Turbokrtača za blazine 2.903-001	Priročna šoba z vrtljivo krtačo, ki dovaja zrak. Za posebej temeljito čiščenje oblažinjenega pohištva in tekstilnih površin. Idealno za odstranjevanje živalskih dlak. Delovna širina 160 mm.	49,99
Filter			
	Filter za zaščito motorja 6.414-631	Pralni vmesni filter filtrira drobne delce (na primer prašne delce in alergene) iz kondenziranega vlažnega zraka.	35,99
	Filter HEPA 13** 6.414-963	Poseben visoko učinkovit filter, ki zanesljivo filtrira 99,99 % vseh delcev, večjih od 0,3 µm. Kakovostno tesnjenje za zaščito pred pelodom, sporami glivic, bakterijami in pršicami. **(EN 1822:1998)	25,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

	Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €
Filter			
	Filter HEPA 12** 6.414-805	Visoko zmogljivi filter HEPA 12 zanesljivo zadrži pelod, spore glivic, bakterije in izločke pršic. Zadržanih je do 99,9 % vseh delcev, večjih od 0,3 µm. ** (EN 1822:1998)	25,99
	Filtrska vrečka iz koprene 6.904-329	Filtrske vrečke iz koprene, izredno odporne na trganje, iz 5-slojnega koprenastega materiala za daljšo visoko moč sesanja in visoko stopnjo zadrževanja prahu. S priročnim sistemom zapiranja za higienično odstranjevanje.	13,99
Polirne podloge in filtri za polirne naprave			
	Polirne podloge (univerzalne) 2.863-193	3 polirne podloge za polirno napravo FP 303. Za popolno poliranje vseh gladkih površin in talnih oblog iz parketa, kamna, linoleja, plute, PVC-ja in laminata.	23,99
	Polirne podloge za voskan parket 2.863-196	3 polirne podloge za polirno napravo FP 303. Posebne podloge za popolno poliranje voskanih gladkih površin, na primer talnih oblog iz voskanega parketa.	27,99
	Polirne predloge za lakiran parket in za laminat 2.863-197	3 polirne podloge za polirno napravo FP 303. Posebne podloge za popolno poliranje lakiranih gladkih površin, na primer talnih oblog iz lakiranega parketa, plute in laminata.	27,99
	Polirne podloge za kamen/ linolej/PVC 2.863-198	3 polirne podloge za polirno napravo FP 303. Posebne podloge za popolno poliranje matiranih talnih oblog iz kamna, PVC-ja ali linoleja.	27,99
	Papirnate filtrske vrečke 6.904-128	3 nadomestne papirnate filtrske vrečke za polirno napravo FP 303.	9,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

AKUMULATORSKI ČISTILNIK OKEN



Program pribora za Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken je popolna dopolnitev, saj po zaslugi prefinjenih zamisli za izdelke poskrbi za še udobnejše čiščenje oken, prilagojeno posameznim primerom. Tako na primer nov teleskopski podaljšek omogoča čiščenje višjih, težko dostopnih okenskih površin brez napora in prog.

	Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
Prevleke			
	Prevleke iz mikrovlačen 2.633-100	Prevleka iz mikrovlačen poskrbi za optimalno odstranjevanje umazanije z vseh gladkih površin. 2 kosa.	12,99
Potezne gume			
	Gumijasti potezni trakovi, široki, 280 mm 2.633-005	Za menjavo poteznih gum akumulatorskega čistilnika oken. Za čistočo vseh gladkih površin brez prog. 2 kosa.	9,99
	Gumijasti potezni trakovi, ozki, 170 mm 2.633-104	Za menjavo poteznih gum akumulatorskega čistilnika oken. Za čistočo vseh gladkih površin brez prog. 2 kosa.	9,99
Šobe			
	Sesalna šoba, ozka 2.633-112	170 mm široka sesalna šoba za akumulatorski čistilnik oken WV 2 in WV 5. Posebej primerna za letvičasta okna in majhna okna.	19,99
Torbe za pas			
	Torba za pas 2.633-006	Priročna pasna torba za shranjevanje akumulatorskega čistilnika oken in razpršilke.	24,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

	Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
Podaljški			
	Komplet podaljškov za akumulatorski čistilnik oken 2.633-111	S pomočjo teleskopskega kompleta podaljškov za Kärcherjev akumulatorski čistilnik oken boste lahko popolno in brez težav očistili tudi visoka okna. Obe palici lahko izvlečete od 1,2 do 2 metra dolžine.	45,99
Razpršilke			
	Komplet z razpršilko 2.633-114	Komplet z razpršilko za Kärcherjev akumulatorski čistilnik je sestavljen iz razpršilke, brisala, prevleke iz mikrovlačen in 20 ml čistilnega koncentrata za okna.	19,99
Polnilniki			
	Polnilnik 2.633-107	Nadomestni polnilnik za polnjenje Kärcherjevega akumulatorskega čistilnika oken.	14,99
Polnilne postaje			
	Polnilna postaja za WV 5 2.633-125	V moderno oblikovano polnilno postajo za akumulatorski čistilnik oken WV 5 lahko vstavite posamično akumulatorsko baterijo ali pa v njej polnite in hranite ves akumulatorski čistilnik oken.	34,99
	Polnilna postaja in nadomestna akumulatorska baterija za WV 5 2.633-116	Komplet je sestavljen iz polnilne postaje in izmenljive akumulatorske baterije za akumulatorski čistilnik oken WV 5. V polnilno postajo lahko vstavite posamično akumulatorsko baterijo ali pa v njej polnite in hranite ves akumulatorski čistilnik oken.	49,99
Izmenljiva akum. baterija			
	Izmenljiva akumulatorska baterija za WV 5 2.633-123	Izmenljiva akumulatorska baterija za akumulatorski čistilnik oken WV 5 omogoča neprekinjeno čiščenje.	24,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

PARNI ČISTILNIKI/PARNE LIKALNE POSTAJE/PARNI SESALNIKI



Kärcher ponuja bogat izbor pribora, ki občutno razširi možnosti uporabe parnih čistilnikov. Odlikuje jih enostavna uporaba, hkrati prihranijo vaš čas in moč ter so v veliko pomoč pri vseh običajnih čistilnih opravilih.

	Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
Pribor za likanje			
	Parni likalnik I 6006 2.863-208	Visokokakovostni parni likalnik z gladkim dnom iz nerjavnega jekla, privlačne, rumeno-črne barve.	129,99
	Podloga za likalnik za zaščito proti prijemanju za I 6006 2.860-142	Podloga za likalnik za zaščito proti prijemanju za parni likalnik I 6006 z gladko površino iz nerjavnega jekla. Primerna je za likanje občutljivih tkanin, na primer svile, lana, črnih oblačil ali čipkastega perila.	29,99
	Prevleka za likalno mizo 2.884-969	Prevleka za likalno mizo iz bombaža in pene za večjo prepustnost zraka in boljše prepuščanje pare v perilo. Idealna prevleka za prvovrstne rezultate likanja.	33,99
Kompleti krp			
	Komplet krp iz mikrovlak-ken za kopalnice 2.863-171	2 posebni krpi za tla iz mikrovlaklen, 1 abrazivna krpa iz mikrovlaklen za odstranjevanje trdovratnih ostankov vodnega kamna in mila ter 1 polirna krpa iz mikrovlaklen za poliranje ogledal in drugih gladkih površin – za optimalno uporabo parnega čistilnika v kopalnicah. (Samo za talni šobi „Classic“ in „Comfort“)	34,99
	Komplet krp iz mikrovlak-ken za kuhinjo 2.863-172	2 posebni krpi za tla iz mikrovlaklen, 1 mehka prevleka iz mikrovlaklen za ročno šobo za raztapljanje trdovratne umazanije npr. na kuhalni plošči. 1 krpa iz mikrovlaklen za nerjavno jeklo za popolno čiščenje vseh površin iz nerjavnega jekla – za optimalno uporabo parnega čistilnika v kuhinji.	34,99
	Komplet krp iz mikrovlak-ken za talno šobo Comfort Plus 2.863-020	2 krpi za tla iz kakovostnih mikrovlaklen v kompletu krp za talno šobo Comfort Plus zagotavljata boljše raztapljanje in odstranjevanje umazanije.	24,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

	Izdelek/ kataloška št.	Opis	Cena v €*
Kompleti krp			
	Komplet krp iz mikrovlak-ken za talno šobo Classic in Comfort 2.863-173	2 mehki krpi za tla iz mikrovlaklen za talno šobo Classic in Comfort za boljše raztapljanje in odstranjevanje umazanije. Za enostavno čiščenje tal in sijoče rezultate na različnih trdih talnih oblogah kot so ploščice, naravni kamen, linolej ali PVC.	19,99
	Komplet mehkih prevlek iz mikrovlaklen 2.863-174	2 prevleki iz mikrovlaklen za ročno šobo. Za še boljše raztapljanje in odstranjevanje umazanije in maščobe. Idealno za posebej močno in trdovratno umazanijo v kopalnici in kuhinji. Tako lahko brez truda odstranite celo trdovratno umazanijo s kuhalne plošče.	24,99
	Komplet krp iz frotirja 6.960-019	Komplet krp iz kakovostnega bombaža z 2 širokima krpama za tla in 3 prevlekami za ročno šobo. (Samo za talno šobo „Classic“ in „Comfort“)	14,99
	Sesalna šoba, ozka 6.369-357	Brez puščanja vlaken, velika vpojnost in odpornost na obrabo: 5 ozkih krp za tla iz visokokakovostnega bombaža. (Samo za talni šobi „Classic“ in „Comfort“)	19,99
	Univerzalni komplet pribora 2.863-215	Univerzalni komplet pribora za parni čistilnik s 3 bombažnimi krpami za talno šobo, 3 bombažnimi prevlekami za ročno šobo in 2 rdečima in 2 črnima okroglima krtačama. (Samo za talni šobi „Classic“ in „Comfort“)	29,99
Krtačni nastavki			
	Komplet okroglih krtač 2.863-058	Priročen komplet okroglih krtač v 2 barvah za različna mesta uporabe, npr. kuhinja in kopalnica.	12,99
	Komplet okroglih krtač z medeninastimi ščetinami 2.863-061	Parna turbokrtača za varčevanje z močjo z enkrat hitrejšim čiščenjem. Popolna za vse vrste čiščenja, ki običajno zahtevajo naporno drgnjenje. Pravo olajšanje pri delu, predvsem pri fugah in v kotih.	12,99
	Okrogla krtača, velika 2.863-022	Z veliko okroglo krtačo lahko v istem času očistite večjo površino.	14,99
	Okrogla krtača s strgalom 2.863-140	Velika okrogla krtača s ščetinami, odpornimi na vročino, in s strgalom za odstranjevanje trdovratne umazanije. Ni primerno za uporabo na občutljivih površinah.	12,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

PARNI ČISTILNIKI/PARNE LIKALNE POSTAJE/PARNI SESALNIKI

	Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
Šobe			
	Parna turbokrtača 2.863-159	Parna turbokrtača za varčevanje z močjo z enkrat hitrejšim čiščenjem. Popolna za vse vrste čiščenja, ki običajno zahtevajo naporno drgnjenje. Pravo olajšanje pri delu, predvsem pri fugah in v kotih.	32,99
	Zmogljivejša šoba s podaljškom 2.884-282	Zmogljivejša šoba s podaljškom bistveno poveča moč čiščenja točkovne šobe. Idealno za lahko in okolju prijazno čiščenje težko dostopnih mest, npr. kotov.	9,99
	Šoba za nego tekstila 2.863-233	Šoba za nego tekstila za osvežitev in glajenje oblačil in tekstila ter za učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav. Z vgrajenim odstranjevalom vlaken.	14,99
	Ročna šoba 2.884-280	Ročna šoba z dodatnimi ščetinami za čiščenje majhnih površin, kot so kabine za prhanje, stenske ploščice in še mnogo več. Uporabljate jo lahko s prevleko ali brez nje.	19,99
	Komplet s talno šobo Comfort Plus 2.863-019	V kompletu s talno šobo Comfort Plus je talna šoba s prožnim zglobom za čim bolj ergonomsko čiščenje in krpa za tla iz mikrovlakna za še boljše odstranjevanje umazanije.	35,99
	Komplet za čiščenje tal Comfort za SC 1 2.885-411	S priročnim kompletom za čiščenje tal Floor Kit Comfort lahko ročni parni čistilnik v trenutku spremenite v parno metlo 2 v 1.	35,99
	Šoba za čiščenje oken 2.863-025	S šobo za čiščenje oken lahko s parnim čistilnikom enostavno in brez prog očistite steklene površine. To ne razširi samo področja uporabe parnega čistilnika, ampak poskrbi tudi za čista okna in ogledala.	14,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

	Izdelek/ katalogška št.	Opis	Cena v €*
Drugo			
	Šoba za odstranjevanje tapet 2.863-062	Šoba za odstranjevanje tapet za enostavno odstranjevanje tapet in ostankov lepila s pomočjo moči pare.	39,99
	Podaljševalna cev za SC 1 2.863-021	S pomočjo podaljška cevi lahko z modelom SC 1 brez težav očistite tudi težko dostopna mesta, npr. kote in vdolbine.	24,99
	Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna 2.863-018	Po zaslugi kartuše za odstranjevanje vodnega kamna se v napolnjeni vodi samodejno in učinkovito odstrani vodni kamen – idealni pogoji za dolgo življenjsko dobo naprave (za SC 3).	14,99
Pribor za parne sesalnike			
	Filter HEPA* 2.860-229	Visokozmogljivi HEPA-filter zanesljivo zadrži pelod, spore glivic, bakterije in izločke pršic. Zadrži 99,9 % vseh delcev, večjih od 0,3 µm. *(EN 1822:1998)	29,99
	Komplet okroglih krtač 2.860-231	Komplet okroglih krtač v 4 različnih barvah za različne vrste uporabe s parnim sesalnikom.	18,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

POPOLN DODATEK:
KÄRCHERJEVA ČISTILNA IN NEGOVALNA SREDSTVA.

Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Izdelki za čiščenje stekla in oken za akumulatorski čistilnik oken			
 Koncentrat čistila za steklo RM 500 Za čiščenje vseh vodoodpornih gladkih površin brez prog. Odstrani tudi trdovratne madeže, na primer mastne plasti, žuželke, odtise kože in emisije. Vsebina: 0,5 l	V razpršilko vlijte 220 ml vode in 1,5 pokrovček (30 ml) koncentrata. Ročno Izdelek je odličen tudi za ročno čiščenje.	6.295-933	6,99
 Koncentrat čistila za steklo RM 503 Sredstvo za čiščenje vseh vodoodpornih gladkih površin, na primer stekla, oken, ogledal, kabin za tuširanje itd.; v priročno odmerjenem pakiranju. Dež hitreje odteče, upočasni nalaganje umazanije. Vsebina: 4 x 20 ml	Odprite vrečko. V razpršilko dajte koncentrat in dolijte 230 ml vode.	6.295-302	7,99
Sredstvo proti penjenju za sesalnik prahu z vodnim filtrom in parnim sesalnikom			
 FoamStop neutral S tem tekočim sredstvom proti penjenju nastajanje pene zatrete v kali. Vsebina: 125 ml	V posodo sesalnika z vodnim filtrom ali parnega sesalnika vodo, napolnjeno z vodo vlijte en pokrovček čistila Foam Stop (2 ml). Pri prekomernem nastajanju pene lahko dodate še en pokrovček čistila.	6.295-873	7,99
 FoamStop citrus S tem tekočim sredstvom proti penjenju z vonjem limone brez alergenov v trenutku preprečite nastajanje pene. Vsebina: 125 ml	V posodo sesalnika z vodnim filtrom ali parnega sesalnika vodo, napolnjeno z vodo vlijte en pokrovček čistila Foam Stop (2 ml). Pri prekomernem nastajanju pene lahko dodate še en pokrovček čistila.	6.295-874	11,99
Sredstva za odstranjevanje vodnega kamna za parni čistilnik			
 Palčice za odstranjevanje vodnega kamna RM 511 Hitro in učinkovito odstranjevanje vodnega kamna s Kärcherjevih parnih čistilnikov. Primerne tudi za odstranjevanje vodnega kamna v aparatih za kavo, kuhalnikih vode itd.	Glede na velikost naprave in količino vodnega kamna dajte v napravo 1-3 palčice, dolijte mlačno vodo in pustite učinkovati približno 8 ur. Nato najmanj 2-krat izperite s čisto vodo.	6.295-206	12,99
 Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna Hitro in učinkovito odstranjuje vodni kamen iz Kärcherjevega parnega čistilnika SC 3. Enostavno vstavite kartušo in pozabite na kamen.	Učinkovita in priročna tehnologija odstranjevanja kamna s kartušo samodejno čisti napolnjeno vodo kamna, zanesljivo obvaruje napravo pred oblogami in ji podaljša življenjsko dobo. Dodatni ukrepi za odstranjevanje vodnega kamna tako niso potrebni.	2.863-018	14,99
Sredstvo za čiščenje in nego gladkih površin za nanos s polirno napravo			
 Temeljno čistilo za gladke površine RM 533 Za temeljito odstranjevanje starih plasti loščila in trdovratne umazanije s kamna, linoleja, PVC-ja. Uporaba Kärcherjevih izdelkov za nego zagotavlja optimalen sijoč rezultat. Možnost uporabe tudi pri normalni umazaniji na lakiranem parketu in pluti. Nasvet: ni primerno za nelakirane lesene površine. Vsebina: 1 l	Za temeljito odstranjevanje starih plasti sredstva za nego/trdovratne umazanije Posesajte tla. V liter vode dodajte 100 ml temeljnega čistila in enakomerno razporedite s krpo. Sredstvo naj učinkuje kratek čas, vendar se ne sme posušiti, nato 1-krat do 2-krat obrišite s čisto vodo. Pri običajni umazaniji Posesajte tla. V 5 litrov vode dodajte 100 ml temeljnega čistila in obrišite tla, da ostanejo vlažna.	6.295-775	12,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Opis izdelka	Uporaba	Kataloška št.	Cena v €*
Sredstvo za čiščenje in nego gladkih površin za nanos s polirno napravo			
 Sredstvo za nego talnih oblog iz matiranega kamna/linoleja/PVC-ja RM 532 Optimalna nega in zaščita za talne obloge iz naravnega ali umetnega matiranega kamna, linoleja in PVC-ja. Odstrani sledi, obnovi zaščitni sloj in zagotovi svilnat lesk tal. Nasveti: Počakajte 24 ur, da se negovana tla utrdijo, ne nanašajte vode in ne premikajte pohištva ter po tleh ne hodite v čevljih. Shranjujte na mestih, kjer ni možnosti zmrzovanja. Vsebina: 1 l	Pri prvi uporabi Posesajte tla in jih obrišite z vlažno krpo. Izperite krpo in jo ožmite, tako da ostane rahlo vlažna. Negovalno sredstvo nanesite v količini 10 ml/m² in ga enakomerno in po delih razporedite s krpo. Pustite, da se vlažen zaščitni sloj povsem posuši (pribl. 20-30 min), nato zloščite tla. Uporaba na že negovanih tleh Posesajte tla. V liter vode dodajte 30 ml čistilnega sredstva, tla obrišite z vlažno krpo, pustite, da se posušijo in jih po potrebi spolirajte.	6.295-776	17,99
 Sredstvo za nego lakiranega parketa/laminata/plute RM 531 Optimalna nega in zaščita lakiranega parketa, laminata in talnih oblog iz plute. Odstrani sledi, obnovi zaščitni sloj in zagotovi svilnat lesk tal. Nasveti: Počakajte 24 ur in pustite, da se negovana tla utrdijo, ne nanašajte vode in ne premikajte pohištva ter po tleh ne hodite v čevljih. Shranjujte na mestih, kjer ni možnosti zmrzovanja. Vsebina: 1 l	Pri prvi uporabi Posesajte tla in jih obrišite z vlažno krpo. Izperite krpo in jo ožmite, tako da ostane rahlo vlažna. Negovalno sredstvo nanesite v količini 10 ml/m² in ga enakomerno in po delih razporedite s krpo. Pustite, da se vlažen zaščitni sloj povsem posuši (pribl. 20-30 min), nato zloščite tla. Uporaba na že negovanih tleh Posesajte tla. V liter vode dodajte 30 ml čistilnega sredstva, tla obrišite z vlažno krpo, pustite, da se posušijo in jih po potrebi spolirajte.	6.295-777	17,99
 Sredstvo za nego voskanega/ojlenega parketa RM 530 Optimalna nega in zaščita za voskane in oljene lesene talne površine. Odstrani sledi, obnovi zaščitni sloj in zagotovi svilnat lesk tal. Nasveti: Počakajte 24 ur, da se negovana tla utrdijo, ne nanašajte vode in ne premikajte pohištva ter po tleh ne hodite v čevljih. Shranjujte na mestih, kjer ni možnosti zmrzovanja. Vsebina: 1 l	Pri prvi uporabi Posesajte tla in jih obrišite z vlažno krpo. Izperite krpo in jo ožmite, tako da ostane rahlo vlažna. Negovalno sredstvo nanesite v količini 10 ml/m² in ga enakomerno in po delih razporedite s krpo. Pustite, da se vlažen zaščitni sloj povsem posuši (pribl. 20-30 min), nato zloščite tla. Uporaba na že negovanih tleh Posesajte tla. V liter vode dodajte 30 ml čistilnega sredstva, tla obrišite z vlažno krpo, pustite, da se posušijo in jih po potrebi spolirajte.	6.295-778	17,99
Čistila in negovalna sredstva za tekstilne površine			
 Čistilo za preproge RM 519 Tekoče čistilno sredstvo, ki se hitro suši, za vmesno čiščenje. Primerno za tekstilne talne obloge, preproge, oblažinjeno pohištvo, avtomobilske sedeže, itd. Vsebina: 1 l	Pralni sesalniki Glede na stopnjo umazanosti v posodo za svežo vodo vlijte 100-200 ml čistila za preproge in napolnite z vodo (< 50 °C). Nato tekočino hkrati pršite in sesajte. Po koncu ne izpirajte. Po potrebi lahko naknadno očistite s čisto, toplo vodo. Pri trdovratnejši umazaniji popršite, pustite učinkovati najmanj 5 min, posesajte. Pri zelo vpojnem tekstilu (volna) po čiščenju še enkrat posesajte.	6.295-771	9,99
 Sredstvo za impregnacijo tekstila Care Tex RM 762 Visokoučinkovita zaščita in dolgotrajno delovanje za vse tekstilne obloge. Na preproгах, oblažjenem pohištvu in avtosedežih ustvari sloj, ki upočasnjuje nalaganje umazanije. Tako je odsevanje umazanije lažje in bolj temeljito. Vsebina: 0,5 l	Pralni sesalniki V fazi priprave očistite tekstilne površine. 500 ml sredstva za impregnacijo tekstila zmešajte z 2,0 l vode. V rezervoar za svežo vodo vlijte raztopino za impregnacijo, s šobo za pranje razpršite v oddaljenosti pribl. 30 cm in pustite, da se posuši.	6.295-769	27,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

UŽIVANJE V VRTU - BREZ SLABE VESTI.

Za sočno zelen in cvetoč vrt je potrebne veliko nege. In vode. Kärcherjevi izdelki za vrt združujejo vrhunsko tehnologijo in sonaravnost ter omogočajo odgovorno in virom prijazno uporabo vode. To pomeni, da sistem z vodo, ki jo potrebujete, upravlja pametno in na energijsko varčen način in po možnosti brez izgub transportira na cilj. Torej natančno tja, kjer je nujno potrebna.



Kazalo vsebine

Sistemi za zalivanje	stran 148
Tlačne črpalke	stran 172
Potopne črpalke	stran 180
Pribor za sisteme črpal	stran 186



Ciljano doziranje

Kärcherjev novi sistem Rain System® se natančno ravna po potrebah vaših rastlin in idealno ga je mogoče vključiti v žive meje, grme ter zelenjavne in cvetlične grede. Voda brez izgub, gospodarno in okolju prijazno pride točno tja, kjer je potrebna. Enotna porazdelitev tlaka celo pri 50 metrih dolžine še vedno zagotavlja enakomerno doziranje vode. Po potrebi lahko količino vode nastavite tudi točkovno.

Za sonaravne uspehe je potrebno sonaravno razmišljanje

Kärcher se vidi v funkciji podjetja, ki daje zglede. Trajnost in varstvo okolja sta trdno zasidrana v mišljenju in ravnanju podjetja ter sta vodilo pri pobudi podjetja „ecologic“. Kärcher s širjenjem serije ecologic na področje izdelkov za vrt dokazuje svoj občutek ekološke odgovornosti tudi pri izdelavi svojih najnovejših izdelkov. Konkreten primer: Inovativna funkcija pripravljenosti s porabo 0 W pri novih črpalkah ecologic. Brez porabe v načinu pripravljenosti.



Prihranek vode

Nov računalnik za zalivanje SensoTimer z radijskimi senzorji vlažnosti je sinonim za pametno in učinkovito zalivanje. Senzorji pošljejo podatke o vlažnosti tal vsaki 30 minut, na podlagi teh pa sistem sproži zalivanje, šele ko je to zares potrebno. Da bi preprečili dvojno zalivanje, meri senzor vlažnost v bližini korenin. S funkcijo ecologic je mogoče zalivanje po želji zakasnit in s tem prihraniti dodatno vodo.



Varčevanje z električno energijo

Udobne in kakovostne Kärcherjeve črpalke z dolgo življenjsko dobo so idealne za alternativne vodne vire. Po potrebi se črpalke vključijo in izklopijo samodejno. Večstopenske črpalke zagotavljajo še večjo moč, učinkovitost in mirnejše delovanje. Pri enaki količini črpanja porabijo 30 % manj energije kot navadne črpalke na vodni curek. Še varčnejši so modeli ecologic s funkcijo pripravljenosti (poraba 0 W).



Odgovorna izbira materiala

Podjetje Kärcher veliko pozornosti namenja skrbni izbiri materialov in se izogiba uporabi snovi, ki so škodljive okolju in zdravju, na primer ftalatov ter težkih kovin. Dodatna prednost: Cevi z optimizirano funkcionalnostjo in uporabo prepričajajo s svojo robustnostjo, prožnostjo in visoko odpornostjo na prepogib.



Sistemi za zalivanje



Kärcherjev Rain System®
Več o tem na straneh 150-153



SensoTimer ST 6 Duo ecologic
Kataloška št. 2.645-214



Kovinska razpršilna pištola Premium
Kataloška št. 2.645-270



Palica za zalivanje Premium
Kataloška št. 2.645-137



Vrtna prha
Kataloška št. 2.645-181



Univerzalna cevna spojka Plus
Kataloška št.: 2.645-193
Z zaščito Aqua Stop:
Kataloška št. 2.645-194



Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV
Kataloška št. 2.645-135



Voziček za cevi HT 4.520 Kit
Kataloška št. 2.645-168



Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit
Kataloška št. 2.645-164



Cev PrimoFlex® Premium
Kataloška št. 2.645-151

Sistemi za zalivanje



Navijalni bobn Premium CR 7.220 Automatic
Kataloška št. 2.645-218



Kompakten navijalni bobn CR 3.110 Balcony
Kataloška št. 2.645-210

Tlačne črpalke



Komplet BP 4 Garden
Kataloška št. 1.645-352



BP 7 Home & Garden ecologic
Kataloška št. 1.645-356



BP 1 Barrel
Kataloška št. 1.645-460



BP 6 Deep Well
Kataloška št. 1.645-422



BP 2 Cistern
Kataloška št. 1.645-420

Potopne črpalke



SP 7 Dirt Inox
Kataloška št. 1.645-506



SP 6 Flat Inox
Kataloška št. 1.645-505

ZALIVANJE S ČISTO VESTJO.

Kärcherjevi izdelki za zalivanje, ki so med seboj popolnoma usklajeni, zagotavljajo odgovorno ravnanje z naravnimi viri. Tako je poraba dragocene vode optimalna in okolju prijazna. Inovativna tehnologija in natančni senzorji zagotavljajo, da steče točno toliko vode, kolikor jo rastline potrebujejo za rast. Za neskaljeno veselje na vrtu v sožitju z naravo Kärcher nudi izjemno učinkovite pršilne nastavke, pištole, razpršilnike, cevi, avtomate za zalivanje in sisteme za shranjevanje cevi.



Kazalo sistemov za zalivanje

Kärcherjev Rain System®	stran 150	Cevi in shranjevanje cevi	stran 162
Vrtne prhe in palice za zalivanje	stran 154	Samodejno zalivanje	stran 168
Pršilni nastavki	stran 156		
Sistemi za pritrditev cevi	stran 158		
Razpršilniki	stran 161		

SISTEMI ZA ZALIVANJE



1 Raznolikost pršenja

Naš raznolik program pršilnih nastavkov z vrtljivimi ročaji, preprostejšim nastavljanjem količine vode in elementi za udoben oprijem nudi primerno rešitev za vsako potrebo. Poleg tega naše serije izdelkov Plus in Premium pričajo z inovativno membransko tehnologijo – tako vam ne uide več nobena kapljica, delo na vrtu pa je še prijetnejše in učinkovitejše!

2 Cevne spojke

Trpežne Kärcherjeve univerzalne cevne spojke z dolgo življenjsko dobo, odporne na lom, so združljive s tremi običajnimi premeri cevi in z vsemi razpoložljivimi sistemi na klik. Funkcija Aqua Stop omogoča udoben odklop brez škropljenja vode. Kärcherjevi pršilni nastavki in palice za zalivanje so prav tako združljivi z vsemi običajnimi sistemi na klik.

3 Ideje vrejo na dan

Naj bo majhen ali velik, raven ali strm – program Kärcherjevih razpršilnikov nudi primerno rešitev za vsak vrt. Za lažje postavljanje in nastavljanje pa imajo Kärcherjevi pravokotni zalivalniki celo zaščito pred škropljenjem.

4 Vedno vse pri roki

Kompaktna postaja za zalivanje HR 7.300 omogoča preprosto shranjevanje s priročnimi možnostmi za pritrditev pršilnih nastavkov ali palic za zalivanje in ponuja velik zaboj za shranjevanje vrtnih rokavic in podobnih predmetov. Boben za cev je mogoče preprosto sneti in po potrebi služi kot stacionarna ali mobilna rešitev za shranjevanje kabla.

5 Prvi navijalni boben posebej za balkon

CR 3.110 Balcony je idealna rešitev za zalivanje balkonov, strešnih teras ali majhnih vrtov. Po zaslugi priloženega priključka za armaturo lahko navijalni boben priklopite tako na zunanje kot na notranje pipe za vodo.

6 Ciljano zalivanje

Novi Kärcherjev Rain System® je mogoče zelo preprosto namestiti. Zaradi svoje prilagodljivosti vodo vedno dovaja na mesta, kjer je to potrebno. Količino je mogoče pri tem prilagajati glede na potrebe in jo točkovno nastavljanje. Na kratko: največja mera prilagodljivosti za maksimalno učinkovitost pri zalivanju.



7 SensoTimer ST 6 ecologic

Avtomata za zalivanje ST 6 in ST 6 Duo ecologic nudita prilagodljive možnosti nastavitve ter omogočata individualno upravljanje zalivanja, prilagojeno potrebam. Senzor meri vlažnost v bližini korenin in podatke prek radijskih valov pošilja enoti SensoTimer. Če vlažnost pade pod željeno vrednost, se ob naslednjem nastavljenem času zalivanje začne samodejno.

DEŽ PO NAROČILU!

EFFICIENT &
PRECISE WATERINGSAVE
WATER

Novi Kärcherjev Rain System® združuje prednosti sistema mikrokapljič in običajnega zalivanja. Sistem deluje z do 4 bar tlaka z 1/2" PVC-cevjo ter kapljalnimi in pršilnimi manšetami. Dodatno je mogoče namestiti reducirne tlačne regulatorje in filter za zaščito pred tlačno preobremenitvijo in delci umazanije. Kärcherjev Rain System® je mogoče prilagoditi vsakemu vrtu posebej.



SensoTimer ST6 Duo ecologic*
Kataloška št. 2.645-214

Reducirni tlačni regulator s filtrom
Kataloška št. 2.645-226

T-element z regulacijo
Kataloška št. 2.645-231

Kapljalna manšeta
Kataloška št. 2.645-234

Pršilne manšete 360°, 180°, 90°
Kataloška št. 2.645-236

Tesnilna manšeta
Kataloška št. 2.645-235

Kol
Kataloška št. 2.645-237

I-element
Kataloška št. 2.645-232

Kärcherjev Rain System® Cev (10 m)
Kataloška št. 2.645-227

Kapljalna cev
Kataloška št. 2.645-229 (10 m)
Kataloška št. 2.645-228 (25 m)


Končnik
Kataloška št. 2.645-233



Učinkovito kapljično zalivanje
Zanesljivo zalivanje ob rastlinah. Primerno za zasaditve dolžine do 50 metrov.



Zalivanje površin
Pršilne manšete s tremi različnimi oblikami curka (360°, 180°, 90°) in nastavljivo količino vode.



Kapljalna manšeta

- Za pritrditev na cev Kärcherjevega sistema Rain System®
- Najpreprostejša namestitev po zaslugi manšete z vgrajeno iglo
- Individualna nastavitve količine vode
- Količino kapljanja je mogoče nastaviti od 0-10 l/h
- 5 kosov v kompletu



Pršilne manšete

- Za pritrditev na cev Kärcherjevega sistema Rain System®
- Najpreprostejša namestitev po zaslugi manšete z vgrajeno iglo
- Individualna nastavitve količine vode na glavi šobe (od 0-55 l/h)
- Šobe z možnostjo poravnavanja
- Vklj. z 1 x 360°, 2 x 180°, 2 x 90°



Tesnilna manšeta

- Za pritrditev na cev Kärcherjevega sistema Rain System®
- Za ponovno zapiranje odprtih manšete
- Najpreprostejša pritrditev po zaslugi manšete
- 5 tesnilno notranjo gumijasto površino
- 5 kosov v kompletu



Kärcherjev Rain System®

Kot pršenja	-	360°, 180°, 90°	-
Polmer pršenja	-	2 bar = 1,3 m; 4 bar = 1,8 m	-
Kataloška št.	2.645-234	2.645-236	2.645-235
Cena v €*	6,99	11,99	5,99



T-element z regulacijo

- Za spajanje treh cevi Kärcherjevega sistema Rain System® in kapljalne cevi
- Stranski izhod z uravnavanjem pretoka
- Omogoča 2 ločeni napeljavi cevi
- Ergonomska oblika za preprosto uporabo
- 2 kosa v kompletu



I-element

- Za spajanje dveh cevi Kärcherjevega sistema Rain System® in kapljalne cevi
- Ergonomska oblika za preprosto uporabo
- 2 kosa v kompletu



Končnik

- Za zapiranje cevi Kärcherjevega sistema Rain System®
- Za zapiranje kapljalne cevi
- Ergonomska oblika za preprosto uporabo
- 2 kosa v kompletu

Kärcherjev Rain System®

Kataloška št.	2.645-231	2.645-232	2.645-233
Cena v €*	7,99	4,99	4,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

Vsi podatki za površino zalivanja se nanašajo na 4 bar sistemskega tlaka.

*SensoTimer ST6 Duo ecologic glejte stran 169.



Filter delcev

- Za zaščito Kärcherjevega sistema Rain System® pred delci umazanije
- Filtrski vložek je mogoče odstraniti in očistiti
- Ergonomska oblika za preprosto uporabo
- S priključkom za armature G3/4 in priključkom za cevi Kärcherjevega sistema Rain System®



Reducirni tlačni regulator s filtrom

- Za zaščito Kärcherjevega sistema Rain System® pred delci umazanije
- Filtrski vložek je mogoče odstraniti in očistiti
- Vhodni tlak zmanjša na 4 bar izhodnega tlaka
- Vklj. s filtrom
- S priključkom za armature G3/4 in priključkom za cevi Kärcherjevega sistema Rain System®



Kol

- Za pritrditev gibkih in kapljalnih cevi Kärcherjevega sistema Rain System® na grede
- S pripomočkom za označevanje za optimalno vtično globino
- 5 kosov v kompletu

Kärcherjev Rain System®

Kataloška št.	2.645-225	2.645-226	2.645-237
Cena v €*	7,99	14,99	4,99



Cev za Kärcherjev Rain System®

- Dovodna cev za Kärcherjev Rain System®
- Nanjo je mogoče pritrditi kapljalne, tesnilne in pršilne manšete
- Optimalna možnost kombiniranja s spojkami
- Vremensko odporen zunanji sloj z UV-zaščito
- Ne vsebuje kadmija, barija in svınca
- Mogoče jo je poljubno skrajšati in kombinirati s kapljalno cevjo



Kapljalna cev

- Učinkovito zalivanje ob rastlinah
- Enakomerno doziranje po celotni dolžini
- Mogoče jo je poljubno skrajšati in kombinirati s sistemom Kärcher Rain System®
- Možnost podaljšanja do 50 m
- Optimalno delovanje pri tlaku 2 bar
- 2-slojna cev z notranjim slojem in tekstilno prevleko
- Kakovostna cev iz zdravju neškodljivih materialov brez ftalatov
- Ne vsebuje kadmija, barija in svınca



Kärcherjev Rain System®

Notranji premer	1/2"	1/2"	1/2"
Dolžina	10 m	10 m	25 m
Kataloška št.	2.645-227	2.645-229	2.645-228
Cena v €*	15,99	17,99	35,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Kärcher Rain Box

- Idealen začetniški komplet za učinkovito zalivanje
- Sistem je primeren za vsako obliko vrta posebej
- Komplet vsebuje različice zalivanja za žive meje, grme ter zelenjavne in cvetlične grede
- S priročno nosilno škatlo iz umetne mase
- Komplet vsebuje: 4 T-elemente z uravnavanjem pretoka vode, 4 I-elemente, 10 kapljalnih manšet, 5 količkov za pritrditev cevi, 5 končnikov, 1 filter in 2 spojki
- 1 priključkom za armature G1 z reducirnim nastavkom G3/4
- Izbirna dodatna oprema: SensoTimer ecologic za zalivanje po potrebi



Komplet šob

- Dopolnilni komplet za Kärcherjev Rain Box
- Pritrditev na cev Kärcherjevega sistema Rain System®
- Za posamično zalivanje različnih skupin rastlin
- Vklj. s 5 kapljalnimi manšetami
- Vklj. z 10 tesnilnimi manšetami
- Vklj. z 10 pršilnimi manšetami (4×90°, 4×180°, 2×360°)
- Vklj. s 5 količki



Kärcherjev Rain System®

Kataloška št.	2.645-238	2.645-239
Cena v €*	91,99	32,99



Komplet spojnih elementov

- Dopolnilni komplet za Kärcherjev Rain Box
- Za priključitev dodatnih cevi Kärcherjevega sistema Rain System® ali kapljalnih cevi
- Vklj. s 24 T-elementi z uravnavanjem
- Vklj. s 4 I-elementi
- Vklj. s 5 končniki



Komplet kapljalnih cevi

- Idealen komplet za ciljno zalivanje ob živi meji in rastlinah
- Komplet, pripravljen za priključitev
- Vsebuje 20-metrsko kapljalno cev
- Vklj. filter delcev s končnikom

Kärcherjev Rain System®

Kataloška št.	2.645-240	2.645-241
Cena v €*	23,99	46,99

VESELJE NA VRTU ZA VSO DRUŽINO



V vročih poletnih dneh ljudje in rastline hrepenimo po ohladitvi. Z vrtno prho in palicami za zalivanje se bo vsak vrt v trenutku spremenil v osvežujočo oazo! Priročna Kärcherjev vrtna prha tako ne nudi le zabave pri prhanju, temveč jo lahko uporabite tudi za zalivanje rastlin. Hitro je postavljena in prepričala vas bo s stabilnim stojalom in načinom shranjevanja, ki zagotavlja prihranek prostora.



Vrtna prha

- S trinožnikom in konico; postavljena je v 3 minutah
- Nastavljiva višina od 1,50 do 2,20 m
- Snemljiv nastavek za prhanje in zalivanje (2-v-1)
- Gibljiva razpršilna glava (180°) s širokim curkom pršenja
- Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF (vklop/izklop)
- Možnost udobnega shranjevanja z dobro izrabo prostora



Stensko držalo

- Palico za zalivanje lahko nastavite tako, da se uporablja kot vrtna prha
- Uporabljati ga je mogoče tudi na notranjih stenah za shranjevanje palic za zalivanje in drugih cevi (s premerom cevi 16-20 mm)
- Vklj. z zidnimi vložki in vijaki

Vrtna prha in stensko držalo

Priključni navoj	G3/4 in G1	G3/4 in G1
Kataloška št.	2.645-181	2.645-182
Cena v €*	45,99	9,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Za velike in majhne
S pritiskom na gumb lahko višino prhe z eno roko preprosto nastavite od 1,50 m do 2,20 m.




Premium palica za zalivanje
Priročna rešitev za vsestransko uporabo – od zalivanja tal do zalivanja površin nad višino glave.




Palica za zalivanje Premium

- Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF (vklop/izklop)
- 6 oblik curka
- Gibljiva razpršilna glava (180°)
- Možnost udobnega obešanja
- Teleskopska palica (70-105 cm)




Palica za zalivanje Plus

- Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF (vklop/izklop)
- 6 oblik curka
- Gibljiva razpršilna glava (180°)
- Možnost udobnega obešanja



Palica za zalivanje

- Nastavitev količine pretoka vode z eno roko in funkcija ON/OFF (vklop/izklop)
- 6 oblik curka



Palice za zalivanje

Kataloška št.	2.645-137	2.645-158	2.645-157
Cena v €*	28,99	23,99	17,99

ZALIVANJE PO POTREBI



S Kärcherjem zalivanje vrta postane zelo zabavna igra z vodo! Odkrijte na primer naše kovinske večnamenske razpršilne pištole. Visokokakovostna pištola z zahtevnim oblikovanjem nudi 4 stopnje oblike curka, ki se zaskočijo. Inovativna membranska tehnologija poskrbi za to, da po menjavi oblike curka ali pri izklopu ne kaplja več. Dodatna prednost: Individualno nastavljivi ročaj ima udobne mehke sestavne dele in se optimalno prilaga roki.

Udobno uravnavanje količine vode
Količino vode lahko nastavite udobno samo z eno roko.



Kovinska večnamenska razpršilna pištola Premium

- Zaščita pred kapljanjem
- Kovinski elementi za posebno trpežnost in dolgo življenjsko dobo
- Vrtljiv ročaj za individualne možnosti upravljanja
- Elementi iz mehke umetne mase za večje udobje in zaščito
- 4 oblike curka: prha, vodoraven ploski curek, meglica, perlator
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od najm. do najv.
- Enostaven zaklep prožila za udobno, stalno zalivanje



Kovinska razpršilna pištola Premium

- Vrtljiv ročaj za individualne možnosti upravljanja
- Kovinski elementi za posebno trpežnost in dolgo življenjsko dobo
- Elementi iz mehke umetne mase za večje udobje in zaščito
- Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega do stožčastega curka
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od najm. do najv.
- Enostaven zaklep prožila za udobno, stalno zalivanje



Pršilni nastavki in pištole

Kataloška št.	2.645-271	2.645-270
Cena v €*	31,99	24,99



Večnamenska razpršilna pištola Plus

- Zaščita pred kapljanjem
- Vrtljiv ročaj za individualne možnosti upravljanja
- Elementi iz mehke umetne mase za večje udobje in zaščito
- 4 oblike curka: prha, vodoraven ploski curek, meglica, točkovni curek
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od najm. do najv.
- Enostaven zaklep prožila za udobno, stalno zalivanje



Razpršilna pištola Plus

- Vrtljiv ročaj za individualne možnosti upravljanja
- Elementi iz mehke umetne mase za večje udobje in zaščito
- Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega do stožčastega curka
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od najm. do najv.
- Enostaven zaklep prožila za udobno, stalno zalivanje



Pršilni nastavki in pištole

Kataloška št.	2.645-269	2.645-268
Cena v €*	21,99	15,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Zaščita pred kapljanjem
Dvojna membranska tehnologija poskrbi za zanesljivo zaščito pred kapljanjem pri menjavi oblike curka in po izklopu.



Prožno prilagajanje ročaja
Vrtljivi ročaj se lahko optimalno nastavi po želji posameznega uporabnika.




Večnamenska razpršilna pištola

- Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega do stožčastega in razpršenega curka
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od najm. do najv.
- Priročen nosilec za shranjevanje
- Enostaven zaklep prožila za udobno, stalno zalivanje




Razpršilna pištola

- Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega do stožčastega curka
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od najm. do najv.
- Enostaven zaklep prožila za udobno, stalno zalivanje




Pršilni nastavek z možnostjo uravnavanja

- Brezstopenjsko nastavljiva oblika od točkovnega do stožčastega curka
- Ergonomsko uravnavanje količine vode z eno roko od 0 do najv.



Pršilni nastavek

- Kratek nastavitveni gib oblike curka
- Možnost brezstopenjskega nastavljanja od točkovnega do stožčastega curka
- Možnost zapore pretoka vode



Pršilni nastavki in pištole

Kataloška št.	2.645-266	2.645-265	2.645-267	2.645-264
Cena v €*	12,99	10,99	8,99	3,99



Večnamenski komplet razpršilnih pištol Plus

- Komplet za zalivanje, v katerem so:
- Večnamenska razpršilna pištola Plus (2.645-269)
 - Univerzalna cevna spojka Plus (2.645-193)
 - Univerzalna cevna spojka Plus z zaščito Aqua Stop (2.645-194)
 - Priključek za armaturo G3/4 in reducirni nastavek G1/2 (2.645-006)



Komplet razpršilnih pištol

- Komplet, v katerem so:
- Razpršilna pištola (2.645-265)
 - Cevna spojka za 1/2" in 5/8"
 - Cevna spojka z zaščito Aqua Stop za 1/2" in 5/8"
 - Priključek za armaturo G3/4 in reducirni nastavek G1/2



Komplet pršilnih nastavkov


- Začetniški komplet, v katerem so:
- Pršilni nastavek (2.645-264)
 - Cevna spojka za 1/2" in 5/8"
 - Cevna spojka z zaščito Aqua Stop za 1/2" in 5/8"
 - Priključek za armaturo G3/4 in reducirni nastavek G1/2

Pršilni nastavki in pištole

Kataloška št.	2.645-290	2.645-289	2.645-288
Cena v €*	31,99	15,99	10,99

ENA SPOJKA - TRIJE PREMIERI

Ena. Dva. Tri.
Združljivo z vsemi
običajnimi sistemi na klik!



Univerzalne cevne spojke prepičajo z izjemno stabilnostjo ter največjo na-
tezno trdnostjo in odpornostjo proti lomu. Spojke so dobavljive z zaščito Aqua
Stop ali brez nje. Večnamenska spojka Premium ima dodatno aluminijasto pri-
trdilno cevno objemko in prijemalne utore iz mehke plastike za še lažjo upo-
rabo. Sistemi Kärcher ustrezajo vsem običajnim „klik“ sistemom.

Univerzalna cevna spojka Premium	Univerzalna cevna spojka Premium z zaščito Aqua Stop	Univerzalna cevna spojka Plus	Univerzalna cevna spojka Plus z zaščito Aqua Stop
- Trpežna pritrdilna cevna objemka iz aluminija - Prijemalni utori iz mehke plastike za preprosto rokovanje - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi	- Trpežna pritrdilna cevna objemka iz aluminija - Prijemalni utori iz mehke plastike za preprosto rokovanje - Razstavljanje brez škropljenja po zaslugi zaščite Aqua Stop - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi	- Prijemalni utori iz mehke plastike za preprosto uporabo - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi	- Prijemalni utori iz mehke plastike za preprosto uporabo - Razstavljanje brez škropljenja po zaslugi zaščite Aqua Stop - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi

Sistemi za pritrditev cevi

Katalogska št.	2.645-195	2.645-196	2.645-193	2.645-194
Cena v €*	7,99	8,99	4,99	5,99

Univerzalna cevna spojka	Univerzalna cevna spojka z zaščito Aqua Stop	Univerzalna spojka za popravilo cevi	Regulirni ventil
- Ergonomska oblika za preprosto uporabo - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi	- Ergonomska oblika za preprosto uporabo - Razstavljanje brez škropljenja po zaslugi zaščite Aqua Stop - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi	- Ergonomska oblika za preprosto uporabo - Za spajanje ali popravilo 2 cevi - Vsestranska možnost uporabe z vsemi običajnimi vrtnimi cevmi	- Za uravnavanje pretoka - Vklj. z 2-smerno spojko - Za spajanje cevi in razpršilnika ali 2 cevi - Za vse običajne sisteme/spojke na klik

Sistemi za pritrditev cevi

Katalogska št.	2.645-191	2.645-192	2.645-197	2.645-198
Cena v €*	3,99	4,99	3,99	10,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Zaščita Aqua Stop
Za zanesljivo razstavljanje
brez škropljenja.



3-izhodni razdelilnik
Visokokakovostni 3-smerni
razdelilnik s 3 neodvisnimi
regulatorji.



Priključek za armaturo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2

- Posebej trpežen
- Reducirni nastavek omogoča priključitev na 2 dimenziji navoja

Priključek za armaturo G1 z reducirnim nastavkom G3/4

- Posebej trpežen
- Reducirni nastavek omogoča priključitev na 2 dimenziji navoja
- Primerno predvsem za priključitev na Kärcherjeve vrtno črpalke

Priključek za notranje armature

- Omogoča priključitev vrtno cevi v hiši
- Robustna pritrditev po zaslugi medeninnastega navoja
- Zaščita navoja za lahko pritrditev

Sistemi za pritrditev cevi in priključki za armature

Katalogska št.	2.645-006	2.645-007	2.645-010
Cena v €*	1,99	1,99	5,99



2-smerni razdelilnik

- 2 samostojna, nastavljiva priključka za vodo
- Idealno za povezavo dveh cevi na eno armaturo z navojem G3/4
- Priključek za armaturo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2

3-izhodni razdelilnik

- Priključek za armature z navojem G1 in reducirnim nastavkom G3/4
- Omogoča istočasno zalivanje z do 3 cevmi
- 3 neodvisni, brezstopenski regulatorji
- S 3 priključki za armature

2-smerna spojka I 3-smerna spojka

- 2-smerna spojka za povezavo 2 cevi
- 3-smerna spojka za povezavo 3 cevi
- Trpežna zasnova

Priključek za napravo G1/2 I G3/4

- Za povezavo cevnih spojk in npr. razpršilnikov z notranjim navojem

Sistemi za pritrditev cevi

Katalogska št.	2.645-199	2.645-200	2.645-008 I -009	2.645-098 I -099
Cena v €*	11,99	35,99	1,99 2,99	1,99 1,99

PAMETNO ZALIVANJE



Obroč iz umetne mase

Udoben ročaj
po zaslugi
mehkega obroča
iz umetne mase.



**Medeninasta
ceвна spojka
1/2"**



**Medeninasta
ceвна spojka 1/2",
z zaščito Aqua Stop**



**Medeninasta
ceвна spojka 3/4"**



**Medeninasta
ceвна spojka 3/4",
z zaščito Aqua Stop**



**Medeninasta
spojka za
popravilo cevi
1/2" in 3/4"**

- Visokokakovostna spojka za cev iz medenine
- Priročen gumijast obroček na ročaju za preprosto rokovanje in boljše pričvrstitev
- Ustrezna cevem s premerom 1/2"

- Visokokakovostna spojka za cev iz medenine
- Priročen gumijast obroček na ročaju za preprosto uporabo in boljše pričvrstitev
- Razstavljaj brez škropljenja po zaslugi zaščite Aqua Stop
- Ustrezna cevem s premerom 1/2"

- Visokokakovostna spojka za cev iz medenine
- Priročen gumijast obroček na ročaju za preprosto uporabo in boljše pričvrstitev
- Ustrezna cevem s premerom 3/4"

- Visokokakovostna spojka za cev iz medenine
- Priročen gumijast obroček na ročaju za preprosto uporabo in boljše pričvrstitev
- Razstavljaj brez škropljenja po zaslugi zaščite Aqua Stop
- Ustrezna cevem s premerom 3/4"

- Za spajanje cevi z notranjim premerom 1/2" in 3/4" (2.645-103)
- Za popravilo poškodovanih cevi
- Iz trpežne medenine

Serija iz medenine

Kataloška št.	2.645-015	2.645-017	2.645-016	2.645-018	2.645-102 I - 103
Cena v €*	8,99	9,99	9,99	10,99	9,99 10,99



**2-smerna
spojka za cev iz
medenine**

- Za spajanje dveh cevi in podaljševanje cevi
- Iz trpežne medenine



**3-smerna
spojka za cev iz
medenine**

- Za spajanje treh cevi
- Omogoča 2 ločeni napeljavni cevi
- Iz trpežne medenine



Medeninast priključek za armature G3/4 z reduciernim nastavkom G1/2

- Visokokakovostni priključek za armature iz medenine
- Priročen gumijast obroček na ročaju za preprosto uporabo in boljše pričvrstitev
- Reducierni nastavek omogoča priključitev na 2 dimenziji navoja



Medeninast priključek za armature G1

- Visokokakovostni priključek za armature iz medenine
- Priročen gumijast obroček na ročaju za preprosto uporabo in boljše pričvrstitev



Pršilni nastavek iz medenine

- Gumijast ročaj za preprosto uporabo
- Možnost nastavitve oblike curka od močnega do šibkega



Serija iz medenine

Kataloška št.	2.645-100	2.645-101	2.645-013	2.645-014	2.645-054
Cena v €*	5,99	8,99	5,99	5,99	11,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm

* Vsi podatki za površino zalivanja se nanašajo na 4 bar sistemskega tlaka. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Pravokotni zalivalnik OS 5.320 SV

- Brezstopenjska nastavek dometa
- Zelo dolga življenjska doba gonila
- Udobno naravnavanje zaradi zaščite proti škropljenju
- Nastavljiva količina pretoka vode (0-najv.)
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 320 m²
- Regulacija širine zalivanja



Pravokotni zalivalnik OS 5.320 S

- Brezstopenjska nastavek dometa
- Zelo dolga življenjska doba gonila
- Udobno naravnavanje zaradi zaščite proti škropljenju
- Nastavljiva količina pretoka vode (0-najv.)
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 320 m²



Pravokotni zalivalnik OS 3.220

- Brezstopenjska nastavek dometa
- Zelo dolga življenjska doba gonila
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 220 m



Impulzni, krožni in sektorski razpršilnik PS 300

- Površine zalivanja v kotu od 30-360°
- Nastavljiv kot zalivanja, npr. za zalivanje pod drevesi
- Robustna konica za neravno ali strmo podlago
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 706 m²

Razpršilnik

Domet zalivanja	Dolžina m	Širina m	m ²	Dolžina m	Širina m	m ²	Dolžina m	Širina m	m ²	Dolžina m	Širina m
Pri 2 bar	5-16	5-12	25-190	5-16	12	60-190	5-14	9	45-120	5-16	5-12
Pri 4 bar	6-20	6-16	36-320	6-20	16	100-320	6-17	13	80-220	6-20	6-16
Oblika curka											
Kataloška št.	2.645-135			2.645-134			2.645-133			2.645-023	
Cena v €*	48,99			41,99			23,99			18,99	



Krožni razpršilnik RS 130/3

- Trpežni kovinski nosilci
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 133 m²



Krožni razpršilnik RS 120/2

- Nastavljiv kot zalivanja
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 113 m²



Razpršilnik CS 90 Spike I CS 90 Vario

- Trpežna konica za neravno ali strmo podlago
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 64 m²
- Dodaten adapter za zalivanje pravokotnih površin (CS 90 Vario)



Večnamenski talni razpršilnik MS 100, 6-kratni

- Različni načini zalivanja po zaslugi 6 različnih oblik šob
- Stensko držalo
- Najv. površina zalivanja¹⁾ 78 m²

Razpršilnik

Domet zalivanja	Ø v m	m ²	Ø v m	m ²	Ø v m	m ²	Ø v m	m ²
Pri 2 bar	≤ 11	≤ 95	≤ 8	≤ 50	≤ 9	≤ 64	≤ 8,4	≤ 55
Pri 4 bar	≤ 13	≤ 133	≤ 12	≤ 113	≤ 9	≤ 64	≤ 10	≤ 78
Oblika curka								
Kataloška št.	2.645-019		2.645-020		2.645-024 I - 025		2.645-026	
Cena v €*	17,99		15,99		6,99 6,99		11,99	

NOVA SVOBODA GIBANJA



Kovinski voziček za cevi HT 80 M

- Jekleni okvir in boben sta trpežna in odporna na rjavenje
- Ergonomsko oblikovan ročaj, ki ne drsi
- Po višini nastavljen lok
- Vodilo za cev in ročica s prostim tekom
- Upognjen priključek za cev
- Z 2 univerzalnima cevima spojkama Plus (2.645-193)



Kovinski voziček za cevi HT 80 M Kit

- Enake lastnosti kot pri vozičku za cev HT 80 M
- Z 20-metrsko cevjo premera 1/2" PrimoFlex® Plus 2.645-144, razpršilno pištolo Plus 2.645-268, 4 univerzalnimi cevni spojkami Plus (3 × 2.645-193, 1 × 2.645-194) in priključkom za armaturo G3/4

Mobilno shranjevanje cevi

Dimenzije cevi 1/2" (13 mm)	Maks. 80 m	Maks. 80 m
3/4" (19 mm)	Maks. 40 m	Maks. 40 m
Kataloška št.	2.645-042	2.645-043
Cena v €*	95,99	172,99



Voziček za cevi HT 4.500

- Ergonomsko oblikovan ročaj, ki ne drsi
- Po višini nastavljen lok
- Zložljiv za prihranek prostora pri shranjevanju
- Upognjen priključek za cev
- Možnost pritrditve palice za zalivanje ali pršilnega nastavka
- Večja mobilnost zaradi kavlja za kratko cev
- 2 cevni spojki
- Že sestavljen



Voziček za cevi HT 4.520 Kit 1/2"

- Kot pri modelu HT 4.500
- HT 4.520 Kit 1/2" z 20-metrsko cevjo PrimoFlex® 1/2"
- Pršilni nastavek (2.645-264), 3 cevne spojke, 1 cevna spojka z zaščito Aqua Stop, priključek za armaturo G3/4 in reducirni nastavek G1/2
- Že sestavljen



Voziček za cevi HT 3.420 Kit 1/2"

- HT 3.420 Kit 1/2" z 20-metrsko cevjo PrimoFlex® 1/2"
- Po višini nastavljen lok
- Zložljiv za prihranek prostora pri shranjevanju
- Pršilni nastavek (2.645-264), 3 cevne spojke, 1 cevna spojka z zaščito Aqua Stop, priključek za armaturo G3/4 in reducirni nastavek G1/2
- Že sestavljen

Mobilno shranjevanje cevi

Dimenzije cevi 1/2" (13 mm)	Maks. 50 m	Maks. 50 m	Maks. 40 m
3/4" (19 mm)	Maks. 23 m	Maks. 23 m	Maks. 20 m
Kataloška št.	2.645-170	2.645-168	2.645-166
Cena v €*	64,99	80,99	69,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Nosilec cevi Premium HR 7.300

- Priročno shranjevanje cevi in pršilnih nastavkov, ki zagotavlja prihranek prostora
- Prostoren predal za shranjevanje vrtnih rokavic, škarij, cevi itd.
- Možnost pritrditve palice za zalivanje ali pršilnega nastavka
- Snemljiv boben za cev (2 v 1)
- S stenskim držalom in 2 cevni spojkama
- Že sestavljen



Nosilec cevi Premium HR 7.315 Kit 1/2"

- Kot pri nosilcu cevi HR 7.300
- S stenskim držalom, 15-metrsko cevjo PrimoFlex® 1/2", pršilnim nastavkom Plus (2.645-264), 3 cevni spojkami, 1 cevno spojko z zaščito Aqua Stop, priključkom za armaturo G3/4 in reducirnim nastavkom G1/2
- Že sestavljen

Stacionarno shranjevanje cevi

Dimenzije cevi 1/2" (13 mm)	Maks. 30 m	Maks. 30 m
Kataloška št.	2.645-163	2.645-164
Cena v €*	58,99	80,99



Držalo za cev s predalom za shranjevanje Premium

- Priročno shranjevanje cevi, ki zagotavlja prihranek prostora
- Možnost shranjevanja pršilnih nastavkov
- Predal za shranjevanje priključkov za armature, spojk in vrtnih rokavic
- Dodaten predal za shranjevanje vrtnih škarij in drugega vrtnega orodja



Držalo za cev Plus

- Priročno shranjevanje cevi, ki zagotavlja prihranek prostora
- Možnost shranjevanja pršilnih nastavkov
- Predal za shranjevanje priključkov za armature, spojk in vrtnih rokavic



Držalo za cev

- Trpežna obdelava
- Preprosta namestitve na zunanjo steno
- Možnost shranjevanja pršilnih nastavkov
- Za vse poznane vrtno cevi

Stacionarno shranjevanje cevi

Kataloška št.	2.645-162	2.645-161	2.645-044
Cena v €*	28,99	12,99	5,99

POPOLNO SHRANJEVANJE CEVI

Konec je z nevarnim spotikanjem in nepospravljenimi cevmi. S Kärcherjevim priročnim sistemom shranjevanja lahko cevi elegantno pospravite in jih po potrebi hitro znova uporabite. Navijalni boben Premium CR 7.220 Automatic je opremljen z enakomernim avtomatskim podajanjem cevi, vgrajenim nastavljanjem kota in funkcijo obračanja za 180°. Ali kompakten navijalni boben CR 3.110 s tanko 10-metrsko cevjo: idealen za zalivanje na balkonih ali strešnih terasah. In še to: Navijalni boben CR 3.110 Balcony lahko po zaslugi ustreznega priključka za notranje armature namestite tudi na notranje vodne pipe.



1 Funkcionalen in nevsiljiv

Brez odvečnih visečih delov, ki bi kazili videz prostora: Stensko držalo v posebej ploščati izvedbi je zelo nevsiljivo. Stensko držalo CR 7.220 Automatic z lahko varno namestite – in nato spet odstranite.

2 Prijetno prilagodljiv

Po zaslugi nastavljive zaustavitve vrtenja lahko območje vrtenja bobna CR 7.220 Automatic zmanjšate v korakih po 30°. Tako se izognete poškodbam.

3 Pametno zapakiran

CR 3.110 Balcony z inteligentnim načinom shranjevanja pršilnih nastavkov in cevi za dovod vode poskrbi, da na poti iz stanovanja na balkon ne potrošite niti ene kapljice.

4 Izredno kompakten

Idealen za balkon: Po zaslugi majhne teže in kompaktnih dimenzij je prenašanje bobna CR 3.110 Balcony otročje lahko.



Umik cevi
Samodejni umik cevi naredi konec nevarnemu spotikanju in nepospravljenim cevem.



Navijalni boben
Kompakten navijalni boben CR 3.110 Balcony zavzame zelo malo prostora, zato ga zlahkote shranite tudi v stanovanju.



Navijalni boben Premium CR 7.220 Automatic

- S samodejnim in nadzorovanim umikom cevi
- Mehko sprožilo umika cevi
- Ploščato stensko držalo, ki varčuje s prostorom
- Vrtljiv od 0–180°
- Po zaslugi nastavljive zaustavitve vrtenja se izognete poškodbam na stenah in predmetih v bližini navijalnega bobna
- Vklj. z visokokakovostno cevjo premera 1/2" in dolžine 20 in 2 m, brez ftalatov, s pršilnim nastavkom (2.645-264), 1 cevno spojko, 1 cevno spojko z zaščito Aqua Stop, priključkom za armaturo G3/4 in reducirnim nastavkom G1/2
- Udobno shranjevanje pribora
- Že sestavljen

Kompakten navijalni boben CR 3.110 Balcony

- Prvi navijalni boben za zalivanje na balkonih, strešnih terasah in majhnih vrtovih
- Hranite ga lahko v stanovanju, saj zavzame zelo malo prostora
- Brez umazanije ali iztekanja tekočine v stanovanju
- Preprosto in hitro navijanje in odvijanje
- Shranjevanje cevi za dovod vode in pribora neposredno na navijalnem bobnu
- Vklj. z visokokakovostno cevjo brez ftalatov dolžine 10 in 2 m, s pršilnim nastavkom (2.645-264), 2 cevnima spojkama z zaščito Aqua Stop za odklop brez škropljenja, priključkom za armaturo G3/4 in reducirnim nastavkom G1/2, ploščatim stenskim držalom, priključki za zunanje in notranje vodne pipe
- Že sestavljen

Stacionarno shranjevanje cevi

Dimenzije cevi	1/2" (13 mm) = najv. 20 m	5/16" (8 mm) = najv. 10 m
Kataloška št.	2.645-218	2.645-210
Cena v €*	166,99	48,99

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

ZALIVANJE ZDRAVJU PRIJAZNO - BREZ FTALATOV



Kärcherjeve kakovostne cevi PrimoFlex® ne vsebujejo zdravju škodljivih mehčalcev. Prepričajo s svojo robustnostjo, prožnostjo in visoko odpornostjo na prepogib ter z optimalno funkcionalnostjo in uporabo.



Cev PrimoFlex® Premium

- Za najzahtevnejšo uporabo na vrtu
- Kakovostna cev iz zdravju neškodljivih materialov brez ftalatov
- Odporna proti visokemu pritisku zaradi patentirane dvojne ojačitve: pleteno in križno tkanje z inovativnimi rumenimi vlakni Kevlar®¹⁾ proizvajalca DuPont™
- 5 slojev
- Vremensko odporen zunanji sloj z UV-zaščito
- Notranji sloj, ki ne prepušča svetlobe, preprečuje nastanek alg v cevi
- Izjemno fleksibilna, odporna na prepogib in zvijanje
- Prenese tlak do 45 bar³⁾
- Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C
- Ne vsebuje kadmija, barija in svinca
- 18 let garancije

Cevi

Notranji premer	1/2"	1/2"
Dolžina	20 m	50 m
Kataloška št.	2.645-150	2.645-151
Cena v €*	42,99	107,99



Cev PrimoFlex® Plus

- Za zahtevnejšo uporabo na vrtu
- Kakovostna cev iz zdravju neškodljivih materialov brez ftalatov
- Izjemno robustna cev, fleksibilna in odporna na pregibanje
- Pleteno in križno tkanje z inovativnimi rumenimi vlakni Kevlar®¹⁾ proizvajalca DuPont™
- 3 sloji
- Vremensko odporen zunanji sloj z UV-zaščito¹⁾
- Notranji sloj, ki ne prepušča svetlobe, preprečuje nastanek alg v cevi
- Prenese tlak do 45 bar
- Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C
- Ne vsebuje kadmija, barija in svinca
- 15 let garancije



Cev PrimoFlex®

- Priročna vrtna cev z ojačitvijo, ki je odporna proti pritisku
- Kakovostna cev iz zdravju neškodljivih materialov brez ftalatov
- 3 sloji
- Vremensko odporen zunanji sloj z UV-zaščito
- Srednji sloj, ki ne prepušča svetlobe, preprečuje nastanek alg v cevi
- Prenese tlak do 24 bar
- Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C
- Ne vsebuje kadmija, barija in svinca
- 12 let garancije

Cevi

Notranji premer	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Dolžina	20 m	50 m	25 m	50 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Kataloška št.	2.645-144	2.645-145	2.645-148	2.645-149	2.645-138	2.645-139	2.645-142	2.645-143
Cena v €*	30,99	75,99	64,99	123,99	21,99	49,99	53,99	102,99

¹⁾ Kevlar® je registrirana znamka podjetja E. I. du Pont de Nemours & Company.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Komplet s spiralno cevjo
Idealen za zalivanje manjših vrtov, balkonov ali teras.



Držalo za cev
Priročna držalo za cev za namestitev na steno.



Komplet cevi z držalom, 20 m

- Idealen komplet za začetnike
- Razpršilna pištola 2.645-265
- Priključek za armaturo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2 2.645-006
- Cev PrimoFlex® 1/2"
- Univerzalna cevna spojka 2.645-191
- Univerzalna cevna spojka z zaščito Aqua Stop 2.645-192



Komplet cevi z držalom, 15 m

- Idealen komplet za dovod vode do visokotlačnega čistilnika
- Držalo za cev
- Prilni nastavek 2.645-264
- Priključek za armaturo G1 z reducirnim nastavkom G3/4 2.645-007
- Cev PrimoFlex® 1/2"
- Univerzalna cevna spojka 2.645-191
- Univerzalna cevna spojka 2.645-191

Cevi

Dolžina	20 m	15 m
Kataloška št.	2.645-115	2.645-114
Cena v €*	37,99	37,99



Komplet s spiralno cevjo I komplet s spiralno cevjo za začetnike, 10 m

- Idealen za zalivanje rastlin na manjših vrtovih, balkonih, terasah ali prostorih za kampiranje
- 10-metrška spiralna cev, brez ftalatov, odporna proti prepogibanju in UV-žarkom
- Večnamenska pištola s 4 oblikami curka
- 2 spojki za spiralno cev z zaščito pred prepogibom, 1-krat z zaščito Aqua Stop
- Priključek za armaturo G3/4 in priključek za notranje armature (samo 2.645-178)
- Stensko držalo (samo 2.645-178)

Cevi

Dolžina	10 m
Kataloška št.	2.645-178 I 2.645-179
Cena v €*	37,99 34,99

ZALIVANJE PO POTREBI IN SAMODEJNO ZALIVANJE

Samopostrežba za vaše rože. Za svoj vrt vam ni treba skrbeti niti, ko ste na dopustu. Kärcherjevi avtomati za zalivanje upravljajo zalivanje povsem po načrtu.



Ura za zalivanje WT 2

- Zalivanje se samodejno ustavi po izteku nastavljenega časa, najv. 120 min
- Idealen za povezavo 3 cevi z eno pipo za vodo
- 2 samostojna in brezstopenjsko nastavljiva priključka za vodo
- 1 priključek za vodo z uro za zalivanje
- Vklj. s priključkom za armature in predfiltrom



Avtomat za zalivanje WT 4

- Individualno in preprosto programiranje
- Najv. čas trajanja zalivanja 120 min
- Mogoče je ročno zalivanje
- Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje
- Vklj. priključek za armature in predfilter
- Pri prazni bateriji voda ostane zaprta

Samodejno zalivanje

Priključni navoj	–	G3/4 in G1
Kataloška št.	2.645-209	2.645-174
Cena v €*	48,99	48,99



Avtomat za zalivanje WT 5

- Natančno programiranje za različne dneve v tednu
- Začetek in trajanje zalivanja na minuto natančno, najv. 120 min
- 2 zalivanji dnevno
- Mogoče je ročno zalivanje
- Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje
- Funkcija premora: izklop zalivanja za 24 h
- Vklj. s priključkom za armature in predfiltrom
- Pri prazni bateriji voda ostane zaprta

Samodejno zalivanje

Priključni navoj	G3/4 in G1	G3/4 in G1	–
Kataloška št.	2.645-219	2.645-213	2.645-242
Cena v €*	64,99	139,99	9,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Notranji premer cevi: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
*Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.



Pametno zalivanje

Ce je vlažnost tal prenizka, se zalivanje začne samodejno ob naslednjem določenem času.



Nenehni radijski signali

Izmerjena vrednost vlage tal se vsakih 30 minut prek radijskega signala pošlje v enoto SensoTimer.



Avtomat za zalivanje WT 5

Avtomat za zalivanje WT 5 je še posebej primeren za področja z omejeno rabo vode, saj omogoča natančno programiranje za različne dneve v tednu.



Ura za zalivanje WT 2

V enem izdelku so vam na voljo prednosti 3-smernega razdelilnika in ure za zalivanje.



SensoTimer ST 6 DUO ecologic



SensoTimer ST 6 ecologic



Nadomestna senzorska ploščica



- Zalivanje na podlagi vlažnosti: začne se samodejno, ko je prekoračena želena vrednost vlažnosti tal; nastavljivo v 5 stopnjah
- Možnost nastavitve 2 časov za zalivanje (zjutraj in zvečer)
- Funkcija premora: izklop zalivanja za 24 h
- Funkcija ecologic: Čas zalivanja je mogoče zamakniti za 1–7 dni
- Snemljiv zaslon omogoča udobno programiranje
- Vklj. priključek za armature in predfilter
- Pri prazni bateriji voda ostane zaprta
- Vklj. z 2 izhodoma za vodo, ki ju je mogoče programirati
- Vklj. z 2 senzorjema vlažnosti (1 senzor na izhod)

- Nadomestna senzorska ploščica za SensoTimer ST 6 ecologic in ST 6 Duo ecologic
- Priporočilo: Ploščico zamenjajte enkrat letno
- 2 kosa v kompletu

Samodejno zalivanje

Priključni navoj	G3/4 in G1	G3/4 in G1	–
Kataloška št.	2.645-214	2.645-213	2.645-242
Cena v €*	193,99	139,99	9,99

KÄRCHERJEVA PONUDBA ČRPALK: POPOLNA REŠITEV ZA VSAKO VRSTO UPORABE.

Kärcherjeve tlačne črpalke z zadostnim tlakom črpajo deževnico in podtalnico iz soda, cisterne in vodnjakov tja, kjer jo potrebujete. Tako lahko izvedete varčno, virom uporabno zalivanje in oskrbo hišnega vodovoda za stranišče in pralni stroj. Nasprotno pa potopne črpalke odstranjujejo neželeno ali nepotrebno vodo: Pred pomladanskim čiščenjem bazena ali pri poplavljenju kleti vam trpežne črpalke z dolgo življenjsko dobo hitro in zanesljivo pomagajo pri osuševanju.



Kazalo črpalk

Tlačne črpalke	stran 172
Potopne črpalke	stran 180
Pribor za sisteme črpalk	stran 186



1 Pregled tlačnih črpalk:

Samo za zalivanje vrta so črpalke BP Barrel in BP Garden idealna rešitev v vstopnem razredu. S črpalko za sode BP Barrel lahko zalivate neposredno iz soda za deževnico – brez mučenja s težkimi škropilnicami. Na močne modele BP Garden lahko brez težav priključite tudi razpršilnik. Tlačna potopna črpalka BP Cistern je primerna za cisterne, sode ali široke jaške vodnjakov. Deluje pod vodo in se samodejno izključi, takoj ko je raven vode prenizka. Njeno glavno področje uporabe je zalivanje vrta. Tudi črpalke serije BP Deep Well potopite v vodo. Zaradi majhnih mer in visokega delovnega tlaka so črpalke idealna rešitev za ozke vodnjake. Z dodatnim tlačnim stikalom so črpalke primerne tudi za oskrbo hišnega vodovoda. Hišne in vrtno črpalke serije BP Home & Garden se po potrebi vključijo in izključijo samodejno. V enaki meri so primerne za vrtno in hišno uporabo – na primer za oskrbo pralnih strojev ali kotličkov stranišč v povezavi s cisterno. Poleg tega stalen delovni tlak zagotavlja tudi zanesljivo zalivanje vode.

2 Pregled potopnih črpalk:

Naše visokokakovostne potopne črpalke omogočajo hitro črpanje ali prečrpavanje večjih količin vode. Črpalke serije SP Dirt so najbolj primerne za vodo z delci umazanije – na primer pri poplavih, zalitih gradbenih jamah ali ribnikih. Pri tem so lahko delci v vodi (odvisno od razreda moči črpalke) veliki do 30 milimetrov. Črpalke za plitko vodo iz serije SP Flat so zasnovane za vodo z nizko stopnjo umazanije in so primerne na primer za praznjenje bazenov in črpanje vode v primeru izlitja pralnega stroja ali v drenažnem jašku. Odločilna prednost: Črpalke za plitko vodo lahko črpajo vodo do višine enega milimetra in poskrbijo za skoraj suha tla.

TLAČNE ČRPALKE – ZANESLJIVE IN Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO.

Najpozneje ob pogledu na račun za vodo spoznamo, da je pitna voda vse bolj dragocena. Zakaj ne bi torej uporabljali cenejše vode iz alternativnih virov? Kärcherjeve kakovostne tlačne črpalke za vsako potrebo nudijo ustrezen rešitev. Na tak način lahko vodo iz studenca, deževnice ali izvirske vodo učinkovito uporabljate za pralni stroj, izpiranje stranišča in zalivanje vrta. Rezultat: zanesljiva oskrba s porabno vodo – ter čista vest.



Kazalo tlačnih črpalk

Vrtne črpalke	stran 174
Hišne in vrtno črpalke	stran 176
Črpalke za sode	stran 178
Tlačne potopne črpalke	stran 179
Pribor za sisteme črpalk	stran 186

PREGLED TLAČNIH ČRPALK

Oskrba z nepitno vodo v hiši in na vrtu	Zmogljivost	 Vrtna uporaba	 Hišna uporaba*	 Hišna in vrtna uporaba*
Vrt				
 Komplet BP 4 Garden	45/4,5 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 4.000 l/h 1.000 W	maks. 800 m ²	-	-
 BP 3 Garden (na voljo tudi kot komplet BP 3 Garden Plus)	40/4 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 3.500 l/h 800 W	maks. 500 m ²	-	-
 BP 2 Garden	35/3,5 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 3.000 l/h 700 W	maks. 350 m ²	-	-
Home & Garden				
 BP 7 Home & Garden ecologic	60/6 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 6.000 l/h 1.200 W	maks. 1200 m ²	maks. 12 oseb	maks. 900 m ² + maks. 4 osebe
 BP 5 Home & Garden	48/4,8 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 6.000 l/h 1.000 W	maks. 1000 m ²	maks. 12 oseb	maks. 800 m ² + maks. 4 osebe
 BP 4 Home & Garden ecologic	45/4,5 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 3.800 l/h 950 W	maks. 800 m ²	maks. 10 oseb	maks. 600 m ² + maks. 4 osebe
 BP 3 Home & Garden	40/4 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 3.300 l/h 800 W	maks. 500 m ²	maks. 8 oseb	maks. 300 m ² + maks. 4 osebe
Barrel				
 BP 1 Barrel (na voljo tudi kot komplet BP 1 Barrel)	11/1,1 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 3.800 l/h 400 W	maks. 100 m ²	-	-
Deep Well				
 BP 6 Deep Well	55/5,5 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 5.000 l/h 1.000 W	maks. 1100 m ²	+ najv. 12 oseb	+ najv. 500 m ² + najv. 6 oseb
 BP 4 Deep Well	43/4,3 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 4.600 l/h 700 W	maks. 900 m ²	+ najv. 6 oseb	+ maks. 300 m ² + maks. 4 osebe
Cistern				
 BP 2 Cistern	32/3,2 $\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ 5.700 l/h 800 W	maks. 1200 m ²	+ najv. 6 oseb	+ najv. 600 m ² + najv. 2 osebi

* Priporočene vrednosti za oskrbo v gospodinjstvu temeljijo na predpostavki največ 3 nadstropij.

KÄRCHERJEVE VRTNE ČRPALKE - KONCENTRIRANA MOČ ZA UDOBNO UPORABO



Kärcherjeve zmogljive črpalke so zelo primerne za zalivanja vrta z vodi iz alternativnih virov, na primer cistern ali zbiralnikov deževnice. Priročno nožno stikalo omogoča posebno raven udobja. Termična zaščita vrtnih črpalk BP 4 Garden ščiti pred pregretjem in povečuje varnost ter podaljšuje življenjsko dobo črpalke.



reddot award 2014
best of the best



Komplet BP 4 Garden

BP 3 Garden Set Plus

- Priklop vseh vrtnih črpalk brez orodja po zaslugi optimiziranega priključnega adapterja
- Dolga življenjska doba
- Optimalna zaščita z vgrajeno termično zaščito za dolgo življenjsko dobo
- Neposredna uporaba po zaslugi priložene spiralne cevi 3/4" (3,5 m) s filtrom in protipovratnim ventilom
- Priklop vseh vrtnih črpalk brez orodja po zaslugi optimiziranega priključnega adapterja
- Dolga življenjska doba
- Neposredna uporaba po zaslugi priložene spiralne cevi 3/4" s filtrom in protipovratnim ventilom, 20-metrski cevi PrimoFlex® 1/2", pršilnega nastavka, spoj in priključka za armature

Tehnični podatki

Najv. višina črpanja/tlak	bar/MPa	45 / 4,5	40 / 4,0
Najv. količina črpanja**	l/h	4000	3500
Maks. moč motorja	W	1000	800
Največja sesalna višina	m	8	8
Pogonska enota črpalke		Jet	Jet
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	9	8,3
Mere (D × Š × V)	mm	340 × 210 × 230	340 × 210 × 230
Priključni navoj		G1	G1
Priključni kabel H07RN-F	m	1,5	1,5

Oprema

Priročen ročaj za nošenje	■	■
Prilagojen nastavek za priklop	■	■
Priključni adapter za črpalke, G1	■	■
Udobno nožno stikalo	■	■
Termo-varovalka	■	-
Komplet s sesalno cevjo	■	■
Komplet za zalivanje	-	■
Kataloška št.	1.645-352	1.645-357
Cena v €*	169,99	149,99

■ Vključeno v obseg dobave. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. **Namig: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja, priključnih cevi in sistema zalivanja. Večjo količino pretoka boste dosegli, če bo višina črpanja nižja ter premer priključnih cevi in sistema zalivanja večji.



Učinkovita uporaba alternativnih vodnih virov
S črpalkami BP Garden lahko deževnico iz sodov in cistern udobno uporabljate za zalivanje. Tako varčujete s pitno vodo, varujete okolje in privarčujete denar.



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Garden

BP 2 Garden

- Priklop vseh vrtnih črpalk brez orodja po zaslugi optimiziranega priključnega adapterja
- Dolga življenjska doba
- Priklop vseh vrtnih črpalk brez orodja po zaslugi optimiziranega priključnega adapterja
- Dolga življenjska doba

Tehnični podatki

Najv. višina črpanja/tlak	bar/MPa	40 / 4,0	35 / 3,5
Najv. količina črpanja**	l/h	3500	3000
Maks. moč motorja	W	800	700
Največja sesalna višina	m	8	8
Pogonska enota črpalke		Jet	Jet
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	8,3	8,1
Mere (D × Š × V)	mm	340 × 210 × 230	340 × 210 × 230
Priključni navoj		G1	G1
Priključni kabel H07RN-F	m	1,5	1,5

Oprema

Priročen ročaj za nošenje	■	■
Prilagojen nastavek za priklop	■	■
Priključni adapter za črpalke, G1	■	■
Udobno nožno stikalo	■	■
Termo-varovalka	-	-
Komplet s sesalno cevjo	-	-
Komplet za zalivanje	-	-
Kataloška št.	1.645-351	1.645-350
Cena v €*	119,99	99,99

POPOLNE ČRPALKE ZA DOM IN VRT



Inteligentne Kärcherjeve kakovostne črpalke z dolgo življenjsko dobo so idealne za izkoriščanje vode iz alternativnih virov – za zalivanje vrta, pralne stroje ali izplakovanje stranišč. Ko potrebujete vodo, se naprava samodejno vklopi in nato tudi izklopi. Večstopenjske črpalke zagotavljajo še večjo moč, učinkovitost in mirnejše delovanje. Pri enaki količini črpanja potrebujejo manjšo moč motorja kot običajne črpalke na vodni curek. To zagotavlja pribl. 30-odstotni prihranek energije. Še varčnejši so modeli ecoLogic s funkcijo pripravljenosti (poraba 0 W).



30 %
prihranek energije



reddot award 2014
best of the best



BP 7 Home & Garden ecoLogic

- Popolna za dom in vrt
- Izredno dolga življenjska doba
- Večstopenjska za boljšo energetsko učinkovitost in manj hrupa
- Prihranek energije zaradi 0 W v načinu pripravljenosti



30 %
prihranek energije



reddot award 2014
best of the best



BP 5 Home & Garden

- Popolna za dom in vrt
- Izredno dolga življenjska doba
- Večstopenjska za boljšo energetsko učinkovitost in manj hrupa

Tehnični podatki			
Najv. višina črpanja/tlak	bar/MPa	60 / 6,0	48 / 4,8
Najv. količina črpanja	l/h	6000	6000
Najv. moč motorja**	W	1200	1000
Največja sesalna višina	m	8	8
Pogonska enota črpalke		5-stopenjska	4-stopenjska
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	13	12,5
Mere (D × Š × V)	mm	500 × 235 × 300	500 × 235 × 300
Priključni navoj		G1	G1
Priključni kabel H07RN-F	m	1,85	1,85

Oprema			
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa 0 W v načinu pripravljenosti	■	■	-
Pogon Multistage	■	■	■
Vklj. s predfiltrom in nepovratnim ventilom	■	■	■
Zaščita pred suhim tekom črpalke	■	■	■
Velik nastavek za polnjenje	■	■	■
2-smerni priključni adapter, G1	■	■	■
Udobno nožno stikalo	■	■	■
Shranjevanje kabla	■	■	■
Prikaz napak	■	■	■
Kataloška številka	1.645-356	1.645-355	
Cena v €*	389,99	339,99	

■ Vključeno v obseg dobave. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. **Namig: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja, priključenih cevi in sistema zalivanja. Večjo količino pretoka boste dosegli, če bo višina črpanja nižja ter premer priključenih cevi in sistema zalivanja večji.



Zanesljivost in dolga življenjska doba
Kärcherjeve hišne in vrtno črpalke imajo serijsko vgrajen predfilter, protipovratni ventil in zaščito pred suhim tekom.



Dobra obveščenost
V primeru motnje prikazovalnik napak takoj pokaže, kje točno je vzrok napake – na sesalni ali tlačni strani.



reddot award 2014
best of the best



BP 4 Home & Garden ecoLogic

- Popolna za dom in vrt
- Izredno dolga življenjska doba
- Prihranek energije zaradi 0 W v načinu pripravljenosti



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Home & Garden

- Popolna za dom in vrt
- Izredno dolga življenjska doba

Tehnični podatki			
Najv. višina črpanja/tlak	bar/MPa	45 / 4,5	40 / 4,0
Najv. količina črpanja	l/h	3800	3300
Najv. moč motorja**	W	950	800
Največja sesalna višina	m	8	8
Pogonska enota črpalke		Jet	Jet
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	10,6	10,3
Mere (D × Š × V)	mm	500 × 235 × 300	500 × 235 × 300
Priključni navoj		G1	G1
Priključni kabel H07RN-F	m	1,85	1,85

Oprema			
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa 0 W v načinu pripravljenosti	■	■	-
Pogon Multistage	■	■	■
Vklj. s predfiltrom in nepovratnim ventilom	■	■	■
Zaščita pred suhim tekom črpalke	■	■	■
Velik nastavek za polnjenje	■	■	■
2-smerni priključni adapter, G1	■	■	■
Udobno nožno stikalo	■	■	■
Shranjevanje kabla	■	■	■
Prikaz napak	■	■	■
Kataloška št.	1.645-354	1.645-353	
Cena v €*	279,99	229,99	

*** V primerjavi s črpalkami na vodni curek, glede na prečrpano količino vode.

ČRPALKA ZA SOD – UPORABA VIROV IN VARČEVANJE Z NJIMI

Po zaslugi Kärcherjeve inovativne tehnologije črpalk za sode z vgrajenim stikalom za vklop/izklop na držalu za rob soda lahko vrt udobno in poceni zalivate z mehko deževnico, bogato s hranili. Prednosti so očitne: Nič več dvigovanja težkih posod za zalivanje. Brez porabe dragocene pitne vode. Brez po nepotrebnem visokega računa za vodo.



Inovativnost in udobje
Kärcherjeve črpalke za sode imajo ročaj za nošenje s cevjo, nastavljivo po dolžini, in predfilter.



BP 1 Barrel



BP 1 Barrel Set

- Prilagodljiva namestitvev na rob soda
- Vključno s predfiltrom
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop v stikalu s plovcem
- Idealen komplet za začetnike
- BP 1 Barrel z opremo: razpršilna pištola, 15-metrski cev PrimoFlex® 1/2", univerzalna cevna spojka, univerzalna cevna spojka z zaščito Aqua Stop

Tehnični podatki

Najv. višina črpanja/tlak	m/bar	11 / 1,1	11 / 1,1
Najv. količina črpanja**	l/h	3800	3800
Maks. moč motorja	W	400	400
Najv. potopna globina	m	7	7
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	5,6	5,6
Mere (D × Š × V)	mm	172 × 137 × 266	172 × 137 × 266
Priključni kabel H05RN-F	m	10	10

Oprema

Priročni ročaj za nošenje	■	■
Prilagodljiva namestitvev na rob soda	■	■
Cev nastavljive dolžine	■	■
Vklj. s predfiltrom	■	■
Stikalo za vklop/izklop	■	■
Regulirni in zaporni ventil	■	■
Enostavna nastavitev višine vklopa	■	■
Pribor za zalivanje	-	■
Kataloška številka	1.645-460	1.645-465
Cena v €*	99,99	119,99

■ Vključeno v obseg dobave. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. **Namig: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja, priključenih cevi in sistema zalivanja. Večjo količino pretoka boste dosegli, če bo višina črpanja nižja ter premer priključenih cevi in sistema zalivanja večji.

TLAČNE POTOPNE ČRPALKE – GLOBOKO PREPRIČLJIVE

S Kärcherjevimi kompaktnimi in prilagodljivimi tlačnimi potopnimi črpalkami iz nerjavnega jekla je mogoče za zalivanje z varčevanjem virov izkoristiti alternativne vodne vire, na primer cisterne ali vodnjake. Večstopenjska hidravlika poskrbi za to, da deževnico, podtalnico, vodo iz vodnjaka in izvira tudi iz večjih globlin črpate z zadostnim tlakom.



Črpanje iz globine 30 m
Črpalka BP 6 Deep Well po zaslugi posebej dolgega kabla (30 m) črpa vodo tudi iz velike globine. Vključno z vrvjo za pritrditev



BP 6 Deep Well



BP 4 Deep Well



BP 2 Cistern

- Ohišje črpalke in navojni nastavek iz nerjavnega jekla
- Priključni element za cev 3/4" in 1" s povratnim ventilom in cevno spojko
- Vgrajena odmična noga za pomoč pri nameščanju
- Dodatno stikalo za vklop in izklop na koncu kabla
- S 30 m priključnega kabla in vrvi za pritrditev
- Ohišje črpalke in navojni nastavek iz nerjavnega jekla
- Priključni element za cev 3/4" in 1" s protipovratnim ventilom in cevno spojko
- Vgrajena odmična noga za pomoč pri nameščanju
- Dodatno stikalo za vklop in izklop na koncu kabla
- S 15 m priključnega kabla in vrvi za pritrditev
- Ohišje črpalke, navojni nastavek in udoben ročaj za nošenje iz nerjavnega jekla
- Priključni element za cev 3/4" in 1" s povratnim ventilom in cevno spojko
- Stikalo s plovcem in prilagodljivo nastavljivo višino vklopa

Tehnični podatki

Najv. višina črpanja/tlak	m/bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Najv. količina črpanja**	l/h	5000	4600	5700
Maks. moč motorja	W	1000	700	800
Najv. potopna globina	m	27	12	7
Tip črpalke		8-stopenjska	6-stopenjska	3-stopenjska
Premjer	mm	99	99	128
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	13,7	10,1	10
Mere (D × Š × V)	mm	99 × 99 × 717	99 × 99 × 620	128 × 128 × 438
Priključni navoj		G1	G1	G1
Priključni kabel H07RN-F	m	30	15	10

Oprema

Ohišje črpalke in navojni nastavek	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo	Nerjavno jeklo
Vklj. s priključnim elementom za cev s cevno spojko	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Vgrajen nepovratni ventil	■	■	■
Vgr. odmična noga za pomoč pri namešč.	■	■	-
Vrv za pritrditev	30 m	15 m	-
Kataloška št.	1.645-422	1.645-421	1.645-420
Cena v €*	339,99	279,99	229,99

NAŠE POTOPNE ČRPALKE - PREPRIČLJIVO ZANESLJIVE.

Kärcherjeve potopne črpalke imajo vgrajeno keramično drsno tesnilo, znano in zanesljivo na profesionalnem področju. Zaradi tega visokokakovostnega tesnila so črpalke trpežnejše, imajo daljšo življenjsko dobo in so idealne za zelo zahtevne naloge na zasebnem področju. Naše potopne črpalke za umazano vodo brez težav od točke A do B črpajo tudi umazano vodo. Potopne črpalke za plitko vodo črpajo vodo do enega milimetra in tako poskrbijo za skoraj suha tla.



Kazalo potopnih črpalk

Potopne črpalke za umazano vodo	stran	182
Potopne črpalke za plitko vodo	stran	184
Pribor za sisteme črpalk	stran	186

PREGLED POTOPNIH ČRPALK

				
Hitro črpanje in prečrpavanje velikih količin umazane vode	Zmogljivost	Ribnik/kopalni bajer	Poplava	Majhne gradbene jame (najv. 100 m³)
Potopna črpalka za umazano vodo				
  SP 7 Dirt Inox	15.500 l/h 8 / 0,8 m³/h 30 mm 750 W	■	■	■
 SP 7 Dirt	15.500 l/h 8 / 0,8 m³/h 30 mm 750 W	■	■	■
 SP 5 Dirt	9.500 l/h 7 / 0,7 m³/h 20 mm 500 W	■	■	-
 SP 3 Dirt	7.000 l/h 6 / 0,6 m³/h 20 mm 350 W	■	-	-
 SP 1 Dirt	5.500 l/h 4,5 / 0,45 m³/h 20 mm 250 W	■	-	-

				
Hitro črpanje in prečrpavanje čiste in rahlo umazane vode v velikih količinah	Zmogljivost	Izliv pralnega stroja/vdor podtalnice	Bazen	Drenažni jašek
Vrt				
  SP 6 Flat Inox	14.000 l/h 9 / 0,9 m³/h 1 mm 550 W	■	■	■
 SP 2 Flat	6.000 l/h 5 / 0,5 m³/h 1 mm 250 W	■	■	-

POTOPNE ČRPALKE ZA UMAZANO VODO - ZA ZAHTEVNE NALOGE

Izjemna trpežnost in izredno dolga življenjska doba – tako se predstavijo naše potopne črpalke za umazano vodo. Kos so vsaki, še tako zahtevni nalogi na zasebnem področju in črpajo (odvisno od razreda moči) vodo z delci umazanije do 30 mm. Za še večjo zaščito črpalke imajo naši vrhunski modeli vgrajen predfilter iz nerjavnega jekla.



SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

- Izredno dolga življenjska doba zaradi keramičnega drsnega tesnila
- Brezstopenjska nastavitve višine vzloma
- Vgrajen predfilter iz nerjavnega jekla
- Preklop med samodejnim/ročnim delovanjem s stikalom na črpalki
- Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo prilagodljivost
- Vgrajen predfilter iz nerjavnega jekla
- Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo prilagodljivost

Tehnični podatki

Najv. količina črpanja**	ml/h	15.500	15.500	9.500
Najv. višina črpanja/tlak	m/bar	8/0,8	8/0,8	7/0,7
Najv. velikost trdih delcev	mm	30	30	20
Izčrpavanje (do)	mm	-	-	-
Najv. moč motorja	W	750	750	500
Najv. potopna globina	m	7	7	7
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	6,7	6,5	4,6
Mere vklj. z dodatno opremo (D x Š x V)	mm	238 x 287 x 354	230 x 285 x 354	229 x 238 x 303
Priključni navoj		G1 1/2	G1 1/2	G1
Priključni kabel	m	10	10	10

Oprema

Keramično drsno tesnilo	■	■	■
Preklop na odsesavanje plitke vode	-	-	-
Senzor nivoja	■	-	-
Navpično nastavljivo stikalo s plovcem	-	■	■
Preklop samodejnega/ročnega delovanja	Stikalo na črpalki	Možnost pritrditve za stikalo s plovcem	Možnost pritrditve za stikalo s plovcem
Predfilter iz nerjavnega jekla	vgrajeno	vgrajeno	na voljo kot dodatna oprema
Quick Connect	■	■	■
Priključni element za cev	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"
Kataloška št.	1.645-506	1.645-504	1.645-503
Cena v €*	199,99	159,99	119,99

■ Vključeno v obseg dobave. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. **Namig: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja, priključnih cevi in sistema zalivanja. Večjo količino pretoka boste dosegli, če bo višina črpanja nižja in premer priključnih cevi in sistema zalivanja večji.



Popolna zaščita

Vgrajen predfilter ali predfilter, na voljo kot dodatna oprema, črpalko zanesljivo ščiti pred umazanijo.



Samodejen zagon črpalke

Senzor ravni se odzove takoj – že pri minimalni ravni vode.



SP 5 Dirt, zaboj za začetnike

SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Stikalo s plovcem, nastavljivo po višini za večjo prilagodljivost
- Zaboj za shranjevanje/prenašanje
- Komplet s plosko cevjo

- Možnost pritrditve za stikalo s plovcem

5
YEARS
GUARANTEE

Tehnični podatki

Najv. količina črpanja**	ml/h	9.500	7.000 5.500
Najv. višina črpanja/tlak	m/bar	7/0,7	6/0,6 4,5/0,45
Najv. velikost trdih delcev	mm	20	20
Izčrpavanje (do)	mm	-	-
Najv. moč motorja	W	500	350 250
Najv. potopna globina	m	7	7
Najv. temp. črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	4,6	4,2 3,7
Mere vklj. z dodatno opremo (D x Š x V)	mm	229 x 238 x 303	229 x 238 x 303
Priključni navoj		G1	G1
Priključni kabel	m	10	10

Oprema

Keramično drsno tesnilo	■	■
Preklop na odsesavanje plitke vode	-	-
Senzor nivoja	-	-
Navpično nastavljivo stikalo s plovcem	■	-
Preklop samodejnega/ročnega delovanja	Možnost pritrditve za stikalo s plovcem	Možnost pritrditve za stikalo s plovcem
Predfilter iz nerjavnega jekla	na voljo kot dodatna oprema	na voljo kot dodatna oprema
Quick Connect	■	■
Priključni element za cev	1 1/4"	1 1/4"
Kataloška številka	1.645-507	1.645-502 -500
Cena v €*	149,99	89,99 59,99

POTOPNE ČRPALKE ZA PLITKO VODO – ZA SKORAJ SUHA TLA

Naše potopne črpalke za plitko vodo črpajo čisto ali nekoliko umazano vodo z delci do 5 mm. Za skoraj suha tla enostavno sklopíte podporne noge in tako lahko črpate vodo do višine 1 mm. Po zaslugi senzorja ravni se črpalka zažene že pri zelo nizki ravni vode. Oba modela SP 7 Dirt Inox in SP 6 Flat Inox lahko po želji prek ločenega stikala na črpalke delujeta tako v samodejnem kot v ročnem načinu delovanja.



Črpanje skoraj do suhega

Če sklopíte podporne noge, lahko potopne črpalke za plitko vodo črpajo skoraj do suhega so višine 1 mm.



SP 6 Flat Inox



SP 2 Flat

- Izredno dolga življenjska doba zaradi keramičnega drsnega tesnila
- Plitko odsesavanje do višine 1 mm
- Brezstopenjska nastavitve višine vklopa
- Snemljiv predfilter iz nerjavnega jekla
- Preklop med samodejnim/ročnim delovanjem s stikalom na črpalke

- Plitko odsesavanje do višine 1 mm
- Možnost pritrditve za stikalo s plovcem

5
YEARS
GUARANTEE

Tehnični podatki

Najv. količina črpanja**	ml/h	14.000	6.000
Najv. višina črpanja/tlak	m/bar	9/0,9	5/0,5
Najv. velikost trdih delcev	mm	5	5
Izčrpavanje (do)	mm	1	1
Najv. moč motorja	W	550	250
Najv. potopna globina	m	7	7
Najv. temperatura črpalne tekočine	°C	35	35
Teža brez dodatne opreme	kg	5,7	3,7
Mere vklj. z dodatno opremo (D x Š x V)	mm	238 x 287 x 356	227 x 240 x 262
Priključni navoj		G1 1/2	G1
Priključni kabel	m	10	10

Oprema

Keramično drsno tesnilo	■	■
Preklop na odsesavanje plitke vode	■	■
Senzor nivoja	■	-
Navpično nastavljivo stikalo s plovcem	-	-
Preklop samodejnega/ročnega delovanja	Stikalo na črpalke	Možnost pritrditve za stikalo s plovcem
Predfilter iz nerjavnega jekla	snemljiv	na voljo kot dodatna oprema
Quick Connect	■	■
Priključni element za cev	1", 1 1/4", 1 1/2" vklj. s protipovratnim ventilom	1 1/4"

Kataloška številka	1.645-505	1.645-501
Cena v €*	189,99	79,99

■ Vključeno v obseg dobave. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV. **Namig: Zmogljivost črpanja črpalke je odvisna od višine črpanja, priključenih cevi in sistema zalivanja. Večjo količino pretoka boste dosegli, če bo višina črpanja nižja in premer priključenih cevi in sistema zalivanja večji.

PRIPADAJOČI PRIBOR ZA ČRPALKE.

Z ustreznim Kärcherjevim priborom je uporaba črpalk hitra in preprosta. Spiralne cevi, odporne na vakuum, sesalne garniture, predfiltri, priključki, zaščita pred suhim tekom črpalke in elektronsko tlačno stikalo – obsežna ponudba pribora poskrbi za to, da lahko vsako nalogo v hiši in na vrtu opravite optimalno. Tako lahko učinkovito, v skladu z individualnimi potrebami in okolju prijazno uporabite vodo iz alternativnih vodnih virov.




1 Odpornost in zanesljivost

Spiralne cevi, odporne na vakuum, za priklop na Kärcherjeve črpalke so na voljo v kompletih ali na metre, kar omogoča individualno prilagajanje posameznim potrebam.

2 Optimalna zaščita

Filtri ščitijo črpalke pred umazanijo in zamažitvami, hkrati pa zagotavljajo njihovo neovirano delovanje. Podjetje Kärcher vam za vsako vrsto uporabe nudi ustrezen filter.




3 Najboljše spajanje

Z adapterji in priključki iz prodajnega programa Kärcher lahko posamezne cevi brez težav in varno priključite na katero koli črpalko.

4 Popolna oprema

Ustrezen pribor od zaščite pred suhim tekom črpalke do cevi za uravnavanje tlaka vam zagotavlja udobno in varno uporabo črpalk.

PRAVA DODATNA OPREMA ZA VSAKO ČRPALKO



Naj bo na sesalni ali tlačni strani – z ustreznim kakovostnim Kärcherjevim priborom za individualno kombiniranje je uporaba črpalk hitra, preprosta in varna. V naši preglednici na naslednji strani imate koristne informacije o posameznih kosih dodatne opreme.

Možna dodatna oprema			
Vrt			
 5 YEARS WARRANTY	Komplet BP 4 Garden	1 Možnosti priključkov na sesalni strani 4, 5" 10" 13" 1, 2" 7, 8" 9"	2 Možnosti priključkov na tlačni strani 3" 2.645-193 Priključek za armature 2.645-007 3/4" (npr. 2.645-148) 17"
	BP 3 Garden	izbirno: Predfilter za črpalke	
	BP 2 Garden		
Home & Garden			
 5 YEARS WARRANTY	BP 7 Home & Garden ecologic	1 Možnosti priključkov na sesalni strani 4, 5" 11" 13" 1, 2" 9"	2 Možnosti priključkov na tlačni strani 3/4" (npr. 2.645-148) 21"
	BP 5 Home & Garden	izbirno: Predfilter za črpalke	
	SBP 4 Home & Garden ecologic		
 5 YEARS WARRANTY	BP 1 Barrel		
		3/4" (npr. 2.645-142) 2.645-193 2.645-194 (npr. 2.645-268)	
Deep Well			
 5 YEARS WARRANTY	BP 6 Deep Well	3/4" (npr. 2.645-148) 13" 14" 18"	
	BP 4 Deep Well	1" cevovod 19"	
		3/4" (npr. 2.645-148)	
Cistern			
 5 YEARS WARRANTY	BP 2 Cistern	3/4" (npr. 2.645-148) 13" 14" 19"	
		1" cevovod	
		3/4" (npr. 2.645-148)	

* Te številke se sklicujejo na preglednico dodatne opreme na naslednji strani. Tam lahko najdete več informacij o dodatni opremi.



Komplet BP 4 Garden.



SP 7 Dirt Inox.



BP 2 Cistern.



BP 7 Home & Garden ecologic.

Možna dodatna oprema				
Potopna črpalka za umazano vodo				
		Predfilter  Vgrajeno v črpalke	Priključni elementi črpalke 1", 1 1/4", 1 1/2"  Vključeno v obseg dobave	Cevi  Komplet s tkaninsko cevjo (22") 1 1/4" 2.997-100
		SP 7 Dirt  Vgrajeno v črpalke	1", 1 1/4", 1 1/2"  Vključeno v obseg dobave	 Komplet s tkaninsko cevjo (22") 1 1/4" 2.997-100
		SP 5 Dirt  12"	1 1/4"  Vključeno v obseg dobave	 Komplet s tkaninsko cevjo (22") 1 1/4" 2.997-100
		SP 3 Dirt  12"	3/4" in 1"  13" Vključeno v obseg dobave	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148 Pri dodatni uporabi priključka za črpalke (13")
		SP 1 Dirt  12"	3/4" in 1"  13" Vključeno v obseg dobave	 Komplet s tkaninsko cevjo (22") 1 1/4" 2.997-100  PrimoFlex® 3/4" 2.645-142  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148 Pri dodatni uporabi priključka za črpalke (13")
Potopne črpalke za plitko vodo				
		Predfilter  Vključeno v obseg dobave	Priključni elementi črpalke 1", 1 1/4", 1 1/2"  Vključeno v obseg dobave	Cevi  Komplet s tkaninsko cevjo (22") 1 1/4" 2.997-100
		SP 2 Flat  12"	1 1/4"  Vključeno v obseg dobave	 Komplet s tkaninsko cevjo (22") 1 1/4" 2.997-100
			3/4" in 1"  13" Vključeno v obseg dobave	 PrimoFlex® 3/4" 2.645-142  PrimoFlex® Plus 3/4" 2.645-148 Pri dodatni uporabi priključka za črpalke (13")

PRIBOR ZA SISTEME ČRPALK

		Kataloška št.	Velikosti	Premer	Cena v €*	Opis	Komplet BP 4 Garden	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 7 Dirt	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Spiralne cevi, odporne na vakuum																							
	1, 2	Spiralna cev, odporna na vakuum, 1 na meter	6.997-347	Dolžina: 25 m	3/4"	89,99	Spiralna cev, odporna na vakuum. Metrsko blago za rezanje poljubnih dolžin cevi glede na posamezne potrebe. V kombinaciji s Kärcherjevimi priključnimi elementi in sesalnimi filtri jo lahko uporabite kot individualno sesalno garnituro.	☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐
		Spiralna cev, odporna na vakuum, 2 na meter	6.997-346	Dolžina: 25 m	1"	99,99	Spiralna cev, odporna na vakuum. Metrsko blago za rezanje poljubnih dolžin cevi glede na posamezne potrebe. V kombinaciji s Kärcherjevimi priključnimi elementi in sesalnimi filtri jo lahko uporabite kot individualno sesalno garnituro.	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	3	Sesalna cev	6.997-348	Dolžina: 3,5 m	3/4"	24,99	Komplet spiralne cevi, odporne na vakuum, pripravljen za neposredni priklp na črpalke. Za podaljšanje sesalne garniture ali za uporabo s sesalnimi filtri. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	4	Sesalna garnitura, 3,5 m	6.997-350	Dolžina: 3,5 m	3/4"	29,99	Komplet spiralne cevi, odporne na vakuum, s sesalnim filtrom in zaščito pred povratnim tokom. Uporabite ga lahko tudi kot podaljšek sesalne cevi. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☒	☐	☐	☐	☐	☐										
	5	Sesalna garnitura, 7 m	6.997-349	Dolžina: 7 m	3/4"	45,99	Komplet spiralne cevi, odporne na vakuum, s sesalnim filtrom in zaščito pred povratnim tokom. Uporabite ga lahko tudi kot podaljšek sesalne cevi. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	6	Sesalna cev za cevovod	6.997-360	Dolžina: 0,5 m	3/4"	12,99	Vakuumsko odporen priključek črpalke na cevni vodnjak ali vodovod na njihovi sesalni strani. Ob priklupu črpalke je treba upoštevati lokalne predpise o vodah. Obojestranski priključni navoj G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
Filter																							
	7, 8	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic 3/4"	6.997-345	-	3/4"	11,99	Za priklp na sesalne cevi (metrsko blago). Zaščita pred povratnim tokom preprečuje, da bi voda tekla nazaj. Na ta način se skrajša čas ponovnega sesanja. Vključno z objemko za cev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
		Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic 1"	6.997-342	-	1"	11,99	Za priklp na sesalne cevi (metrsko blago). Zaščita pred povratnim tokom preprečuje, da bi voda tekla nazaj. Na ta način se skrajša čas ponovnega sesanja. Vključno z objemko za cev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	9	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Premium	6.997-341	Komplet za cevi s premerom 3/4" in 1"	-	21,99	Trpežna izvedba iz kovine ali plastike. Za priklp na sesalne cevi (metrsko blago). Zaščita pred povratnim tokom preprečuje, da bi voda tekla nazaj. Na ta način se skrajša čas ponovnega sesanja. Vključno z objemko za cev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	10	Predfilter za črpalke, mali	6.997-343	Do 4000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)	-	39,99	Predfilter za črpalke za vse običajne črpalke brez vgrajenega filtra. Za zaščito črpalk pred trdimi delci in peskom. Filter za drobne delce lahko operete. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	11	Predfilter za črpalke, veliki	6.997-344	Do 6.000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)	-	45,99	Predfilter za črpalke za vse običajne črpalke brez vgrajenega filtra. Za zaščito črpalk pred trdimi delci in peskom. Filter za drobne delce lahko operete. Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐	☐	☐	☐										
	12	Predfilter za potopne črpalke, mali	2.997-201	Gostota zank: 5 mm	-	10,99	Trpežni predfilter s hitro namestitvijo ščiti vašo potopno črpalco in s tem poveča zanesljivost delovanja.												☐	☐	☐	☐	☐
Adapterji/priključki																							
	13	Priključek za črpalco vklj. s protipovratnim ventilom	6.997-359	Za cevi s premerom 3/4" in 1"	-	5,99	Vakuumsko odporen priključek cevi na črpalco. Vključno s cevno objemko, ploščatim tesnilom in protipovratnim ventilom (ni za uporabo pri modelu BP Home & Garden). Za črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm) in cevi s premerom 3/4" in 1".	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒				☐	☐	☐		
	14	Priključni adapter za črpalke, G1	6.997-473	1" na 1"	-	3,99	Za priklp črpalk z notranjim navojem na vodne priključke.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒							
	15	2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	6.997-474	1" na 1"	-	4,99	Za priklp črpalk z notranjim navojem na vodne priključke. Prilagodljive možnosti uporabe z 1 ali 2 aktivnima priključkoma. Priključka je mogoče uporabljati na strani ali alternativno en priključek zgoraj.	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐								
	16	Komplet priključkov Basic	6.997-358	-	-	4,99	Za priključitev vodnih cevi dim. 1/2" (12,7 mm) na črpalke s priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	17	Komplet priključkov Premium	6.997-340	-	-	8,99	Za priključitev vodnih cevi premera 3/4" (19 mm) na črpalke s priključnim navojem G1(33,3 mm). Za večji pretok vode.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Drugo																							
	18	Zaščita pred suhim tekom črpalke	6.997-355	-	3/4"	99,99	Ko skozi črpalco ne teče voda, zaščita pred suhim tekom črpalco ščiti pred škodo in jo samodejno izklopi. S priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐				☐	☐								
	19	Elektronsko tlačno stikalo z zaščito pred suhim tekom	6.997-357	-	1"	119,99	Idealno za predelavo vrtno črpalke v hišni vodni avtomat. Ko potrebujete vodo, se črpalca samodejno vklopi in nato tudi izklopi. Ko skozi črpalco ne teče voda, zaščita pred suhim tekom črpalco ščiti pred škodo in jo samodejno izklopi. S priključnim navojem G1 (33,3 mm).	☐	☐	☐				☐	☐								
	20	Stikalo s plovcem	6.997-356	Komplet za cevi s premerom 3/4" in 1"	-	85,99	Stikalo s plovcem samodejno vklopi/izklopi črpalco glede na raven vode. 10-metrski poseben priključni kabel.	☐	☐					☐	☒								
	21	Cev za uravnavanje tlaka	6.997-417	Do 6.000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)	-	21,99	Povezovalna cev za trde cevovodne sisteme. S pomočjo elastične notranje cevi iz silikona se izravna padec tlaka v ohišju. Na ta način pride do manj tresljajev in posledično do občutnega zmanjšanja hrupa. Poleg tega notranje raztezanje v cevi preprečuje občasen vklop in izklop črpalke. Priključni navoj G1 (33,3 mm) na obeh koncih. Dolžina: 1,0 m. Premer: 3/4".				☐	☐	☐										
	22	Komplet s tkaninsko cevjo	2.997-100	Gostota zank: 5 mm	-	45,99	Prožna tkaninska cev s cevno objemko iz nerjavnega jekla (30-40 mm) s krilnim vijakom za priklp brez orodja. Posebej priporočljivo za potopne črpalke pri odvajanju velikih količin vode. Najv. delovni tlak: 5 bar.										☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

■ Vključeno v obseg dobave. □ Mogoča dodatna oprema. *Neobvezujoča priporočena cena vklj. z DDV.

KÄRCHERJEVE STORITVE NUDIJO VELIKO PREDNOSTI

Kärcher svoje naprave že desetletja izdeluje z izjemno skrbnostjo, kar zagotavlja edinstveno kakovost. Tako je vsak izdelek inovativen in zanesljiv pomočnik pri delu v hiši in na vrtu. Seveda vam želimo tudi po nakupu Kärcherjeve naprave nuditi stalno kakovost in optimalno pripravljenost za uporabo. S Kärcherjevo servisno službo in originalnim priborom ter nadomestnimi deli ste pri nas vedno v najboljših rokah.



Nespreneljive cene

Pri Kärcherju vsa popravila opravimo po pavšalnih, nespreneljivih cenah. Hiter pogled na cenik je dovolj, da veste, koliko vas bo stalo popravilo.

Predračun za stroške ni potreben

Zaradi nespreneljivih cen so predračuni za cene nepotrební. Zato takoj veste ceno popravila.

Najboljša Kärcherjeva kakovost

Naši tehniki so izobraženi strokovnjaki, ki se stalno usposabljaajo. Uporabljamo samo originalne Kärcherjeve nadomestne dele. Obnove in menjava obrabnih delov v okviru servisa ustrezajo Kärcherjevemu kakovostnemu standardu.

Moderno in preprosto

Najboljši servis v panogi to omogoča! Samo nekaj klikov z miško – in že je izdan servisni nalog. Napravo vam celo pridemo iskat in jo dostavimo na naslov po izbiri.



Udobne storitve oddaje na servis

Okvarjeno napravo pridemo iskat naravnost k vam. Morate jo samo dobo zapakirati in na spletu izpolniti servisni nalog. Udobneje skoraj ne gre! Pri Kärcherju je tudi tukaj drugače.

Preizkusi delovanja in varnosti

Po popravilu preverimo delovanje in varnost vsake naprave. V ta namen uporabljamo najmoderneje naprave za preizkušanje.

Zajamčeno popolno

Po popravilu prejmete 24 mesečno garancijo na obseg popravila in 6 mesečno garancijo na celotno napravo.

Stik: Tel. +43/1/25060-0
info@kaercher.at
Alfred Kärcher Ges.m.b.H.
LichtblaustraÙe 7
1220 Dunaj

Dodatne informacije dobite tudi na spletni strani
www.kaercher.si

NAŠI PIKTOGRAMI

**eco logic**

Posebno učinkoviti izdelki, ki varčujejo z energijo, čistijo, vodo in časom.

**Prihranek vode**

Inteligentno in učinkovito zalivanje.

**Serija Full Control**

Te naprave sodijo med naše nove Kärcherjeve visokotlačne čistilnike Full Control.

**Vodno hlajen motor**

Visokotlačni čistilniki z vodno hlajenimi motorji.

**Silent Edition**

50% tišje kot druge naprave istega razreda moči.

**PremiumFlex™ – cev s sistemom proti vzvoju**

Vozli na cevi se odvijajo sami od sebe.

**Čistilno sredstvo 3 v 1**

Čistilo z našo formulo 3 v 1. Najvišji učinek čiščenja, pazljiva nega in zanesljiva zaščita v enem čistilnem sredstvu.

**Razpršilna cev Vario Power**

Brezstopenjski preklap z visokega na nizek tlak.

**Odstranjevalec umazanije**


Vrteč se točkast curek za posebej zmogljivo čiščenje.

**Zaščita pred statično elektriko**

Udobna in varna uporaba zaradi zaščite pred statično elektriko na ročaju.

**Čistoča do dna brez uporabe kemikalij**

Pri temeljitnem čiščenju odstranite do 99,99 % vseh običajnih bakterij.*

**Filter HEPA**


Filter zadrži alergene, kot so pelod, spore gliv, bakterije in pršice.

**Vodni filter**

Inovativen sistem vodnega filtra zanesljivo veže umazanijo in poskrbi za čist in svež zrak.

**Original**

Kot izumitelji čistilnika oken smo pri Kärcherju sprožili revolucijo pri čiščenju oken in ga izpilili do potankosti.

**Boljša zmogljivost čiščenja**

Rezultat čiščenja parnega čistilnika je večja higiena kot pri čiščenju z ročno metlo in čistilnim sredstvom.**

**Večnamensko in brez truda**

Naši parni čistilniki so namenjeni za raznovrstne primere uporabe in tako omogočajo čiščenje brez truda.

**Zaščita Aqua Stop**

S funkcijo Aqua Stop lahko udobno in brez škropljenja razklopite cevi.

**Prihranek vode**


Izdelki zalivajo učinkovito in točno tam, kjer je to potrebno.

**Kovina**

Trpežni kovinski elementi za daljšo življenjsko dobo.

**Brez ftalatov**

Brez škodljivih mehčal in težkih kovin.

**Samodejno zalivanje**

Zalivanje se začne samodejno in se ravna glede na potrebe rastlin.

**Termo-varovalka**

Črpalke pred pregrevanjem ščiti vgrajena varovalka proti pregrevanju.

**Zaščita pred suhim tekom**

Vgrajena zaščita pred suhim tekom ščiti črpalke in jo samodejno izključi.


* Temeljito čiščenje s Kärcherjevim parnim čistilnikom odstrani 99,99 % vseh običajnih bakterij z običajnih gladkih gospodinskih površin.

** Učinek temeljitnega čiščenja s Kärcherjevim parnim čistilnikom je boljši kot pri ročnem čiščenju z metlo in čistilnim sredstvom. Učinkovitost je preizkušena po mednarodnih standardih.

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Tel. +43/1/25060-0
Fax +43/1/25060-5330
info@kaercher.at
www.kaercher.si

Vaš trgovec s Kärcherjevimi izdelki:



Vse cene v tem katalogu so nezavezujoče predlagane prodajne cene v evrih, vključno z DDV-jem.